

ALBERTI

DVRERI PICTO-

RIS ET ARCHITECTI PRAE-

STANTISSIMI DE VRBIBVS, ARCIBVS,

castellisq; condendis, ac muniendis rationes

aliquot, praesenti bellorum necessitati ac-

commodatissimæ: nunc recens è

lingua Germanica in Lati-

nam tradu-

ctæ.



PARISIIS,

Ex officina Christiani Wecheli,
sub Scuto Basilienfi.

M. D. XXXV:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

1100 S. EAST ASIAN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60607

TEL: 773-936-3300

FAX: 773-936-3300

WWW.PHIL.DEP.UCHICAGO.EDU

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

GENERE ET ERVDITI-

ONE CLARISSIMO VIRO D. GVILIELMO LANGARO,

Christianus Wechelus S. D. P.



QVum tuum erga rempublicam studium fidemq; intelligo, vir amplissime, non possum non & tibi ingenium dextram, animamq; pium, & reipub. precipuam felicitatem congratulari. Nam & tu omni officiorum ratione institutus, perbellè meminit, te communibus hominum vlibus potius, quàm privatis dudus esse natum: & reipub. cui vsum sibi debetis percipit, adeò vt sine & tranquillitatis, & salutis nomine privatum tibi permultis debeat. Quis quidem in te, vt mei in te animi, & erga reipub. pietatis specimen aliquod exhibet ipsa et vitæ ratio, boniq; viri officium à me efflagitare videtur, ne vel minus bene erga bonos alicui, vel reipub. salutis parum studiosus, amantq; habeat, vel veriusq; criminis invidiam torpescimus subeam. Deinde vel hoc nomine maximas tibi gratias agendas puto quod singulari amore, animisq; candore honesta studia profèqueris. Quid enim viro bono à natura iucundius vel afferri vel expectari potest, quàm viros in reipub. principes, bene ex animo velle bonis literis esse cõsuluros? His enim omnis humanitas vitæq; degendæ ratio, ac ipsi deniq; christianæ religio prodere, ab interitu indicatur. Quare haud temerè est, quod maiores nostri, liberos ab ipsis propè in curatulis ad literas adhibitos, in his discendis operæ temporisq; permultum consumerent. Multa enim experientia & vsu quotidiano comperebant, hunc vel vnus esse reipub. conseruandi modum, vt nemo ad publici numeris tractationem adiret, nisi qui & pietate singulari, & honestis consiliis institutus esset, animisq; pietatis rationibus ita confirmasset, vt nulla tempestatam vi à communi vsu & reipub. licet dignitate posset reuocari. Hæc puerorù disciplina, ac studiorum ratio vbi intermissa est, nulla reipub. quantumuis locuples & legibus bene constituta, diu in bono statu viguit. Quid enim prestabunt illi in reipub. gubernaculis, qui nec suæ vitæ modum honesta institutione constituerunt, nec didicerunt, quibus hominum inter ipsos societas vinculis & copulari & conseruari possit. Ac proinde nulla pestis cõmunibus hominum vlibus perniciosior afferri potest, quàm virum indoctum pariter ac improbum, publico aliquo munere defungi. Nam sic affectus cum nec per incitiam eos auctores intelligat, quorum lectione, veluti consuetudine quadam melior euadat, & pudore impeditus, honestis aliorum consiliis obtemperare nolit, necesse est (mens enim non minus otiosa esse possit, quàm cœlum non perpetuò circumagi) vt & omnem apud animum tue pietudinem voluerit, & totius vitæ rationem, non reipub. dignitati & communi vitæ vsui, sed privatis explendis cupiditatibus accommodet. Quare summa gratia habenda est, viti in reipub. constitutus, qui non solum aduigilare, vt bonorum fortunas legibus a cuiusq; aduersus perditorum iniurias communi-

ant, sed ita quoque omnem vitam instituant, ut sui exemplo cives ad honesti rationem inuicent. Quod si unquam aliis, certe hisce temporibus reipub. non solum ex usu, sed necessarium quoque fuerit, cum hoc sit rerum communium status, ut seposita uniuersis honesti ratione, omnes omnia turpi lucro ac privato emolumento potius, quam honestate usque publico metiantur. Ideoque ex magno numero vix pauci reperiuntur, qui vel ad gubernandam rem publicam vel ad docendam religionem sine communi salutis periculo adhiberi possint. In horum neutro sine graui reipub. malo peccatur, ambobus vero libefacta tamen, non est cur vir bonus hac luce diutius perstris cupiat, cum nec corpus ab improborum iniuriis defensum, nec fortuna esse in tuto possint, nec mens ipsa habeat unde solari aliquid in rebus afflictis capiat. Quare vir optime communi reipub. nomine tibi gratias ago, quod & singulari in rem pub. animo affectis, & tui exemplo multos ad literarum studia cohortaris. Ac proinde cum & tibi literatio aliquo munusculo gratificari & reipublice vtilem aliquam nauare operam animum induxi, hoc turbulento rerum statu nihil sese offert commodius, nec oportunius, quam hic A. Durero, de manendi rationibus libellus, adeo exacte atque diligenter conscriptus, ut huic viro, sicuti in arte pingendi optimo iure primas, ita in edificandi scientia facile secundas citra inuidiam detuleris. Quinquam in hac architecturae parte veteribus ipsis vel aequandus vel praefereendus quoque non iniuria censetur, si quidem de eius eruditione ac studio candidè iudicabimus. Singulati namque arte ac industria, & munificentiis artes condendi, & ciuitates solide communicandi rationem ita compositus est, ut omnem praecipendi modum sedulo ubique, & oportunè ad praesentem bellicorum rationem, pro pugnan- dique usum accommodauerit. Exultauit enim vir reipublice amans, post multa ac praecleara à se aditopera, hoc postquam se communi hominum salutis debere, ut rationem retuberet, qua reipub. & bonorum ciuium fortunas, dignitates, atque salutem commanitet, & paucis milite certaque victoria, nefaria perditorum Laecocinia, vniuersis tyrannocum iniuriam propulsaet. Quamobrem non dubitauimus, hunc librum ex Germanico in latinum sermonem traducendum curare, figurisque auctoris mentem aptissimis exprimendam, ne committeremus artificum indolentiam, praecipitum obscuritate in opere utilissimo laborare. Hunc nostrum laborem praeter te nemini, nec iustius, nec libentius nuncupauerimus, quod intelligimus, & pacis officii conseruandis te vniuersè deditum esse, & de bonorum studiis benignè eandemque indicare. Quare vir amplissime, hoc studium nostrum clementer suscipe, facisque potestate, eius tuo auspicio publicandi, ut reipub. qualescunque hoc munusculum non tam nobis, quam tibi, cui alia & plucima & maxima debet, acceptum referat.

Vale. Parisiis Ex scuto Basiliensi officina nostra.

HABES LECTOR BENIGNE ELEGAN-

tissimam regis solis descriptionē, ex secundo Ouid.

Metamor. quam identidē perleges, quoti-
es Dureti præcepta tædū ali-
quid tibi attulerint.



Rex solis erat sublimibus æta columnis,
Clara micante auro, flammâsq; imitante Pyropo,
Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,
Argenti bifores radiabant lumine valvæ.

Materiam superabat opus, nam Muleiher illic
Aequora exalat, medias emgentia terras,
Terrarūque orbem, cælâque, quod imminet orbi.
Ceruleos habet vnda deos, tritona canorum,
Procheasq; ambiguum, balarūq; præmentem
Ægæona suis immania terga lacertis,
Doridâq; ve nata, quarum pars nare videtur,
Pars in mole sedens virides succare capillos,
Pisce vehi quædam, facies non omnibus vna est,
Nec diuersa tamen, qualem decet esse sororum.
Terra viros, vrbēque gerit, syluâsq; ferâsq;
Fluminaq; & nymphas, & cætera Æuonia ruris.
Hæc super imposita est cæli fulgentis imago,
Signâq; sex foribus dextris, totidēq; sinistris
Quo simul ædibus Clymencia limite proles
Venu, & intravit dubitari recta parentis,
Protinus ad patrios sua fert vestigia vultus,
Contūst itque procul (neq; enim propiora fertbat
Lumina) purpurea velatus veste sedebat
In solio Phœbus claris lucente smaragdīs,
A dextra, læuâq; dies, & mensis, & annus,
Seculâq; & posisq; spatii æqualibus horæ.
Vêsq; nouam stabat cinctum florente corona,
Stabat nuda effias, & spīcea fæta gerebat,
Stabat & aurumnus calcatis sordibus visis,
Et glaciâlis hyems canos hirsuta capillos.

DESCRPTIO DOMVS SOM-

ni ex Metamor. xi

Hic prope Cimmerico longo spelunca recessu
 Mons caueat, ignaui domus & penetrabilia Somni:
 Quo nunquam radius Oriens, mediūve, Cadēnsve
 Phoebus adire potest, nebulae caligine mixtae

Exhalantur humo, dubiq; crepuscula lucis.
 Non vigil ales ibi cessat cantibus oris
 Euocat auroram, nec voce silentia rumpant,
 Sollicitūve canes, canibusve sagacior ander.
 Non fera, non pecudes, non moti flamine rami,
 Humanæve sonum reddunt conuitia linguæ.
 Mura quies habitat, saxo tamen exit ab imo
 Riuis aquæ Lethæ, per quem cum murmure labens
 Inuitat sonanos crepitantibus vnda lapillis.
 Ante fores antri fecunda papauera florent,
 Innumeraq; herbæ, quarum de lacte soporem
 Nox legit, & spargit per opacas humida terras.
 Ianua ne verso stridorem cardine reddat,
 Nulla domo tota est, custos in limine nullus,
 At medio torus est, Hebeo sublimis antro
 Plumæus, unicolor, pullo velone testus,
 Quo cubat ipse deus, utris langore solutus.
 Hunc circa passim varias imitantia formas
 Somnia var. cæcunt, totidem quod mellis aristas,
 Sylua erit frondes, cæcitas litus arenas.

Domus Famae ex xii Meta.

Orbe locus medio est inter terrâsq; fretumq;
 Cælestiq; plagas triplicis confinia mundi,
 Vnde quod est vsquam, quauis regionibus absit
 Inspicitur, penetratq; cauas vox omnis ad aures.
 Fama tenet, summâq; domum sibi legit in arce.
 Innumeratq; aditus, ac mille foramina testis
 Addidit & nullis inclusit limina portis.
 Noctē, dieq; patet, toto est ex ære sonanti,
 Tota fremit, vocesq; refert, iteratq; quod audit.
 Nulla quies intus, nullaq; silentia parte.
 Nec tamen est clamor, sed paræ murmura vocis.

ALBERTI DVRERI

de struendis aggeribus ratio prima.



Quandoquidem grauior subinde bellorum necessitas existit, ac veteribus seculis propemodò incognita bella gerendi ratio hodie vsurpatur, ex vsu fuerit quamquam inire rationem construendi munitiones, ex quibus reges, principes, duces, ac ipsæ denique ciuitates vim sibi intentatam depellant: idq; adeò, vt non solum gens Christiana, cum mutuo susceptis odijs disidet, sese vicicim à periculo vindicat, verum etiam quò regiones, quæ Turcarum incur sationibus sunt expositæ, illatam iniuriam, ac tormentorum violentiam, commodè propulsare queant. Quare epiudem decreui, certam munitionum rationem præceptionibus breuiter completi, ita tamen vt æquo animo hac in re admittendus sim illorum iudicium & correctionem, qui longo militiæ vsu eruditi, commodus quiddam afferent.

Primum igitur suaserim, ne cuiusquam struatur, quæ grauioribus bombardis bellicisq; tormentis perforandis destinatur, muros protentos, aut ad perpendicularium assurgentes extruas. Nam muros ita constructos, quantumuis crassos maiores bombardarum glandes validè impactu medijs concussit, atq; diffundit, adeò vt repetitis ictibus appulsiq; iterato, superior muros quanto grauior, tanto maiore cum pondere subsicunt, & tandem corruat. Porro est, cum vel sumptuum inopia, vel liberò incumbens necessitas, vtatur ex cæpitibus munimenta coaggerare, ipsiq; circumactis fossis paleisq; defensa remanire, vnde confidetur alacritusq; in hostem depugnetur. De id genus munitionibus, vel eò nihil præcipere cõstitui, quòd & sine præceptionibus facillè intelliguntur ab iis, quos vel belli vsus edocuit, vel hostiũ minæ exercet, vel quòd vbi metus hostiũq; terror virgere desierit, negligẽt paulatim dirui, dissoluũq; solent. Verum in ciuitate incluta, aut celebri arce, quã munia turribus ac fossis ex lapide suffulcra muniantur, ibi licet & propugnacula ex muro astruere, reliquisq; struatur ita accommodare, vt cum illorum vsus esse desierit, tamen suo modo comprehensa persistant, donec necessitate postulanti, denuò ipsis sit opus. Id eoq; ex re communi feceris, si huiusmodi munimenta diligenter validèq; construxeris. Verum si quem hic impensarum magnitudo à munitionum struenda reuocabit, hæc sese cogitatione sustentet, nimirum Aegyptiæ reges longè maximos sumptus facere solitos, in suspiciendis illis pyramidum sobolescentibus, quæ tamen ad nullum vsum præter voluptatem referebantur, nos contra maioribus expensis vtiliter edificare munitiones, quarum presidio nos ab hostium iniuria ac malorum principum tyrannide tuamur. Deinde sunt complures ad extremam inopiam redacti, ac elemosina publica, aut priuata sustentandi, quorum opus certa mercede in diem conductis, ad hanc rem viemur commodissimè. Vtrumque enim effecterimus, vt & repub. à mendicandi onere liberemus honesta rei faciendæ occasione propolita, & mediocri victu suppetente, minus de

de seditione homines inopes cogite. Postremo longè id quoq; profiterit, principem impensis construere circumuenta, vbi se suosq; incolumes seruet, quam fabrica hostium incurratione circumuentum, possessione tota exui: id quod nemo qui velt antillum mentis habeat, inficias iuris. Porro si & alii hic nobis ita obiciant, nihil opus esse, in munendis vrbibus illa quæ à nobis describetur, muniturumerasitæ, ac vel minoribus impensis non minus valida munimina posse confici, hos siquidem id quod verbis declamitant, et ipsa cõprobabunt, sequendos esse iubebimus. Verum equidè haud dubito affirmare, eis qui aduersus hostium metus, iniuriasq; facise tutos esse volint, fortioribus, atq; à nobis describentur, munitioibus opus fore. Nihil enim præsentii bellorum facultati oppugnandisq; artibus ac viribus esse nimis videri potest, cum nihil non quantum munimur tormentorum tẽibus sit penetrabile. Nemo tamen sic existimet, hunc scribendi laborem à nobis eõ susceptum esse, vt excellentes architectos, quosq; ædificandi vsus iam dudum sufficienter eruditio, his præceptionibus instruamus: verum vt eos, qui etiam in huiusmodi ædificanda ratione non satis instructi sunt, tamen præficiantur alicubi operibus publicis struendis, benignè ad moneamus, quò in designandis futuri operis fundamentis, animo deliberato & exacto iudicio rem prius examinent, quam ipsi manus admoueant. Quamquam neq; hic velim ita quemquam mihi addici, vt meis potius rationibus parendum esse, quam suo obsequendum sibi iudicio, & arbitrio existimet. Ædificaturus itaq; ad vrbis tutelam propugnacula, sed et ante disponer notabitq; murorum ciuitatis interualla, vnde in hostium commodissimè possit depugnati. Deinde si quidem pluribus munitioibus opus, ex quibus murus tormentisq; vsus detur, ea maxime in loca ex notatis interuallis deligentur, quæ omnium minime obsidentiam iaculis sint exposita. Verum ipsa munitio vel petra vel argillostrata, aliæ fundamento solido natura indistincte ad resistendam comparato, superstruenda est. Ac ciuitatis fossa illa muro suffulta, quæ vallum prætercurrit, hæc in sui fundo laxabitur, vt, quatenus id situs ratio, lociq; natura tulerit, inter ipsam & vallum relinquatur interuallum trecentos, vt minimum, pedes sua latitudine occupare: alta hæc ipsa quin quaginta pedibus efficietur. Cæterum in hac fossa expedit & aliam similis formæ minorem ducere, lateram octodecim, altam verò duodecim pedibus: quæ proximè ad vallum accedens, vtroiq; vrbani muri latus contingat, vt si quando in oppugnatione sese hostes in maiorem fossam præcipitauerint, non statim ad bombardarum fenestras aditus liber cõcedatur. Vallum ipsum pro ciuitatis moenibus iusto spatio in fossam procurrer, veluti iam subsequitur. In tota autem operis structura, vel eius præcipua ratio habeatur, vt non solù à fronte & vtrinq;, sed ponè quoque ex ipsa, quoad eius fieri poterit, defensionis vsus præbeatur. Atq; in præsentia sermo est, de sicca ciuitatis fossa, vbi verò aquæ copia dabitur, præcipua cõmoditatis ratio punabitur.

Primo in fundamento depresso duabus lineis a. c. peractis cõformabitur muri ciuitatis anguli facies, vbi munitio construenda est. Ac vbi lineæ illæ mutuo cõ


rectu angulum conficiant, ibi b. litera exarabitur. Deinde b. angulus, recto ductu ad trecentos pedes excurrente, præcidatur, cuius termini d. e. distinguuntur characteribus, ita vt d. b. & c. e. longitudinè cõparem obtineat: id quod infra à nobis linearu perſcriptione adõbratũ est. Ceterũ cũ ad operis cõſtructionẽ accingemur, eisdẽ rationẽ maiore figura, atq; ſit proxime ſubſequentes, planiõs effingemus.



Incide per lineam d. e. mediam, & b. angulus crucis in modum ductenda est tranſuerſa, ita vt quatuor d. e. & f. g. lineæ totidem angulos compares fortiantur, ex quibus g. ad foſſam ſpectet. Punctus vero ille ad amulam medius, vbi quatuor committentur anguli, h. inſcribendus est. Ac in g. h. linea punctus i. ita conſtituetur, vt ſexaginta pedibus ab h. verſus g. pcurrat. His ita perfectis circinus vſurpabitur, qui altero pede ſuper f. g. h. lineam, in k puncto (qui arte inquiritur) deſixo, altero circumadõ. d. i. e. circuli arcum deſcribat: qui valli faciem, qua ad ſui radicem à fronte prominet, commodè præ ſe feret. Conſimili pacto & fundamentum valli poſterioris quòd civitatis mœnia intercipiunt, comparandum, vt ad eandem altitudinem deorfum verſus in arcum demiffam perſcribatur. Quamquam enim tanta fortaliſis depreſſione, quantum in foſſa pro d. lineam poſtulat, hic minimè opus habeat fũdamentum, tamen aſſequemur hæc commenturata perſcriptione, vt ſi vel vſus vel operis ratio vitæ ang valli portionem, & quæ ponẽ eſt, & quæ à fronte, comparem poſtulauerit, facilius tum, & ipſa operis forma abſolũs, & foſſis, reliquiſq; eius cõmoditatibus ſanſferi queat. Ideõq; à lineam d. e. exortũ, quadratum retro verſũ ad ſexaginta pedes rectã præhemus, cuius anguli duo, l. m. literis diſtinguntur. Atq; hoc modo vallũ in ſui radice lineamẽns præſũ circũſcriptũ eſt. Porro ſi animus erit vallũ à reliqua civitatis ſtrõctura liberũ, deceterõq; cõſtrucere

ctis diligenter, tria illa puncta .i. h. in regulam fabricam recepta perfici-
bentur. Sub hæc triangulus a. b. c. caracteribus ita describendus est, ut ex
literis b. angulum rectum, c b. verò lineam quæ ad perpendicularum affurgit, pos-
sedeat. Vbi ita triangulum distinctioris. c. b. latus in sex a. quas portiones dispe-
cendum est, quinque incisionibus distinctum, ex quibus totide lineæ ita protrahé-
tur, ut sinistro rursum versus in a. punctum concurrant, deinde amulsis seu regu-
la, qua supra dictam longitudinem collegimus, ita huic triangulo accommoda-
bitur, ut quæ i. puncto inscripta est, a. e. lineæ, in h. verò a. b. lateri applicetur:
quibus ita constitutis, vitro curòq; dirigenda est regula tantisper, dum: suo nu-
mero lineam a. e. lateri proximam contingat: ac quæ reliquæ ordine subsequen-
tes lineæ, antea: & h. regulam intercipient, inscriptis notulis exactè distinguen-
mus. Hanc dimensionis formam deinde ad valli fundamentum applicabimus,
ac ad eius, exemplaris instar, imitationem muros rotundos, huiusq; passim inter-
sectas areas, inde ex k. puncto, ad d. e. porrectam murum vsq; protrahemus. Hæc
enim commensurationis diligentia ad assequemur, ut muri ac his interceptæ
areæ de center affabrèq; antiores paulatim euadât. Ideoq; hætenus à nobis per-
scriptam dimensionis figuram, ad susceptum fundamentum accommodatam
hiscè lineamentis commode expresseris.

Ex hoc. a. b. c. triangulo, per lineam .i. h. in-
uestiganda est matorum, quæq; hinc in-
tercipiantur, arcuam contractio.





Porro intra duos muros, qui suo ambitu circuli arcum præ se ferunt, ad
 truncum .h. muri erant fuerit latus, adq; inter d. i. & i. e. attollendi sunt
 & alii duo muri obiectici, qui suis lateribus versus k. protracti, octo-
 decim pedum crassitate obstruant. Ab hinc usq; intra duos muros circu-
 lares ad singula latera, inter d. i. & i. e. conficiendi sunt & alii duo muri obnixi,
 qui eandem cum superioribus latitudinem possidentes, & ipsi lateribus versus
 k. punctum abscedant. Rursus & quatuor muri inter crassiore iam ductos extru-
 entur, in singulis formicibus ad decem pedes crassi, qui & ipsi versus k punctum
 vergant. Ac si cui placebit angulos versus. n. o. confirmationis gratia, ex lapidi-
 bus construere, id sane ut roboris permultum adferret, ita minime improbandum
 erit. Hoc igitur modo prior fundamenti portio à nobis perscripta sit: postero-
 ris vero quadrati murorum ratio sic insinuat. Area duobus l. m. & d. e. mu-
 ris inclusa, per sui medium longitudinem versus tertio muro intercipietur, qui
 decem pedibus crassus efficiatur. Post hæc in singulis crassi muri lateribus bi-
 ni muri crucis instar murum implicenti ducentur, quorum quisque duodeviginti
 pedum latitudinem fortissatur. Ab hinc continuo & alii quoq; muri, eidem cru-
 cis formam præ se ferentes, utroq; versus intra crassiore illos ita constructur,
 ut decem quisq; pedes sui latitudine comprehendat. Deniq; in ipsis arcibus
 quas moenia hæc intercipient, ex quadrato lapide muruli vel crucis in
 modum, vel angulares attollentur, ita ut quadrangula triangulave
 areæ passim reliquæ fiant. Atq; hoc modo fusuri operis ratione
 qua fundamento incumbit, absolute perscriptimus, uti in di-
 mensionibus quadrato pede. Quare & hic lineam hæc
 pedibus centenis commensuratam protraximus, qua
 uniuersam propemodum valli constructionem,
 queque ad huius rationem consequen-
 tur dirigemus, & commensurabimus.

Regula centipeda, qua fere totius valli dimensio constat.



Wiese (einmal) im Jahre 1904

Südschnee (einmal) im Jahre 1904






A Etenim cũ iam ex prius descritto fũdamento, valli structura atollẽ
 da est, vt sursum vertus introfũ coctens, subinde euadat arctior, prius
 expediet superiori pãumẽto ãbitũ circũscripcionẽ praefinire, lineasq̃
 representare, qualẽ muroũ cõmensurationẽ symmetriq̃ intra seip̃
 habiturũ sit. Quæ quidem perscriptio seu definitio huiusmodi ferẽ methodo
 eommodo absoluetur. Primò, vt & supra à nobis factũ est, lineæ d.e. hancq̃
 crucis in formam interceptas transuersa f.g. protrahentur. Secundo deinde lo
 co punctũ k. h. ita, vt in præcedente figura, constitutis, character i. super g. h.
 lineæ quindẽ pedes retrorsum verius, h. arãferentur. Deinceps ex k. puncto,
 ambitus circino perẽscribetur per i. notam, vtroiq̃ verũ ad lineã d.e. procur
 rentur, qua lineæ incurua rectã illam contigerit, illine vtrobyq̃ retrorsum ver
 sus duæ lineæ rectæ angulæ ad quadraginta pedes vsq̃ protrahentur, vbi rursus,
 itidem vt supra, literæ l. m. depingenda sũt, quæ lineæ tractũ sibi mutuo in
 genentur. Hoc igitur mōdo deprehenditur, quã cum longitudinis cum latitu
 dinis rationẽ suo ambitu fundamentũ hoc superius fortiarur. Structura enim
 super k. g. lineæ, quæ crucem exprimit, pedibus triginta exhor, super d. e. ve
 rò trigintaquinq̃ character breuior efficitur in hoc pãumẽto, quã in ima sui
 radice extitit. Iam proximũ est, vt muroũ in hoc fundamento & directos & re
 curuos aptè distinguendi conatibũsq̃ rationem commoñstremus, vt hęc di
 stributio certa quadã analogã, priorẽ illi, quæ in imo valli perfecta est, respon
 deat. Atq̃ illius rei huiusmodi quidẽ methodus, tam exacta quã erudita af
 signari potest. In fundamento depresso super lineã k. h. g. omnia puncta qui
 bus curuati muri crassitates, arcuumq̃ quæ ibi concluduntur, latitudo distin
 guitur, vñã cum literis eam ad rem designandam destinatis, in lineã transuer
 sam recipiuntur, cuius siquidem initium i. fins l. m. literis distinguendus est.
 Deinde ex h. puncto, lineæ ad perpendicularum affertur in eam vsq̃ longitu
 dinem, quã vsus operũq̃ ratio postulauerit. Ceterũ ex superiore fundamen
 to, quod introfũm paulatim coctẽ diximus, lineæ crucem præ se ferentis lon
 gitudo vñã cum i. h. characteribus, consimiliter & posterior vsq̃ ad extremos
 structura terminos longitudo inter l. m. mutata, in lineam quãdam excipie
 tur, cuius h. punctus, lineæ quæ ex inferioris fundamenti h. nota ad perpendi
 culum cõfurgit, ita applicabitur, vt inferiori lineæ i. h. & l. m. parallela existat.
 Hinc inde lineæ sursum verũm duocetur per i. i. & h. h. characteres oppositos
 rectã transiens, vbi o. elementũ exarabitur. His ita cõstitutis, allata regula hoc
 modo vsurpabitur, vt altero eius termino in o. spacio commocante, altero ter
 tum per singula transuersa i. h. lineæ inferioris fundamenti puncta perferatur :
 ex quibus deinde lineæ rectæ versuso, ad i. h. vsq̃ superiorem parallelam du
 centur. His enim superior parallela p̃quis portionibus intercepta, inferiori i. h.
 analogicẽ respondebit. Sub hæc, regula duobus l. m. & l. m. locis accommo
 data, tractus ad o. h. vsq̃ue lineam describẽdus est, vbi p. litera depingeretur. Ac
 deinceps amissis altero termino in p. elemento immobiliter subsistente, alter
 per singula puncta lineæ inferioris, inter h. & l. m. transferendus est, ex quibus


punctis lineæ eandem versus p. ad superiorem vsque h. & l. m. transversam describentur. Sic enim effeceris, vt hæc pennde atq; inferior in æquas portiones distincta, ipsi proportionem certam exæquetur. Proportionem intelligo, quod si curi superior lineæ inferiore aliquanto breuior est, ita & in portiones quidam numero æquales, sed spatio paulo minores quàm inferioris lineæ interualla sunt diducitur. Porro his ita diligenter cõfectis, superior i. h. & k. m. lineam vnam cum punctis omnibus in fundamentum superius translata, crucis lineæ ita accommodabitur, vt i. super i. h. itidem super h. exactè incubet: vbi & l. m. punctus exarabitur, vnde circularis muri omnes ducti, k. centrum ex quo fortiantur. Quibus ita definitis, statim & artarum intra ipsos muros sese offeret amplitudo. Consimiliter & muri directi, non secus ac circulares, ex suis deducitur punctis. Hic igitur modus est, fundamentum superius ita definiendi perscribendiq; vt valli structura ex imo cõsurgens, sursum versum paulatim introorsum coeati verùm eandem rem infra linearum perscriptione sub aspectum proferemus, vt quod hæcenus a nobis oratione expõsitum est, id ipsum semel vniuersum intueri liceat.

Hac figura expressum est, qua fa-
 cilitatibus forissecus, spe-
 ctandū sese offerat fundamentū
 superius, ex inferiore ita confur-
 gens, ut subinde in arcibus coeat.






Amverò sicuti fūdamentū superioris, tū murus, tū huius interceptas areas
quoad latitudinē cōtrahenda esse docuimus, eadē planē ratio & in lō
gitudine ipsorū cōmīnūda vsurpabitur, vt totū superficiē operis ho
nesta ac decens quēdā cōsequatur forma. Quare d. h. e. linea hucusq;
prehēda est, dā fūdamenti longitudinē inferioris cūctatur vniuersā, cer
tus distincta characteribus, in posteriore fūdamenti quadrato contentūm
murorum, qui murus complexu cruciformam referunt, crassities, quāq; huius
muris sepiuntur arcarum laxitas signatē colligetur. Deinde transferta du
cenda est quæ d. e. lineam, in. h. puncto ad angulos comparēs interceptans, in
suis fastigijs k. literam suscipiat. Sub hac d. h. e. linea ex superiore fūdamen
to desumpta, puncto h. ita accommodabitur, iam præcæta h. k. lineæ, vt sibi
vicissim collatæ parallelæ existant. Dux hanc inde lineæ d. d. & ee. ducuntur ad
k. h. vsque lineam, vbi a elemento per scripto, ex omnibus inferioris d. e. lineæ
punctis, ad superiorem eiusdem d. e. literis distinctam, ratiōnes perferibēdi sunt,
quæ versus a veluti centrum spectent. Vbi iam brestiocha s. b. lineæ per inferioris
puncta conformiter ducta est, portiones eę in fūdamentum superius compor
tata, murorum quæ in posteriore quadrato crucis formam præ se ferunt, cras
sitiem, similiter & quæ ibi concluduntur, arcarum laxitatem indicabunt. s. ur
sus & intra rotundos, connexi muri æqua portione distribuēdi sunt, itaq; cōpa
randum, vt qui altius in sublime assurgant muri, versus subnixos non nihil re
cumbant, isti & id faciendū diligenter, vt quoad liceat muri subnixi ita
conficiantur, quo intrinsicus ad fornacē extremum eam, quam in con
tractione crassitiem obtineant: lateribus tamen versus k. decli
nantes apertè proportione paulatim comminuantur. Cæte
rum exsultores intra hos ipsos muri accumbentes, pas
sim excitati eandem cum posterioribus latitudi
nem sortiantur. Posteriora omnia in hoc val
lo à nobis vocari meminere ea, quæ pondē
ciuitatem spectant. Ad extremū quæ
iam præceptionibus à nobis com
prehensa sunt, duabus figuris
proximè subsequētib;
exprimēda du
ximus.



b. 14

Has figuras representant, quatuordecim differentias, in quibusdam de his
nonnullas aequales, etiam in aliis, referuntur, sed non figurantur.

nonnullas aequales, etiam in aliis, referuntur, sed non figurantur.






Vpore item valli fundamento hunc in modum lineamentis conformato, proximum est vt moenium, quibus superies eius parimentum conuenit obſcipri, rationem formamq; definiamus, denno quibus ſupra vſi ſumus characteribus depictis, vt hanc in muro apertioneſ et aculeandis tormentis conuenienter deſignari queant. Primamigitur in exteriori muro fornicato ac rotundo apertionibus perforatis, deſignatur maioribus bombardis ſtationes, æquus mutuo ſpatis diſtant ad quod hac via legitime cõfeceris. Prima fenestra, in i. pũcto, muro inſtructa, ſex inde alix (ab i. vtroq; verſum ternũ) inter d. i. & i. e. ſpatis ex æquo interpoſitis cõparanda ſunt maioribus tormentis, quarum omnium aditus verſus l. ſpectent. Ac murus qua maioribus fenestris intercipitur, preſentiam obtinebit craſſitiam, vt robore ſuppereſte ad hoſtium miſſilibus valide confutanda, tutõ poſt eum ſubſidere liceat. Ideoq; ſi exilior, quàm vt tormentorum imperentium vim iniuriãq; commodè perferat, non ſatis tutam nobis deſenſionem pollicebitur, conandum vt ad ſui radicẽ ſubſtrudionibus amplificatus ibiq; vallo innixus firmitatis plus ſortiarur, ſpẽſq; proteccionis certioſem præbeat. Cæterum huic muro tectõria nulla ſuperſtruentur, id quod & infra, vbi ſtruderam operis attollam, perſcriptis lineamentis exprimam. Porro murulus, qui à thorace tutando appellacionẽ fortitue, pro fenestris trium pedum craſſitudine attolletur, vt bombardæ nonnullæ præ ipſo foras exeat, nullo obſtante, globos in hoſtem deſignatõ perferant. Niſi enim tormentum ore præter murum ſupra quem incubat, porrectũ ſit, fiet vt miſſile vel atre refractõ, vel colluſione fortuita quouis impeditum, ac velut exorbitans, longẽ aliõ quàm deſignatum eſt, feratur, temerõq; uoluitans iaculatore concepta opinione fruſtret. Iã vbi in hac linea murus ille exilior ſiue thorax ſiſtur, ibi bombardarum ſtationes ſeptem pedes, ad frontem verõ decem latæ conficiantur: vbi & anguli exteriores ad circinacionis finitionem reſcindendi ſunt, vt orbicularẽ figuram imitetur. Vermẽ introſum verſus ponẽ, ſtationes ſingulæ vt m. viginti pedum occupẽt interuallum, vt vtroq; verſu aut vel vſus ratio vel deſenſionis neceſſitate voluauerit, tormenta poſſint expedite dimoueri. Deinceps quã murus directus utriq; d. e. ſimbis committitur circulari, ſingula conficiantur minora tormentorum receptacula, frontem verſus duobus, ponẽ decem pedibus lata, à quibus ſingulis k. verſus paries ſeu murus ducendus eſt atq; hæc ſerpentibus, & id genus minoribus ſunt machinis deſignata. Sub hæc in ſingulis quoq; muri lateribus, murum intra l. d. & m. e. fenestra inſtructa, conſimili proſam modo quo manſculæ à nobis antè perſcriptæ ſunt, quod & hæc non ſecus atq; illæ grandioribus tormentis cõſtruantur. Ab hunc proximẽ in l. m. muro directo cõparabatur alia ſtatio item manſculæ, ad eius quã ex a. duõſo ſpectat, imitationẽ cõpoſita. Sic itaq; huius valli poſtica ſtationibus inſtructa, ex maioribus machinis triſi capax erit, ac ſiquidẽ murus ille exilior eſt quàm qui ad frontẽ eſt vallo ſuperinductus, ideo & ſecundum hunc ſtationes ſunt contractiores, vt eum ad frontem valli ſingulę viginti, in poſtica quindẽdecim pedum introſum occupent latitudinem. Iam tri

bus hæc maioribus binz singulis maiores fenestraz recipiendis item minoribus tormentis destinanda hoc modo astructur, ut mediz viginti duobus pedibus à se mutuo distent: quarum à fronte pedes tres, postè undecim pariebunt singulæ. Thorax verò pro hæc fenestris, item vt supra trium pedum crassitie formetur. Porro si quidè illi, qui à bombardis sunt, petus sibi ab hostium iniuria metuet, cõsuet fenestraz asseribus palmâ crassis, atq; magis pœcis quàm laris obducere, fenarum dispositis ac ita coaptatis, vt ad globorum impulsum assultantes, istum quasi elusione quadam resistent. Quæ quidem forma hæc omnia fabricare conueniet, veque tormentis superfluenta sint testoria in fra cùm structure atollenda trademus rationem, docebimus explicatâ.

Ceterò me iudice satius fuerit vallum istuc nullis tormentorum propugnaculis cingere, sed circumquaq; thoracem hæcenus atollere, donec viro medicoeri ad precordia assurgat. Munus igitur semel susceptum crassitie, per viuentiam sui substantiam obtinens, & extrinsecus connexam superficiem cylindricam in modum præ se ferens, ad masculum confutationem & validior & magis idoneus reddetur. Ideoq; huic muro accommodatè ducendo magis recta linea quàm circularis congruet: quæquæ domino, cuius impensis edificare ceptû est, operosè liberam offerimus, copiamq; facimus vitæ malè, delegendi. Atq; in huiusmodi vallo, quod à constructis propugnaculis seu tormentorum stationibus liberum est, machinarum, quoquò vias ac necessitas vocauerit, expedita facilis est traductio. Quamquæ in aggere, vbi nulla est stationum obuallatio, & rationi consentaneum, & vtu accommodatum fuerit, singulis tormentis trianguli, aut quadranguli in modum protectionis aliquid astructere, quod rotulis innixum, facillè celeriterq; concedat quoquò impulsum. Erat hoc quoq; non tam propugnandi rationi, quàm tuendæ saluti accommodatum, vt in vallo libero fossæ palam lapidum compolitione suffulce conficiantur, quatuor pedum altitudine exstructæ, quæ gradibus instructæ ad effugienda hostium tela descensum facillè & ad subito prodeundû in hostem. - - - - - optimum præbeât. Corbes quoque arena alio - - - - - et reditri impletos, aut id genus cõsimiles ditensionis, quales belli vtu edocet, nouas subinde comminiscuntur, licet in hoc vallo vtu spare, vt secundum eas subsidens, periculum ab hostibus instigatum pulchrè effugiant. In his quidem statuendis vel eius præcipua ratio habenda est, quò sic aduersus vim impetumq; masculis obfermentur, ne statim ad appellentem iniuriam subsecutè, in subleuocis perniciem contempiantur. Porro huic ex præscripto diligèter affabrety officit, in posteriore itè quadrato gradibus structis loci cõmoditas deligendæ est, nimirum quò ex vtriq; valli lateribus inter gradus conuincatos & l. m. terminos, tenz fenestraz in muro directo serpentes locandis destinarî queant, prorsum illis cõformes, quæ gradus de proximo attingunt. Quæ quidem in re præstandum est vt singuli gradus binis fenestris ita ordinatis interceptantur, vt murò distinguantur spatii comparibus, & quod inter gradus singulos & sibi proximam fenestram relictum fuerit. Vbi vallum hoc pacto comminisceris, tormentis quoque suffici-

enter instruendum memineris, ita vt non solum propius aduentantem hostem ab oppugnatione depellas, sed & procul ipsum iaculis fatiges. Quare & infimi generis tormenta vt pelæ ac contax manarique (quas vulgo dicimus) bombardæ vsurpemus, quibus interea temporis dum maiores machinæ misilibus onerantur, assidue acriterq; in hostem propius lubeantem propugnes. Cæterum ex maximis decem adhibeantur, ex medio genere totidem serpetanas aduētis eisque oblongis, quibus robur suppetat ad iacula procul in obsidentes trahenda. Has quoq; rebus in vallo comparatis, quas vltus defensionis obliquæ accessitas postulat, vnum id reliquum est, vt praefida hominum accersantur, qui animo praesenti alacriterq; in aduersarium appellentem pugnēt: alioqui futurum est, vt ipsa moles ad ciuum salutem tutandam parum praesidii conferat. Obiter hic admonendus est lector, fenestras stationesq; machinarum, numeris ideo signatè distinguendas, vt eo facilius memoria retineatur, ex iis qui à bombardis sunt, qui quotas occupent stationes. Quare vbi locis tormentis nulla propugnacula struuntur, ibi neq; numerorum characteribus vltus fuerit. Denique priorem, quæ se nestrīs constat vlti communien di rationē hac figura spectandam effinximus.





Lanis structurae fundamentis linearum perſcriptione ſufficienter deſinitis, proximum eſt, vt edifferamus qua forma atq; ſinitione opus atrolli conueniat. Primùm igitur quæ crucem experimit, i. h. k. linea, omnibus diſtincta punctis muri recti incuruſq; craſſitudini, ac arearum, quæ ibi cõcluduntur, latitudini noſcãdæ deſtinatis, vnã cum literarũ figuris huic ſpectantibus mutata, inferioris cuiuſpiam fundamenti vice deſumgetur, ita applicata, vt i ad frontem ſpectante, h in medio ſubſiſtente, l m. ponẽt in vnum punctum concurrant. Secundo deinde loco ex h. linea quadam ad perpendiculariculum excitata in ſeptenos pedes vſque aſſurget, vbi A perſcriptum ſtructurae atrollendæ modum & altitudinem deſinet. Expedi autem vallum ideo excitari ſublimius, vt in inum foſſæ alueum demiffum ad eam altitudinem conſurgat, vt hinc quæq; liber miſſilium in hoſtem vergentem iactus præbeat. Vſus igitur poſtulat ipſum ſupra vrbana mœnia atrolli, niſi alia ſuborta neceſſitas, maiorem minoremue operi ſublimitatem præſcribat. Iam ex ſuperioris item fundamenti deſinitione i. h. l. m. linea vna cõ omnibus punctis, quibus ab inferiore proximè ſibi ſubiecta diſtinguitur, mutata in h. ſcõ puncto tranſuerſum ſuper a. incubabit. Quibus ita diſpoſitis, ex ſingulis inferioris trãſuerſa punctis, ſingulæ lineæ in ſuperioris fundamenti puncta ad amuſum ducentur, adeo numirã vt i ſuper i, h ſuper h, l m ſuper l m exactè applicetur. Hinc enim murorũ latitudo ac arearũ, quæ ab his cõcluduntur, cõtractiones facile deprehenduntur. Ceterũ in muris recubẽtibus qua ad latus lineam ito ſpectãdi veniunt, lapides ad cõparos angulos præcisi cõponentur, nõ ſecus atq; d. e. medii muri laterũ poſitus, cõparatus eſt. Quart in muris extraendis prout plus minusue recumbent, lapides comparibus angulis diligenter, aptèque iungendi ſunt, vt mutuo ſubnixi validius confirmentur. Qui ſanè lapidum prociuentis roboris plurimum muro ſupponitur, & ad miſſilium cõſutationem accommodatus, cũ murus ſubnixus lapidum mutuo ſuſtentatus, ad vim telorum appellentem non facile concedit. In muris rotundis qua frons intuentibus obuertitur, lapides ſuis lateribus verſus k dirigẽtur, vt eũ munis trãſuerſis itẽ cõmixtis inorbẽ coeãt. Atq; hic itẽ lapides ita cõcinnãdi ſũt, vt artiſicioſis cõmodoſq; nexibus vicariũ impliciti, roboris perpetuitatẽ polliceãtur. Ceterũ de huiusmodi lapidũ cõcinnatione poſitũq; nihil præcipiendũ duximus, quod ex pentis lapicidis cõmẽtariũq; hæc ratio neminẽ fugiat. Eius quoq; in muro atrollendo memineris, vt cũ tormentorum ſtationes fenestraq; conſciendæ ſunt, à pavimento in ſublime nouem pedes aſſurgat. Aretæ valli ſupremæ, pavimento aliquid omnino inducendũ eũ. Ideoq; vel ingeſtis paſſim arenis adæquata, laxiore lapide inſeretur, vt bombardarum boatus ipſi nihil officiat, vel quernis trabibus quadratis ac pedes ſpatio interpoſito proximis obducetur, quibus deinde aſſeres ita clavis aſſigendi ſunt, vt vniverſa contignatio pavementum ad libellam æquam præferat. Nam niſi bombardarum rotæ locus ad amuſum exæquatis inſiſtant, fiet vt in iaculãdo præcul à ſcopo deſtinato aberretur. Ac præter cæteras cõmoditates pavementum contignatum maximè probaucto, quod vt validè cõ-

pactum, ita oneri cuiuspiam diu perseverando facile sufficit. Quando quidem igi-
 tur hac pauimentum contigatio ex nouem supra dicta altitudinis pedibus, hi-
 nos sui ratione occupat, septeni adhuc superfluis extruenda statius: quæ qui-
 dem altitudo, abundè sufficit viro alacri ad sui corporis protectionem. Cate-
 rum muri pro statius duccodi hic modus esto anterioris muri rotundi linea, in-
 trinsecus adhuc decet pedibus in sublime ad perpendicularum protrahenda est, ubi
 non numerus perferbetur. Deinde in i. h. linea transversa post pedibus decem &
 nouem punctus designandus est, in què linea recta ex ternario protracta, modum
 statuat muri basis ponè in aggerem porrigenda, ita vt superior eius portio ad
 fossam recumbat. Qui sane positus & firmitatis periculum habet, & viginti
 ponderi haud facile concedit. Deinde circini in nouem & decem pedes di-
 licti, pes alter in ternario, alter introsum in muri propensu linea designatur,
 qui locus x caractere distinguendus est. Atque hic pede altero commorante,
 alter ex ternario è regione i. deorsum subactus arcum describet. Verùm si cui
 placebit murum pro stationibus duobus pedibus humiliorum construere, quò
 circulus inspercentibus iaculis minus obnoxius reddatur, ne hunc quidem retragat
 gabor, modo eius meminert, circinum ad arcus finitioem in x puncto esse lo-
 co mouendum, id quod in reliqua operis definitione ostendam. Nam si cuiuspiam
 ita visum erit, vt statius ad perpendicularum nuda ac sine tectoris attollantur,
 ad eò à nobis non improbari vt etiam paulo ante eius meminimus. Licetbit,
 id quoque per nos, vt pro stationibus nullus perorsu murus in sublime excutetur,
 quo sub diuo constructi milites stationarij & libentis & alacris in hostem pro-
 pugnent. Quod tamen hætenus comprobãdam existimamus, si thorax circũ-
 quaue attolletur ea crassitudine, quò in podio vt minimum trium & vi-
 gintipedum crassitiem sortitus, muris obliuatis inferatur. A fronte verò quæ
 iaculis excipiendis obicitur thoracis murus in mure sinuofus, sed conuexam
 imitatus superficiem, & in salia citra sui detrimentum excipiet, & suscepa va-
 lidè confurabit. Hoc igitur pacto structura quæ institimus absolutã expre-
 ssimus angulus. minuscula circulari linea admẽdus esse. Ceterum thorax, vt & supra
 cõmemorauimus, pro singulis stationibus ea altitudine excitandus est, vt plus minus
 ue precordia viri attingat. Porro siquidẽ thoracis murus, quod item supra com-
 monui, in percriptione fundamenti plani pro singulis tormentoem fenestris
 trium pedũ crassitie attolletur, vsus ratio postulat, vt ponè subtractione qua-
 piam suffulciatur, quò rotelari machinæ cuiusq; tectorio sibi incumbenti seren-
 do sufficiat. Necessitas itaq; exigat hunc murulum ad sui podium quatuor, vt mi-
 nimum pedes crassum fieri. Verùm prius de hisce tectoris aptè struendis qua-
 dam de preomenda statio, quæ ad reliquum præceptionum orbem accingor. Pri-
 mo igitur ad hæc rem deligentur ligna robusta, ac plus minus viginti pedes lã-
 ga, quæ in hunc vsum aptè fabricata, in sui fastigio spherica superficie terentiq;
 terminentur, atq; in his concinnandis prestandum est, vt non contigua, sed in-
 terposito spatio proxima quæque inuicem distinguantur, quoad appellationem
 militum impetum non vniuersa, sed singula loco moeantur. Præterea & hoc

hoc pacto sunt applicandâ, vt tamen integram murî apertionem protegant, tamen lateribus neutris adacta, ad impetam iaculorum expedite loquantur. Quâ quidè ad rem & hoc non mediocriter faciet, si quâ plus pondera obtineat thoracis munimîni incumbât, vt quâsi librata ad primum statum itém affluerent. Ideo ita accommodabatur contrabeatio, vt si quando vîus postulatuerit, nō singulæ trabes, sed vnuerſe ſubito abripiantur. Porro in hac cōgnatione accommodanda eius ratio est habenda non ſegniter, vt infra thoracis altitudinē nonnihil depreſſa, ſed prius in muro refracta, & quâſi deſatigata citra ſui noxam excipiat. Deinde lignum robuſtū quoddam ita adaptandū eſt, vt tereti ſigura, cylindri formâ imitetur, quod ferro quâ opus fuerit, obduſtum tranſuerſim pro ſtationibus ea altitudine ſuſpenderit, vt ſub ſe viti erecti verticem nō contingat. Conſimiliter & ipſa contrabeatio ad frontem qua tranſuerſo ligno innitetur ferro obduſta contra impetentes miſſilium iniurias confirmabitur. Ceterum ſingulæ trabes ferreis inferæ circulis & tranſuerſis cylindris ſuſpenderentur, quæ cum vîus poſtularet, oleo inungi debent, vt ſubito eum impelluntur circumacti immiſſa iacula conuenienter eludant. Atq; hæc colligandâ ratio tamen variâ vîuſpatur, tamen eo commodior putandâ eſt, quo & paratu ſi citior, & vîuſi accommodatior deprehenditur: quanquam tantum roboris ac firmitatis hæc rei aſtrodū eſt, ne impetus leuior, ſua colluſione vnuerſâ materiâ ſtatim abripiat. Pone exaggerata moles hæcenus atollitur, vt tranſuerſe trabes altitudinē exquet, atq; hæc in eam vîam cōparatur, vt cum reſtoria ab hoſtium iaculis impulſa ſupinantur, in ipſam prouoluta ſubſidentibus nihil efficiant. Porro & fortâſſe huius proteſtionis abſolutioni deſſe iure videbitur, vt ita conſiciatur, quò huc illucq; prout vîus ratio perſuaſerit commodè tranſferri queat. Item pro minoribus tormentorum fenestris itidem protegendi eorū ratio aliqua inuenda eſt, idque ex aſſeribus palmam craſſitiē exquantibus, quo & ipſi ſpatis quidem, etſi minoribus modo diſtincti applicentur. Ac ſi qui hæc protegendi ratione ſcienter commodèq; venitur, à multis periculis hoſtiumq; incurſerunt in oppugnatione immunes. Quare huius rei commoditas vſuſq; etiam in vallo quod nullis ſtationum munitionibus cingitur, minime negligenda eſt. Cōueniet & paloſ ſecundū ſtatua deſigere, qui cōlocatū minoribus bombardis, quæ natu extorquetur, liberū in hoſtē vîu præbeant. His quoq; ex præſcripto cōſectia, ac lateralibus quæq; pone cōſtruetur, ſtationibus ad ite riorū imitationē exactè cōformatis, ſuperiorē valli rationē omnibus numeris abſoluetis. Quâ igitur & rei cōmoditas & deſentionis neceſſitas poſtular, vt valli ad ſui quoq; radicē munitionibus quibuſdâ ac propugnaculis inſtruetur, opere præſentē eſſe ſtatuo, ea de præceptiones perſtringere. Quâquâ enim vallū ab imo fundamento ad ſupremam vſque ſuperficiem in ſolidum exaggeratum ſuperque tantum propugnaculis communatum, habet & roboris permulcum ac commoditatis tantūdem, quam diu eminus cum hoſte pugna committitur, tamen cum propius ciuitatem caſtris admotis, ceperit aggere ſoluiſq; ductis ſtatua commutare, hoſtis adeo non proderit oppidanis, vt vel exito futurum ſit,

fit, aliorum vrbis propugnaculorum vsum impediens . Quare liquidem & operis rationem absoluerit & defensionis vsui satisfacere placebit , opera dabitur , vt ad sui quoque radicem propugnaculis quibusdam communiatur vallum, vnde hostis incantus & adexpugnationem proferans, fortim iaculis faucietur, aut palam à scandendis moenibus aberceatur. His tandem munitionibus aptè conformandis, hic modus præferibatur : primò in ima valli area intra duos muros circulares supra perscriptos, ambitus comparandus est, vnde ad tormentorum stationes quæ in fossa munitur, & ad alios vsus liber aditus concedatur . Qui quidem hoc pacto non incommodè perficitur . Ex ima area anguli alterius muri rotundi ad frontem, linea ad perpendicularum excitabitur , decem pedes in fulmine assurgens. Ex huius deinde fastigio comparibus angulis trãsuersa introsum ducetur ad murum anteriorem item circulaarem, vnde murus linea ad amussim protracta deorsum in aream vsque ducendus est. Hoc modo ambitus perscriptus quindecim circiter pedum latitudine, altitudinem plus minus duodecim fortietur , quæ hac methodo exactè perficitur. Altero circini pede ad solum in medio trãsuersæ lineæ commorante, alter circumactus ex vno icionis latere erecto in sibi oppositum circulum perferibat : qui porticus altitudinem definit , ad quam parietes eius qui testudinem excipient , sunt artolendi . Cæterùm hæc testudinataz itiones quæ per muros trãsuersos ducuntur, nouem pedum altitudine ac latitudine septem confici debent . Atque testudinis superstruendæ vel primæ ratio esse debet, vt roboris tantum ac firmitatis fortietur, quò oneri cui ferendo destinatur, par esse possit . Quare & vbique per vniuersam sui structuram vel ex triplici saxo quadrato, aptè validèque vicissim implicito, vel ex laterum prociñtu nouem pedum crassitiem exequante terminabitur . Ac si cuiuspiam in muris trãsuersis testudini robore maiore opus esse videbitur, augeat ibi eius crassitiem vnius quadrati adiectione, vel ex tripedati laterum prociñtu . Hæc enim operis firmitas vel maximo oneri ferendo, facillè suffecerit . Ideo & omnes testudinationes sive concamerationes, quæ quot in imo valli confluentur, vt minimum nouem pedum crassitiem possidebant, ne magno oneri ac superurgenti mole succumbentes, rotius defensionis vsum magno cum periculo intercipient . Quæ cum vero oneris sustineant, facillè persuaserint grauissima tormentorum onera, & hostium tela magno cum impetu appellentia . Iam & propugnaculorum testudines vel itiones testudini inseratæ, quasi mutus sustentatione fulciantur, vel columnationibus formicibusue secundum se crucis in modum validissimè constructis incumbent . Atq; testudines quæ propugnaculis superstruuntur, ita comparandæ sunt, vt lapidum positu atque concinnatione introsum declinent . Quare à fronte introsum viginti pedibus alta, in postico humiliores struantur, prout accliuis lapidum positus exiget . Porro ne sumi ex remotiorum eiaculatione ibi densati consistant , sed libero exitu focus effertantur, conueniet passim in testudinibus apertiones quasi caminos quosdam huic vsui destinare, vt & conurgentefumos commodè transmittant , & lu-

mina aëremq; recentem intromittant copiosum, quò citra validitatis iacturâ in propugnaculis commorari liceat. Infumibula quidè tereti figura & latitudine quatuor pedum porrigentur foras, per infima testudinum, quâ propugnacula adunantur. Fororum canani hoc modo constructur, ut singulorum gula purè instar, iusta laxitate per testudines ad perpendicularum attollatur, quoad summo capitulo omnia operis fastigia tantum excedat, quantum vsui accommodatum videatur. Summi quidè capituli vertex aduersus imbres, ventos, reliquasq; caeli iniurias ita præsumitur, ut nihilo minus fumos per inferos resta uices assumptos liberè euomat. Consimiliter & infumibula cancellis quasi refoctis quibusdâ obducentur, quibus aëris molestiæ interceptantur, reliquaq; incommoda quæ hinc forte meruunt, validè profubeantur. Cæterùm quæ latitudine, quæq; forma propugnacula confici debeant, infra, cum ad planum fundamentam rediero, diligentius ostendam, deis ceptis proximo loco edisserendû est, de scalarû gradubusue ratione, quibus hoc vallû instrui conuenit. Atq; hic obiter memineris, quòd tamerû area ciuitatis è regione situèdi aggeris præ reliquo solo nõnibal assurgit, tamen ipsum vallum octo & viginti pedes, ut minimum, ab area in sublime excitandû esse, nisi uel ædificantis consiliû, uel vsus ratio operisq; comoditas aliud nobis persuaserit, à quibus vbiq; ædificandi modû proficisci uelim. Cæterû si aggerè, quæ in fossè aluèd demittitur, species, cõuenit omnino ipsû magnâ altitudine præferre. Ideoq; & nos suprà in operis percriptione, huic altitudini eximpli gratia pedes septuaginta assignauimus, non tam quòd eandè altitudinè vbiq; in cõsimili opere usurpandû esse stamimus, quàm uel augèdâ, uel cõminuendâ, put vsus cõsiliûq; ratio postulauerit. His præmonitâ ad gradû rationè eandè accingar. Si igitur ut iâ cõmonui areæ pavementû quâ vallû spectat, præ reliquo solo assurgit, tum ad vallam intra proximos muros rectos versus ciuitatè verobiq; suffocerint binæ scalæ subalternatim positæ, quarum singula lōgitudinem pedû plus minus quatuordecim, gradus bus demos tonentur. Ac si spatii copia suppet et vtrinq; ex binis scalas intra muros directos, porticus seu iunges concameratæ nouè pedû altitudine, & latitudine quinq; ductur vsq; ad muros. Deinde ex vtroq; latere doorû versus infima vsq; ppugnacula scalæ ternæ retractæ demittantur ita fiet ut harum singulæ pedes duodeni & semis atq; octodecim gradibus cõmodè distinguantur. Si quis tamè faciliorè minûsue arduû conscensum requirit, singulas scalas in plures gradus partietur. Aut hoc modo struantur gradationes, ut ex trione concamerata vtrinq; demittantur intra muros duos, qui in postica sunt, directos in angulum vsq; ubi quinq; pedum areola subiecta, scalæque versus collaterales parietes retractæ ad infimam vsq; propugnaculorum aream ducentur. Quanquam & huic parti in sui medio diuisæ areolæ quadam interferenda est, item quinos pedes laxa, quò uel imbecilles scilicet habeat intermissas quietes, quibus sese ad conscendèdi laborè colligant, uel fortè de gradibus cadentes nãciscantur spatia, ubi lapsum sistant, lōgæ recipiant firmenq; ne semel per vniuersos gradus prouoluti cum capitis periculo in aream excipiantur.

cipiantur. Porro graduum longitudo itionis latitudinem totam possidebit, id
 quod potest in fundamento delinendo representabimus. Ac singulae scalae testudi-
 nator diligentius habendae; eorumque colu nationes atque fornices quibus valide firmoq; su-
 stententur, vti in quibusdam scilicet sufficit. Interuacua quoque fornices testudinum sca-
 larumq; interceptantur, exaggeratione comoda infarcienda sunt, ne quid vacui
 relicti vel situs aliter viti contrahendo apti sit, vel gradibus imbecillitate qua-
 dam ex inaequali subiectu afferat. Ceterum quae ex ciuitate in valli positum
 descenditur, intra infima gradationum initia & ostii introitum arcuam qua-
 dam trinos pedes amplius intexti conueniet, vt spatii laxitas suppediet, vtro-
 que verum ad itiones additio expeditum. Ac si cui placebit scilicet ab ostio ta-
 tum demonstrari, vt non modo subuentem nihil impediatur, sed iumento quoque car-
 ritus quippiam in vallum subuehi possit, id sane percommodum, & ad vlti-
 rationem maxime spectare putabitur. Sub haec altitudo, quae ab ostio ad supre-
 mum usque ualli paruum interest, media interceptetur linea transversa, sub
 qua iuxta inferiores scalas, quae ab ostio proximè attolluntur fornix binis cras-
 sis, septem spediibus latus valdeiq; conclusus, ab hoc in illum usque muru du-
 cetur, qui superiore sui portione versus urbem extrinseco muro iunxit, consimili-
 ter & quibus accubantibus artificiosè commissus, ac interstructus, super co-
 tinua superficie contegatur. Deinde area ad ostium intra muros recumbentes,
 in quinque compares portiones distinguetur punctis quatuor, ex quibus proxi-
 mus ad murum ciuitatis propensum a. inscribetur in quo altero circumsi pede
 subsistent, alter circumactus supra dictu fornem definit. Post haec b. in ex-
 tra scalae subalternae, quae in vallum descendam praebebunt, hoc modo praefi-
 nientur. Prior ex puncto ad ostium sibi destinato, excitabitur ad angulum
 usque, quem superior fornix arcuam cum muro introitum inclinatio conficit.
 Deinde vice iterata secunde ad prioru imitatione componatur item super for-
 nice ante percripto vt a prioribus ad latus nonnihil concedant. Ac scilicet
 singulis binis fornices humilior & excitator, ac inter hos media columna sub-
 sistuntur, quibus gradus ex aequo sustentari consequuntur certum firmumq; pre-
 beant. Loculi qui possim interuacua concluduntur a fornibus, vbi cedent va-
 rio ad nescio quae viciantia commodè reponenda. Porro sicuti scilicet ita percri-
 ptimus attollendas, vt subalternae quidem, attamen comode refringantur, vt
 suum quoque additum exitumq; liberum & expeditum sortiantur, consimili pa-
 tito & hoc praeficiatur, vt inter binas scalas mutuae itiones expeditae superflint
 pedes non minus duos ample, plus quidem si loci ratio patierat, vt in mutuo
 consensu alter alterum minime impediatur. Ideoq; scilicet, si binis plures con-
 ficiantur, fornices destinatum sibi locum commutabunt. Graduum longitudo
 comoda quibus pedibus definitur, cum altam ob ca usam, tum vt scanden-
 tes sibi obui viciniam faciat, alter alterum citra pressuram libere patereat. For-
 nificus sub gradibus & circumsi in teruacua vel lapide vel alia infarcitatio-
 ne quavis, solida tamen complenda sunt, quo fornices & intercolumna
 & extraneo & mutuo praefidio suffulta, scilicet onus solidius perficiant. Cete-

ex vrbis area confectus in ipsum nullus sese offerat, ex fossa præterea attollitur terra scabra, quæ totidem fornicibus item & columnationibus sustentata ad superiores usq; affurgans, amittentes priorem scalarum finitionem. Deinde hominibus excipiendis destinatum foramen rotundum ad singulas dirigitur, quæ in muro extimo cancellas obducantur, fenestris quoq; ferro firmatis claudantur: quarum hæc cuiusq; adaptatio sit, ut pessulo vel obicito vel reiecto commodè nunc claudantur modo aperiantur, prout temporis ratio ususq; postulerit. Cæterum dum muri attolluntur, interea temporis infarcturæ acq; incrustationibus dabitur opera, ut decliua fissuræq; diligentius compleantur, conuenientis materiæ ingessione. Ac tanetsi incrustationis ratio multiplex passim in ædificando vsurpatur, tamen in huiusmodi structura, quæ tanta impensa salutis tuendæ destinatur, nõ aliam æquo animo tulerõ, quàm quæ ex rudicibus quæ de quadrato saxo scalpito perfecta colliguntur, aut simili materia q; robusta consistet. Quæ quidem omnia accuratius sunt dirigenda, ut sui postu & æqualitatem præsentent, & quoad liceat, vniuersa compleant. Quibus apte concinnatis, si arena, quæ in quadratis coaptandis sparguntur, calcis lotura tincta infundentur, paulatim paulatim siccescens, vel in plus quàm lapidem indurabitur. Ad extremum memoria hic repetendum est, quod & supra commemorui, vrbis murum, qui bifariam vallo iungitur, infra supremâ aggeris arcem nonnihil deprimendum, ut quoquò versus liber & expeditus tormentorum vsus cõcedatur. Sed hanc totam præceptionem operis, sequens figura semel sub aspectum præfert.



Tollēdi aggeris ratione vtcumq; à nobis expedita , ad podium eius ac fundamentum inferius redeundum exultimamus, ita tamē vt quoad totius operis instructionem pertineant, vna eadēq; opeta perhibebantur. Primum igitur forinfecus secundum muros duos exalores, qui crasso illi k.h.i. tranuerto propinqui sunt, ostia quæ in vallum aditum præbeāt, construentur, vt altitudine sua ostētos, latitudine quinos pedes obtineant. Deinde pro hæc ostia duplici fossæ deductæ pontes totidē mobiles superstruentur, qui occasione temporis postulante modo proiecti aditum præbeant, modo retracti subeundi adimant facultatem. At hæc iterum ad scalarū fabricationem redeo, quæ ex urbano pavimento vel ex fossæ alio bifariam poterūt tolli. Prior modus, quem & supra indicauimus, est fore huiusmodi, vt à benis illis scalis vtroq; versum, in muri angulum vsq; ducantur itones testudinate, quæ laxitate quinos pedes, altitudine sua ostētos possideant: deinde scilicet laterales vtroq; deorsum ad murum vsq; circulares porrigentur, vbi aditus qui ad propugnacula ducet, iusta capacitate perficietur, vt illinc in hostem depugnatus alius alium nihil impediat, sed expedito singuli Marte vientes, sese strenuos gerant. Quamobrem & hoc operam dabit consilius architectus, vt quæ ad commodū scilicet, in itone luminibus excipiendis apertiones passim dehibet, eūm alias ob commoditates plures, cum maximè, vt quæ repugnantis vsus postulat, hic illisq; reposita perquirentibus ita tim sese offerant. Alia scilicet dirigendi ratio fuerit huiusmodi: secundum binos gradus descriptos vtrinque quæ concamerationes in lateralis muri angulos porrigentur, scilicet singulæ ad pedes tredecim deriuandæ sunt, qui in extremos angulos vsque decurrentes, arcola quadrangulati excipientur, quæ pedum quinque latitudinem comprehendit. Amplius ad singulos lateri muros, q̄ anteriori reflectitur, binæ scilicet astructur, quadrata arcola interceptæ. Atq; in his singulis gradus seu vestigia lēgitudine pedes quos fortidetur. Itiones p̄ scilicet aliquos itones pedes latè cōficietur, donec vtroq; versū interualli, quod in ramuros rotundos efficitur, laxitate cōp̄e hēdās. Porro id quoq; valli vsus postulat, vt in ipsam ex vrbe secretiores aditus ducant, qui vt gente necessitate, aliaue temporis ratione suadente clancularios accessus redire vsq; mutuos præbeant. In hunc vsus expediet, testudines subterranæ quasi furtaria quædam diffugia ita munire, vt à validis fornicibus exceptæ atq; subactæ, si perurgens pondus facillè perferant. Harum ostia structis edificis ita à vulgi frequētia remouenda sunt, vt vix paucis eisq; integræ fidei ciuius sint cognita. Consimili pacto & in valli radice reconditiores secretus quasi cellarū thesauris afferuandis aliisq; principum vsibus desinuntur. Testudines secretiores omne id spaciū, quod intra muros relinquitur, occupabunt sui laxitate, aditus verò in ipsas pedes non amplius tres poterūt. Atq; hoc loco erus meminerit architectus, ne quas testudines, præter angiportuum quæ per muros latera portiguntur, sub imo muri podio vsq; quam desinat, alibi spaciū loci suppetente, ne quando superincumbens onus ruinam accelerans, periculum afferat. Porro itones ipsas lineis commateis, testudinum loca era-

cis in modum trāſuerſas exprimam in ſubſequenti figura, quæ plano fundamēto repræſentando deſignabitur . Jam verſus propugnacula intra muros mutuo tranſuerſos, anteriori torando muro oſto teſtudines induſtria diligentia aſtruantur, quæ latitudinem intra muros ſuffulcicios totam occupent, quò ſpaci be neſicio expedatum ſui vſum præbeant. Atq; parietes, qui vtrobiq; ad perpendiculum attollentur, circiſo ita excavandi ſunt, vt contractos teſtudinum fornices præferentes, quæ ſalugian tur ſoſſam ſpectent . Quæ ramen excavatio totū parietem adeo non penetret, vt bipedalis laterulorum craſſities fiat reliqua. Hiſta ita comparatis, tormentorum apertiones commenſurata analogia perforentur, artificioſe atq; laxa magis, prout vſus, cui deſtinantur, poſtulaerit. Anguli foraminum exteriores ad circini finitionem diligentius præcedentur, vt repugnationis forma exigente, vtroque miſſilia expedire in obſidentes dirigi queant. Inroſum enim ſpaci abunde relinquatur tormentis, huc illiſque tranſire vendis. Lapides ipſorum parietum interiores ita commodiſſimè iungentur, vt ſei poſiti, mutuiſq; nexibus teſtudinum fornices imitentur. Foramina ſingula ambiente annulo confirmanda ſunt, cuius roborē murus ſubnixus, firmius ſubſiſtat. Apertiones muri, quæ maioribus tormentis eiſculandis laxiores deſtinantur, oſtulis claudentur, quæ ex robuſta craſſorum aſſorum contrabulatione cōſtituta, frequētoribus ex ferro laminis ita vincēſda ſunt, vt appellentibus inuſis non facile cedant. Ideoſq; ferro peſſulo viciſſimè inſtruentur, quo obiecto redutiſque modo claudi, modo referri queant, prout temporis ratio ſuaſerit. Arque in hiſ ipſis ſeneſtris minusculas apertiones conſtrui expedit, per quas cum à maioribus tormentis feriandum eſt, minoribus miſſilibus hoſtem tutum affligat . Cæterum in ſequenti plani fundamēti deſinitione ad murum craſſum atque rotundum, expreſſimus teſtudineum fornitem, qualem ſingulis propugnaculis ſuperſtrui expedit. Ibidem & hoc à nobis perſcripſum, quæ forma in ſingulis eaminiſ apertè poſſit attolli, nimirum vt aggeris attollēdi præceptio antè à nobis deſinita, vnà cum ſequenti vniuerſam huius operis rationē abſolute comprehendat.

Jam qua ratione minoris ſolite murus attollendus ſit, hac methodo ſignificamus. Primū igitur ad vallum muri groſſius linea exterior duenda eſt, ex fundamēti erecti puncto idroſum verſus, ad pedes duodecos rectā decurrēda. Ex quo puncto & alia eſt contrario ad perpendiculum excitabitur, duodecim ſcē pedibus aſſurgens, ſupra quam ſimbræ inſtat quidam vallum ambiens, ad tres pedes circumquaque attolletur, quod ſuper muro propenſo accubans ſolidè conſiſtat. Poſt huius item fundamēti perſcriptionem, proxtimum eſſe viderit, vt aggeris frontem perſiciamus . Hoc itaque & vſus ratio poſtulat, vt pro ſingulis ſtationum ſeneſtris torni lapides firmiſſimi, duo ad angulos, tertius inter hos medius, muro inſerti forniceus præſentantur, quibus aſſeres iniecti tabulati vſum præbeāt, quoniam vel noni quippiam operi aſtrudum erit, vel contracta vicia emendanda . Deinde ſuperficiem aggeris eandem aduerſus hoſtium iniurias tutandi variam paſſim rationem vſurpari intelligo. Sunt enim

enim qui trabes afferre ac transuerita accommodant, ut ex ferreis annulis suspensi, & si ad leuem impulsum ex obliquo desiliant, locum tamen semper repetant. Quae quidem ratio ad iaculorum elusionem non est inepta, quod librato assultu impetentis missilis violentiam refringit, eiusque viam lenit, ut ita dixerim, enervat. Nonnulli idem moliantur, duplicem centonem culcitramque passu distantiâ prætendentes, ut iaculorum impetus, molliore materia bifariam refracti, structuram vel nihil vel leuiter allidant. Alii crates pluresque ex funibus seu feno aut stramine madido mutuò implectitis contextunt, in quos excepta missilia ita remorantur, ut quasi defangata mollis aggerem feriant. Sunt & qui aggeris frontem velis lapidem colore referentibus cingunt, ut hac arte obsidentibus fidem faciant muni ambientis, quò de aggeris elidendo desperantes, ad dirigenda missilia reddantur difficiles. Postremo & hanc rationem à quibusdam usurpatam animaduertit, ut faeces lanae atque cemento infartos merisique aqua, impetentibus hostium iaculis obiceret, in quos excepti globi ob materiam paulatim cedentis molliorem ferendi robore enerventur. Ceterum id equidem præ cæteris maximè comprobauero, ut ita nos aduersus obsidentium iniurias præmuniamus, ut quamquam in dirigendis iaculis à scopo deflexio nihil aberrant hostes, tamen non subito visio na ponantur, neque magnopere queant obsidibus officere. Vbi enim propius ad moenia hostis appulerit, thedis ardentibus aliisque incenditis volantibus profugandus est. Curus defensionis varia apud veteres confessio extat, & à militia studiosis, & perito milite plures subinde formæ excogitantur. Quod sanè studium, atque diligentia propter vias commoditatem non minimam laudem meretur. In vniuersum enim solertia ac industria plus aduersus hostem promouerit, quàm publico Marte, aut aperta vi, quam vbi cognouerit vel fuga saluam consulit, vel si id minus licet, pro vita redimenda fortiter pugnant.

Porro aggeres, qui viis subterraneis ac testudinatis icionibus passim instruantur, omnino testro aliquo instruendi sunt, ne paucimetram superius aquae pluuiales aliasque caeli iniurias susceptas transmittat, quibus inferiores valli testudines madefactæ & aridæ sublidant, reliquam sibi incumbentem molem trahentes in ruinam. Porro testum ne quando usum expeditum prohibeat, ex latere exiliorè regulæue ita contextendum est, ut temporis occasione possit facile submoueri possit.


Quibus vero ea coacervandi aggeris ratio placebit, quæ ab imo fundamento intolidum excitata, nullis introitus fecibus testudinatis instruitur, longè minore impensa edificabunt. Ceterum ibi expediet pro stationibus atque propugnaculis muniendis, ad valli frontem ex imo fossæ ab eo murum tutelarem attollere, tribus & viginti alium, densum pedibus quatuor. Atque hic murus, ab aggeris podio tricenot pedes circumquaque seruetur, utrimque cum urbano muro committendus est, ut & obsidentibus omnem subiiciendi facultatem intercipiat, & muro nexu sustentente validus. Ideoque

& parietes tranſuerſi paſſim ex hoc muro in vallum verſus punctum ducenti
 di ſunt, qui item ex mutuo obnixu roboris aliquid tetelariſus moribus con-
 ferant. Hiſce tamen laxiora oſſia aſtrui conuenit, vt quocunq; vſus poſtulaue-
 rit, expedita ſemper tormentorum traductio ſe offerat. Sunt tamen in hac p-
 pugnacula per vallū aditus comparandi, vt ſine periculo per vias munitas ſubi-
 ri queant. Stationibus ſiue propugnaculis tectoria nulla aſtruantur, niſi quod
 introſum à ſolo pedeſtredecim ex robuſto tigno cancellis, non tam aduerſus
 cœli tempeſtates, quàm contra hoſtium iniurias ſunt peccumenda. Supremū
 quidem aggeris, qualem proximè deſcriptimus, panimentum ſub aperto
 diſco ſine tectoria relinqui poteſt, cum hinc nihil inferioribus periculi
 eſſe poſſit. Ad extremum, ſi forte domino cuiſpiam per impenſā
 non licebit, inferiora aggeris ſtatina, & propugnacula ea ratio-
 ne edificare, quæ à nobis antè perſcripta eſt, is vel turris
 rotunda, vel pater in modum paſſim ad frontem valli ac
 tollet propugnacula competente laxitate, quibus
 ex tabularis robuſtis cancelli ſuperinducen-
 di ſunt, qui & tormentis ferendis, & emi-
 tando fumo commodè
 ſufficiant.

Hae picturae fundamentos valli inferioris signati exprimit, vnde cum illa rebus, quibus inferri consuevit, ut sunt alia,
 mites, fides, iustitiam, propaganda, quae singula munitio per ditionem d'is genere distributa sunt.

Oficium peior

Oficium strenum



d. 111



Ducti & alia struendi aggeris ratio suscipi, quæ hæc finitione consistet. Primò hæc tradè, vt supra commonui, vrbani muri angulus quispiam huic rei aptus deligendus est. Quo quidem ex sententia constituto, unum aggeris fundamentum hæc linearum perscriptiõne definiti debet. Subtràs ad vrbani muri angulum altero circini pede in A commorante, alter ad 100 pedes distractus, ita circumagendus est, vt versus fossam arcum perferibat. Secundum hunc deinde fossa quæ vallum à fronte cingat, defodietur 15 pedum latitate, altitudine quinquaginta, ne facillè conquiri possit. Huius latus quod ad aggerem est, introrsam confirmabitur muro ad perpendicularum confurgente, qui in fossæ alveo ad sui podium 15, super quidem 10 pedes crassus faciendus est. Extrinsicum muri lineamentum, consimiliter & lapidum composio angulis rectis forsùm versus instituenda est, vt super incubans testudo legitime excepta, sustineretur mollius. Verùm interior linea nunimè obliqua, aut sinuosa, ad perpendicularum affarget. Ab hoc deinde muro secundum A, sinistra dextrâq; muri obliqui retrosum duendi sunt, qui computem fortis crassitudinem, per vrbani moenia vtrinque ad 100 pedes excurrât. Hæc interiesio pariete transuerso, qui competentem latitudinem possideat, iungenda sunt, vt agger circumquaque muro obsepatur. Qui pariet C. litera distinguetur ab aliis. Deinde & alius murus ex A puncto intrinsecus secundum exteriorem ad arcus finitionem duendus est, qui ab exteriore spacio 10 pedum interposito distans, ad perpendicularum decem pedibus crassus attollatur. Huic potè columnæ pilæq; passim astruendæ ad iustam altitudinem excitentur, quarum praesidio incumbens onus testudinis obstinatè perferatur. Ac spaciis hæc duobus muris interpositum apertè congruet, struendis ibi propugnaculis. Sub hæc vtrinque ex singulis huius muri finibus directus quispiam ex qua crassitie ad vrbis moenia vt que produendus est. Iam ad singulos transuersi posterioris terminos ostium aliquod latius faciendum est, vnde testudines subterranæ, si temeritate valida, latitudine & altitudine expedita deriuentur, per quas ex vrbe subeundi propugnacula facultas præbeatur. Præterea in fossæ alveo ad aggeris radicem apertiones comparæ æquisq; spaciis interceptæ maioribus bombardis desinendæ sunt. Inter quas & minores fenestras totidem, inter binas maiores singule conficiet, ex quibus minora mîsilia commodè dirigi possunt. Cæterum introrsum ad murum ciuitatis decem testudines ex æquo distribuantur, quadrangulam quæq; figuram præferens. Singula harum latera quæ fornicibus robustioribus finiuntur, pedum quali triginta longitudinè fortiter. Fornices porro isti, 4 pedibus crassi ita sũt ordinati, vt quaterni crucis in modum super vicissim implenti valido ebanitu in officio perdurèt. Huiusmodi quidè fornicum quaterni omnibus nosè primus inter laterum crassiores muros ordo consistat apta dimensio necessest ruit. Qui, in quâ, muri collaterales sui ratione vtrinque tricenos pedes occupât. Hæc murus superioribus additus quadringentos pedes cõstitit. Atq; testudines, quales iam perscriptimus, tot omnino extendendæ sunt, quot arci ad vrbana vsque moenia confluent. Verum scilicet singula post transuersi muri termi-

nos super effluia quæ ad oppugnacula ducunt, attollentur, quæ opere latericio diligentius tegendi ac præmunendi sunt, ne cui aeris tempestati expositæ testudines detrimentum accipiant. At hic memoria repetendum est, quod & supra commoni, ut scalarum ratio sic instituat, quò inter binas consequentes septem pedum areola interponatur. Sclarum verò gradus hoc loco ad duodenos pedes esse productos conuenit, quò & pluribus vna conferendus, & obuia cedendi mutuo locus suppeditet.

Atq; hæcenus descriptum est futuri operis fundamentum, proximum est eius attollendi rationem præfinire. Primò itaq; ex rotundis valli muris is qui anterior est, ex fossæ alveo in sublime ad 40 pedes excitabitur. Cæterò ex huius finibus protrahit laterales muri hac forma exadificentur, vt portiones quæ inscruatatis aream excipiuntur, aggeris altitudinem exquant extrinsece verò in fra supra fossæ labra aliquantum subsistant. Ac in his attollendis id præstandu est, vt sursum versus paulatim introfù coeant. Transuersus paries seu murus in quo collaterales quasi communi linamento iunguntur, compatentem cum his altitudinem sortiatur. Deinde & murus rotundus qui interior est, conformati vbiq; crassitie à fundo ad 70 pedes in sublime consurgens, vrbaniis moenibus vtrobq; intercalabitur. Intra hunc demum agger ad vrbis moenia vsq; eoa ceruatis, quò in vrbè porrigitur, ab area vicenos pedes attolletur. Vbi & testudines subserraneas valide confirmare, & his sustinendis fornices destinatos corroborare vsus & ratio postulat, ne superurgentiæ terræ pondere succumbant. Porro è regione A, relinquatur angulus mediæ testudinem duarum capax; qui secretioris cellulæ cuiuspiam, sui vsum præstabit. Fornices testudinum semicirculari figura à fundamento attollentur, intrinsecus decem pedum altitudine supra aream cleuati. Ac in singulis fornicum quaternionibus ordinandis centrum in solum defigitur, quò cum primordia cuiusq; referuntur, quadrangulam in area figuram expriment. Testudines parietum impedimentis carebunt, vt quæq; versus expeditam aditandi facultatè præbeant. Harum singulari & luminum & recentis aeris excipiendi gratia caminorum gulæ astruendæ sunt, quinq; pedum laxitate, quas in submouendis transferendisque tormetis, in vallo operiri conuenit. Ac præsertim quò muros collaterales spectabant testudines, facillè ita comparaueris, vt luminum aënisq; copiam sufficienter obtineant. Quoniam in hisce apertionibus astruendis id vel vbiq; sedulo studendù est, ne hymbibus perfundendis accommodentur. Alioqui enim pluuiæ intra testudines susceptæ duplex incommodu afferent: vel eam opus ipsum commarando atterent, vel putrefactæ ac in vapores solutæ inficient aërem. Ac muris transuersis ostia sunt astruenda, per quæ in testudines subeundi libera expediriq; facultas concedatur. Hæc sanè camerarù atq; testudinum ordinario præter commoditates reliquas, vel hoc nomine maxime probatur, quod quasi cellulas quasdam & receptacula præbet instrumentis, quæ defensionis vsus in vallo postulat, ubi commode astruendis. His deinde testudinibus ex lapide paucissimum huiusmodi inducentur, quod hymbibus effundendis accommodatum sit,


ne quid ibi collecta aqua pluviatilis aut pondere sui, aut commacerando structura vitium afferat. Porro & hoc ad superiorem aggeris finitionem spectat, ut opera detur, quò utriusq; dextrà sinistràq; de vallo in urbis moenia, aditus compareretur. Omnia enim quoad hocbit ita cõstruenda ac ordianda sunt, ut nihil sit quod liberum aggeris viam vîquam impediat, aut remoretur. Iam & vallum quâ intra civitatem porrigitur murulo aliquo seu thorace circumquaque munendum est, qui simplicem quandam convexitatem imitatus, ad 3 pedes ipsi vallo ita inferendus est, ut introsum à reliquo pavemento quatuor pedes extolatur. Hoc enim modo confectus & aduersam iacula commodè resistabit, & nobis liberum tormentorum vîsum minimè intercipiet. Ac si ex vîu videbatur, licebit in ipsis testudinum fornicibus agere fossas, easque vel acclius quopiam instruet vel distinguere gradibus seu vestigiis quibusdam, intra quas se cetero subsistendi facultas præbeat, quod ipsum & ad frontem aggeris licet vîsurpare. Atque hoc modo posterioris valli portionis ratio sit nobis absoluta. Cæterum ad aggeris frontem intra muros rotundos semicircularis testudo cõvexa superficie claudenda est, quæ utrobique ad urbana moenia porrecta, vallum ambeat, & septem pedum crassum sortita, introsum à pavimento 17 item pedibus assurgat. Ac quâ marmoribus bombardis destinantur apertiones, resciendæ est murus ille rotundus latitudine 9 pedum, altitudine verò, quantum vîus ratio exigat. Ibidem deinde testudo ex gemino arcu validissime præsumenda est, ut in serèdo onere minimè autet, sed robustissimè in perferendi officio persistat. Ad frontem quidem muri quâ fenestris bombardariis pervaditur, ut crassissimè nihil opus habet, ita ipsam commodè sortiri nequit. Nam massilium iniuria ibi minus exponitur, & tormentis intrinsicis inferendis debet esse accommodatus. Ideoq; necessario exilis conficiendus est, ut tormenta foraminibus inserta, primoribus labris foras præ muro exerantur. Iam & evomendis fumis, & aëri luminibusq; concipiendis apertio quædam ore gula comparabitur, quæ exactè sub testudine exiliores muros trium pedum laxitate pervadat. Verùm introsum quatenus murus crassus perforatus est, hæc tamen foramen ad semicirculari finitionem sursum ad perpendicularum ducetur, testudinem eiusque podium pervadens, quod in ipsa testudine ad instar potest valida munitione confirmabitur. Porro his ita confectis, si etiam tum fumi circa testudinis concavitatem sese colligent, consistensque ibi crassiores, expediet secundum singulas tormentorum fenestras per mediam testudinem diducere apertionem quamplurimam circulari, & trium pedum laxitate. Hæc quidè foramina si quæ exeunt, hostium iaculis erunt obnoxia, cylindris tutelariibus recta, aduersus appellentes iniurias præsumuntur. Cæterum laxiores illæ apertiones eò nihil opus habent tutela aut præmuniõne, quod massilia in ipsas destinata fossa intercipiantur. Interim tamen cancelli ex tabulatis aduersus aliàs iniurias contigentur diligentius. Atque hic obiter eius commoendi fumus, ut omnes tormentorum stationes consimili ratione formâq; struantur. Iam & secundum minores bombardarum stationes fenestrasq; singula infumibela conficiantur, quæ ad perpé

diculum excitata per tellurinem porrigantur, ea laxitate, quam ipsorum vfus postulat. Cæterum ad frontem aggeris ab inferiore muro rotundo, ad illum qui intrinsecus affurgit, altius excitabitur, quoad utrobique ad vibana moenia pertendatur. Porò intra proximè finitam telluriné & educitú aggeris superficiem, interiecta capedo muro diligenter excolificabitur. Ad extremú & ratio & vfus cum primis obseruandum præcipiunt, ne quam in vniversum bombardam ex propugnaculis peris diriganus, aut eiaculemur in hosté quàm apertioni ita inserta sit, vt præ muro os liberum exeat. Alioqui enim & fumorum vis & tormenti crepitus in stationem magno impetu reflexa, & reliquorum vfum impedient, & operi, ipsiq; adeo qui miscula dirigit periculum afferent. Atque hoc pacto agger iste à nobis definitus sit, ac si qua erunt præterea, quæ tractationem de siderabunt, consulti artificis industræ expendenda cõmittemus. Plana illa simplicisq; munitionis foema, quam supra descripsimus, ob simplicem sui convexamque faciem, & robur validius quibusvis iniuriis facillè perferendis sanè quàm accommodata nobis videtur. Cæterum hoste nullo inspecte, vigentibusq; pacis officis, restiora operi telludinato hætenus superstruèda sunt, vt urgente necessitate aliæue vfus ratione denuo postulante, facillè sit ipsa demoliri.

Quæ præceptionibus hæc vsque comprehendimus ea huiusmodi lineamentorum conformatione duximus exprimenda cuius media portio fundamentú planum siue depressum, supra operis affurgentis faciem à fronte infima per lineamentum B. A. C. repræsentat aggeris formam, quæ introsum est.



A
B



Alia aggeris struendi ratio, quæ minore
impensâ absolvitur.




SI forte cupiam non erit integram eos sumptus, quos superiores mun-
nendi rationes postulat, facere, huic licet minori impensâ, ind ustra
tamen propè consimili, aggeris aliquid construere in hunc ferè mo-
dum. Primò quandoquidè ad huiusmodi munitiõnem urbani
muri angulus quispiam commodè vsurpatur, is aggeri struendo accommodatus
est delendus, ita vt murum ipsum durare minime opus sit, sed hic in struere
vsu aliquem cedat. Hic deinde angulus utrobique a quis portionibus præstan-
detur a. b linea, quæ triginta pedum longitudinem sortita, inferioris aggeris fun-
damenti longitudinem præfimet. Quibus ita confectis, de ratione formæq; ha-
ius fundamenti ritè construenda perquirendum est. Ducenda igitur est linea
transuersa, quæ a b mediam ad angulos cõpares intersecet, ac interfectionis mo-
mentum k litera distinguetur. Ex hac linea, quæ crucem efficit, quadratum ob-
longum angulis comparibus perscribendum est, quod ponè l m ad frontem d e
characteribus aptè cõnotabitur. Ac ubi transuersa linea, ipsam kd eantorsum
continget, h, ponè verò quâ l m attinget n litera distinguetur. Iam h. a. longitudi-
ne sua pedes supra quadraginta tres possideat. Deinde k h linea, quæ ad vsus ope-
rûsq; ratio postulauerit, antorsum versus protrahat, circinus adhibendus est, eu-
ius altero pede in k subsistens, alter ex d in e circumagendus est, qui ubi k h line-
am interceptis i nota exarabitur. Atq; hinc ferè linæmentis, inferioris funda-
menti definitio absolvitur. Iam si urbis solum areæ & aduersor & solidior erit,
minus sanè in demittendo fundamento laborabitur. Quam quidem loci opor-
tunitatem nati, & sumptibus & laboribus nō paucis subleuabimur. Murocum
porrò huc modum esse cõuenientissimum qui vniuersam aggeris cõmunitiõnis
rationem cinget, decem pedum crassitie circumquaq; atollendus est. Post hunc
& alius super n i linea ducendus est, qui item denos pedes crassus efficietur. De-
inde & bini muri à fronte iuxta d e ex aduerso k ad n i, iam dictum murum ex-
truendi sunt, denos singuli pedes crassi. Sub hanc denobini muri inter d i & e i
intermedii in dem è regione k ducendi sunt, quarum singuli quoq; denos pedes
crassitie possideant. Quibus ordine perscriptis, circinus ita vsurpandus est, vt al-
tero eius pede in k defixo, alter circumactus duos muros rotados trium, quem
que pedum crassitie, definias, qui inter urbis munitionem angulum & murum exte-
riorem æquis spaciis commensali ac distributi, utroq; versus ad a k b vsq; transuer-
sum pertingat. Qui quidem murus (transuersum dico) hoc modo instruendus
est, vt n i murum crucis ad modum in k puncto interceptens, decem crassitie pe-
dū atollatur. Deinde & quatuor muri transuersi sicutiq; ternos singuli pedes
crassi ita sunt conformandi, vt inter crassiores quinq; item transuersos passim
interpositi, inde ab extimo ad k quasi sinè procurrant. Atq; in muris transuersis
fiandis, præsertim in iis qui extiores ducuntur, sedulo casendum est, ne ponè
versus




versus tenuiores quam à fronte ad diem murum, existit, sed compari in vniuersum crassitie atollitur. Expediet igitur & prok molem quamptiam crassiorem ex lapide robusto excitatam ita confirmare, vt infraçio obnixu murorum ad se confluentium vni incumbentem sustineat. Iam in postico aggeris expedita est murorum ratio ac minime prolata. Nam a b l m quadratum muris quinque ad cancellorem texturam distinguetur, quorum singuli quinos pedes sui latitudine sortientur. Atque hos deinde licet vel transuersis muris quadrato lapide crassis, vel ingesta terra confirmare, prout illi videbitur, qui operi strenuo præfectus erit. Porro scalarum ratio antè à nobis sufficienter expedita est, de numero hoc vnum commendandum est, huius valli vsum, non plures vni desiderare, quas ad murum transfursum in vtrolibet latere ex vrbano solo in aggerem surrigere licet. Munitionum quoq; præceptio facilis est, nimirum, vt ad aggeris radicem quinque propugnacula laxa denis quodq; pedibus, alta tredecim delimitur. Descriptis fundamentis, ac partitione inferiorum constituta, proximus est aggeris atollendi modus. Ex imo igitur ciuitatis fossæ alteo hædenus excitabitur vallum, dum altitudinem vrbani muri adæquet, vt missilium præ muro libera sit directio. Et altitudinis quidè modus pedum plus minus quindecim statuendus est. Atq; murus ita comparandus est, vt à fronte vtrinque dextrà & sinistrà, cõsimiliter & à tergo super vallum propagetur atq; procumbat. Hac enim operis ratione constituta, aliequemur vt omnia mutò insulsa, m uenistq; subsidiis confirmata, solide consistant. Porro aggeris dimensio lata per n i lineam, ceterum viginti, longa quidè centenos pedes affequetur. Iam si lapidum concinnationem potissimum ad supra finitam rationem accommodabimus, prodibit munitione ad tormentorum confutationem non minus valida quam apta. Thoracis munimen hic itidem vt supra instituendum est, vt pedes quatuor altitudine nõ excedat. Est itaq; super aggere thoracis definitio talis vsurpanda, quæ planam, simplicem, ac minime sinuosam superficiem imitata, crassitie pedum vt minimùm octodecim, altitudine ad bombardarum vsum accommodata consurgat. Cæterum stationes super hoc vallo nullæ munientur, nisi quod tormenta asseribus turelanibus contegeda sunt. Asserum quidè huiusmodi sit accommodatio, vt à frõte sub lapidum positionem aliquantum depressa, & periculo careant, & in tergo missilium imperentiam roboti minus sine expositura enim fiet, vt iacula prius muro refracta, & velut ex obliquo instantia leuiter perferat.

Postremò ex tormentis maioribus sepe in instruatur hic agger, ita ordinatis, vt quæque versus in appellensem hostem commodè dirigi queant. Atque huius aggeris fundamenta superius & inferius, cõsimiliter & atollendi eius rationem lineamentis exprimam in hunc modum conformatis.




Fundamentum inferior



superior fundamentum

Hac pñtura representatur, qua facie agger ad frontem sese spectádum præbeat, duplex isem mari attollédi ratio, obliqua vna, & altera directa.



Rationes condendæ arcis.



I quando princeps quispñam & regionem vt amplam ita situs locique oportunitatibus repletam possidens, & ex sententia ædificandi sumptibus minime destitutus, cupiet arcem bene munitam condere, quæ veluti ad asyllum vtgenere bellorum necessitate diffugiens, se suóque ab hostium iniuriis vindicet: hoc nimirum consulto architecto hunc mandabit laborem, dispiciendi loci ad hunc usum quoad licet maxime oportuni qui hisce ferè commoditatibus definiendus est. Terræ planities deligetur, quæ seralata te præcipua commendata, ad septentrionem montosa nemora spectet, vnde cum lignorum eum lapidum copia ad ædificandum suppediet. Ac in montibus præruptis cummunentur speculæ, quæ ob præcipitâ ab hostibus superari nequeant

queis, habebitq; aditus secretiores & peregrinia in cognatos, per quos à vigiliis tubentur. Astollentur quidè ex altitudine, vt circùsqueq; prospectum liberum præsent, ita quò nihil in vicinia existat, quod visu inde nequeat explorari. In his licebit vt certis quibusdam hostis indicandi rationibus, vt sunt spoutula pensiles, fumi subito expressi, aditi bombardarum crepitus, denique ignis flammæque exhibitio, aliæque ad genus hostis insidiariumve prodendatò indicia. Deinde ab hoc saltu versus meridiem militare quasi Germanicum arcis condendèq; area in plano circumscribetur. Ac quoad loci natura feret, hic situs deligendus est arcis, vt latus austru obiectum, fluentum præterlabatur impetuofum, quod suffocatoe nulla facile possit intercepti, quodq; continuo plenoq; alaso, arcis fossas siue simplices siue multiplices plasat. Quod si adsequemur vna opera, & munitionibus cõferemus, & afferendus piferibus aptò cõparabimus locù. Verù si aque diducendè negabitur facultas, fossas partim vñs cõmodo, partim voluptati desti nabitur, vt alibi feris afferendus sepistur viuaria, alibi se iuofrus vel pala vel sagitta vel desinãdis bõbardis exerceat. Liebit & tertis portione hunc illius voluptatis generi accommodare, qualia subinde noua animi causa à principibus & hominibus ociosis vsurpantur. Area ita perscribetur, vt quadratam figurã præ se ferat: quonquam anguli extrinseci ad vnitar diametri linea ad sexcentos pedes lãga singuli præcidenti sunt, cõsimiliter & interiorum adu pro sui quæq; modo plus minùve commutata desinientur. Atq; hæc area magnam sui ambitu laxitatem comprehendet, cum ob edificiorum varietatem & numerum, rû propter munimantum frequentiam, quæ sui ratione ne cessariò loci permultum occupabunt. Quare singula extimorum quadrati laterum, quatenus non præcidentur, ad quater mille & trecentos pedes longitudinè obtinebunt. Porro in hoc areq; quadrato desinèdo id operã dabit architectus, vt hic arcis murosù situs existat, qui ventorum tempestatibus minimè sit obnoxius. Quare ex quatuor murosorum angulis quisq; ventorum singulis à totidem mundi cardinibus stãtium obiciendus est, vt appellens flatum vis, atq; iniuria murosorum frontibus diffusa, umbecillitatem laterum segnis impetat. Primus igitur quadrati angulus (vt ab oriente sole exordiar) subsolanò, qui hæc ex aduersò respondet tertius zephyro obiciendus est: secundus austrum, quartus deinde huic contrarius septentrionè spectabit. Ex his enim mudi regionibus impetuofore in ventorù tempestatè oboriri compertum est. Porro hæc mudi cardinibus distinguèdis hęc latera hoc quidem ordine accommodandè sunt, vt a. b. primam oppositionè delignent, alterum orientem, alterum occasum spectans: d. e. vtrò alteram pugnantiam nempe meridiei & septentrionis confimili ordine declarabunt. Atque hic obiter subit commonendum, ne committat princeps, vt circum hanc arcem intra militare, aut sub iactu serpents castella aliq;e munimina conficiantur, ex quibus vis aliqua exerceri possit. Alioqui enim futurum est, vt arcis ipsius vñs, vel proslum interceptiatur vel pro dignitate operis, & impensa minime respondeat. Iam vt minoribus & sumptibus & vigiliis curiq; arcis ipsa custodiatur, vnica porta & laxiore & sublimiore instruetur in-

ter a. c. exacte media. Quoniam princeps sibi intemum privatam quoddam
offitium atque secreticium cumebet astrui, quâ occasione temporis id postulante, nō
solum pedes, sed in curriculo quoque vel iumento prodire atque occipere sese
commodè possit ex arbitrio. Qui quidem secretus ita comparandus est, ut mē
das integreque perpetuò queat observari. Deinde & porta quardam minusculâ
inter D & huiusmodi constructur, quâ item in curru simonēse quippam in
arcein subvehit possit. Porò munitionum ratione duplici aggere, fossâ item ge
minatâ ac muro vertiq; suffulta arx ipsa cingenda est. Iam de portâ ad ampli
us meminimus, ut quoties successione quadam duplicantur, aut multiplican
tur, ita ordinentur, ne prima extremâque ab hostibus fore occupata, quâ hâc
introtulsum subleq;atur, eidem statim periculo exponatur. Ideoque mōnē consi
gny profusam struantur, ut vnam simplicemq; munitionis formam obtineant,
sed intervalis muro interpositis distinguendæ sunt, ut suam quæque mu
nitionis rationem peculiarem sortiantur. Verè huius apte affabreque ex
pediendi rationem prædens hic silentio prætereo, ad peritos adificandi aggrē
ces ipsam remittens. Cæterùm munitionis aggerum super portâ relinquentur
ab impedimentis libera, ut per ipsâ commodè transfurâ possit. Deinde hyra
breis effundendi reliquiasque sortium collusiem, quæ ex coeli interitâ assidue
colligitur, repurgâdi hæc sere modus est. In singulis quatuor laterum passim
ad hunc usum per aggerem testudinabuntur canales, ac quâ in fossâ sese effun
dent excrementa, coaptatis assensibus ita comparabitur, ut diligenter omnia ei
tra operis detrimentum repurgentur. Et magis opere expedit non tam in huius
modi opere, quàm in celebri magnâq; urbe eius habere rationē, ne quid passim
collectæ fordes vel commaceratione consumant ædificia, vel fetore in ære
resoluto valetudini officiant. Porò arce partitionē rationemq; ædificiorum in
trorsû hoc pacto sortitâ non in seite expedierimus, ut in arce medieterranâ nō
nihil regum seu principum ædes vniuersè desiniant quadrato, cuius laterum
quodque pedes octingenos lōgitudine possideat. Ac nullus huius quadrati an
gulus refectione committendus est. Verum huiusmodi regie, venistē sē pro
dignitate vsus struendæ rationem perspicuo complexus est. Vitruuius ille ar
chitectus nobilissimus, quem hoc loco potissimum loquendum exhibuimus.
Primi in istaq; definitum arce quadratum, e. distinguendû est, cingendûq; mu
ro ut crassissimâ, ita & maximè sublimi, qui crassitē sexagenos, altitudine ve
ro quadragenos pedes conficiat: qui t nota distinguetur. At qui hic murus fossâ
deinde quinquaginta pedibus latus, profunda quadraginta ducta foris à fronte
circumqueque præmuniendus est: huius fossâ g. index perscraberet. Singulis
quidem huius quadrati muri lateram mediis portâ interstructur ponte mobi
li præmunita, qui modo rediētus, modo prosectus, pro temporis accalione sub
eundi facultatem nunc præbeat, nunc intercipiat. Atq; hæc portarum frequen
tia in eum usum maximè destinatur, ut si perfidia suorū, seditio, aliâue ne
cessitas id exigat, quaque versus expedias habeat interrupciones, aditus
que munda recipiendiq; satellitum mûrumque præsidia. Super hæc
quatuor

quatuor portis totidem turres vniuerso sui opere robustissimæ excitabuntur, quæ extrorsû in fossâ alieu vsq; demissa, ad imam sui radicem, per diametrum centum pedum, super vero septuaginta comprehendant laxitatem. In his locis venustas habitationes conficere. Atq; ipsa turrium rotundatio ex lapide at tolletur in sublime ad pedes ceterum quadraginta quinque, ea feruata crassitie proportione, vt quæ in muri fastigio est, ab ea quæ ad imum eius fundamentum existit bis continetur. Tectis instruentur humilioribus quidem, attamen validis & ad iniurias violentas eodiq; tempestates perferendas accommodatis. Cæterum in a angulo turris arcis primaria conficienda est, quæ à fundamento in ducentos vsq; pedes in sublime excitata, & instructa tunc in tabulo, ab hoc hostis significandi indicio, speculæ vsum sui præbeat. Laxitatis in ipsâ turri huiusmodi erit, vt quæ ad fundamentum est dupla sit ei, quam fastigio suo sortietur. Atque huic proximè astructur sacellum, vt ipsa ad sacelli frontem conficiens, in chori vsum concedat. His ita finitis apteq; constitutis, vltra fossam, qua regis menia cinguntur, circum quoq; area quadrata perscribenda est, quæ passim sui ambitu ad sexcentos pedes latitudinem comprehendens, h. caractere distinguitur. Hæc arcam, siquidem regis consiliarius, satellitibus, eiusq; artificibus, quos vulgo manuarios vocant, inhabitanda locabitur, ideo patens copiosè instruemus aut cibernas, prout vltus loci ratio postulat. Hunc communis areæ circuitum prima defensione lapidea obsepimus, quæ à solo in sexaginta pedes excitabitur, super quidem centenos, ad fundamentum centum & quinquaginta pedes crassitie formata. Situs verò illi expedierit huiusmodi, vt retro decumbens, validiore obnixu sibi incumbentes muros suffulciat sustentetq;. Huius quidem muniminis .i. caractèrem infra depingemus.

Secundum hæc munitionem agetur fossa magna & profunditate & latitudine, vt vtriusq; ratione pedes non minus quinquaginta obtineat. In hac murus, qui vltèrius latus suffulciat, magno robore, sublimitate competente ad perpendicularum ab imo inde fundamento ad supremas vsq; margines attollatur. Huius index esto k.

Secundum hæc deinde fossam via quædam foris secus incrustabitur laxitate conueniente, vt loci abunde suppediet, non solum destinatis illic negotiis pertractandis, sed struendis quoq; sedibus. Est & hoc spacium à reliquis l veluti discrimine peculiari distinguendum. Post hæc viam, quam in sternendam diximus, secunda murata defensio subsequetur, quæ priori in vniuersum consimilis fabricanda est, vno altitudinis modo excepto, quo sanè ad pedes plus minus decem superabitur. Huius quidem nota exarabitur m.

Iam ad hos muros tutelares in k fossa octo propugnacula conficiuntur, quæ ab i munitione producta, murum fossæ perpendiculararem contingant, centenis quodque pedum latitudinem comprehendens. Atque hæc ita distribuuntur, vt quatuor totidem angulos possidentibus, reliqua inter hæc exactè media lateribus passim accommodentur. Quam sanè distributionem huiusmodi habitu do consequetur, vt sibi bina ex diametro mutuo spectent. Princeps quoq; inte

riore fossa. n. ad. m. aggerē muratū duodecim ordināda sūt ppugnacula, quorū centenos quodq; pedes in fossam procurrens, latitudinem longitudini comparem fortiat. Requirit enim eo maiorem laxitatem, vt loci copia suppetente ex singulis trifariam in hostem depugnandi expedita facultas praestetur. Hæc quidem eodemāter distribuēris, vt singula quadrati latera terna spaciis ex æquo interpositis possideant, Quæ ratione vsu veniet, vt angulū binæ quemque validè præstant. Cæterum vt hæc distinguendi facultas in promptu sit, adeo propugnaculorum loca † euidentiore nota inscripsimus.

Iam intra ppugnacula quæ in fossam decurrūt, ad i. & m. muros seu aggeres muratos passim struuntur & alia propugnacula siue tormentorum stationes, ad illorum planè imitationē, quæ in priore aggere perscriptissimæ, nimirum vt binæ apertiones, hoc est, fenestæ bombardariæ, spacio quinquaginta pedum interposito distent. Atq; hic animum subit commouere, vt testudines subterraneæ foraminibus conuenienter instruantur, quæ & lamini luculento & aëri excipiendo reddendōq; defluentur.

Pro hoc quoq; muro tutelari circumageretur fossa, quæ centum quinquaginta latitudine, altitudine verò pedes non amplius quinquaginta fortiat, cuius indicem. n. literam depingemus. Fossis deinde pontes solidè conmuniri superstruentur, qui partim stabiles, partim mobiles pro occasione temporis expedite profici reduciq; possint. Ostia progressusq; in his muris testudinabuntur, validissiq; communiuntur fornicibus, quorum singuli duodecos pedes crassi sūt. Deinde testæ secessusq; in exteriori munimento non deerunt, quibus excubiæ hybernas pruinas & id genus tēporū iniurias ppulsēt toleratq; eōmodius. Sclarū ad hæc munimēta ratio serè huiusmodi quadrabit, vt in singulis laterū ternæ eque locorū spaciis inuicē distūctæ attollātur latitudine expedita, vt vicenos quinq; pedes fortiat. Ac super hisce lapideis aggeribus expedita liberaq; facultas datur arcis totius circūcundi. Iam quoque secūdam laxiorē hanc fossam à fronte aræ planities circumquaq; centum quinquaginta pedū latitudine circumferenda est. Quam deinde o distinctam fossa mediocri & profunditate & latitudine cinget, nullo muro suffulta. Ac terra, quæ in fossa proficindenda eximetur, versus arcem in aggerē coarctauerit, hoc tamē seruato sublimitatis modo, ne iusto altius confurgens, vel vsui officiat, vel afferat aliunde periculum. Atq; in hoc aggere, siquidem certa fluenti copia aliunde nusquam offerretur, molas quas aut ventus aut iumentum circumagat, commodè fabricabimus. Erit id quoque ex vsu ad remorū dum frustrandūmq; vel violentam hostis irruptionem, vel noxiarn infidias, si aggerem istum supè aut ex palis defixis sepimento, vel muro lo præmuniemus: qui ad instar thoracis ex quadro crassus, in septē pedes attollatur. Huic interiorum ocu vestigia quedam subit nemus, quæ concessa præsent, liberam expeditamq; trans murum ex arbitrio proficendi facultatem. Ad extremum id quoq; in præceptionibus erit, ne exterior fossæ ripa præ solo sibi proximo vel tantillum assurgat. Atq; huius significidi nota erit. p. alie exaratum. Cæterum pontibus interiorum ad munitiones & edificium quodpiam astruetur di
f ligentiis

lignitatis firmisq; communium, quod ostiarius seu portitor inhabitet. Atque hoc loco fortasse non alienum fuerit commemorare, qua ratione opera lapidea at- tolli conueniat, quisq; lapidum situs, quodq; maxime debeat, verum ista ex supe- rioris aggeris descriptione repetenda censemus. Postremò & terram, quæ vel in ductis fossis egeretur, vel in faciendis defossionibus eximeretur, in ea munitione exaggerabit, vt eius deportandæ sumptibus laboribusq; supercedeat.

Fortasse hoc quoque defensionis securitas postulabit, vt ex eminentibus ponti- bus amantior sit aliquid fossisq; proficiatur, cui pòs mobilis superinstructus ita co- aptetur, vt ad singula temporum momenta, quoties id vltus postulauerit, red- cius, ex eundem subsundique facultatem intercipiat.

Porro quemadmodum princeps omni commentorum genere, aliisq; presidii- is, quæ obsidionis necessitas vltisq; belli effragat, copiosè instruendus sit, vt in proximè omnia disposita sint, quibus laboranti saluti manù subueniri possit, totam hanc rationem illorum industria arbitriisq; commendo, quos longus bel- li vltus assiduèq; meditatio certis illa edocuit. Dabit enim operam princeps, vt domesticos habeat, quocumq; peritæ consiliisq; harum rerum cura rucò possit committi. Nec segnius habenda est ratio annonæ, & id genus rerum omnium, quæ vltus functionem constituunt, adeo vt nullo deficiatur, quod vel belli ob- sidisq; necessitas, vel vltus domesticus exigit. Intorsum ad defensionis murum exteriorem equitibus tanta laxitate destinatur, vt locus superpedes bus mille equis commodè locandis, aliisq; rebus illis a seruandis, quas horum vltus postulat. Cõ- similiter & vitra fossam illam magnam quæ munit intrinsecus suffulata est, m.o. planicie secundum sepimenta seu thoracis murulum, stationes finiuntur, vbi ma- gna peditem manus collocetur, quæ partim assiduè cum hoste luctetur, præliisq; committatur, partim irruptionis ad præsidium oportunitatem præstet. Hinc quoque subsidia militum aliarumq; necessitarum ciuitatibus aut suis aut con- federatis princeps manù submittet, nisi id loci spatium impediatur. Tabernæ at- que diuerforia, quæ in vltus necessarios commodisq; propectis consitui recepta sunt, debent ad extremam fossam dextrâ sinistrâq; ex ligno, ac sine robore atol- li, ne forte occupata, nobis exitium afferant, hostes præsentem munimentum vltum. Iam si quis miles ceteris repugnandi rationibus sufficienter instructus, in hac arce op- pugnantibus sese nõ confidenter opponet, nihil habebit, quo ignauiam animiq; pulillum queat excusare. Nam validissima illa aggerum fossarumq; duplicium cõstructio, vt securam defensionem pollicetur, ita citum manu expugnata est diffi- cillima. Ac si maxime, quæ extrinsecus est, valida aduersari manu occupata sit, tamen magna arcedi hostis spe reliqua, miles castellanus metu nullo frangetur, sed præsertim animo pugnabit. Interior enim lapideus agger & vastitate fossæ in- tansita, & sui robore ac sublimitate vt scalarum directiois commodò frustra- uerit, ita impotentium missilium vim perbelle refutat, præbetq; facultate hos- tia ex sublimi ferendi grauius. Quare si quid animi roborisq; castellanis in- erit, non solum poterant oppugnationem perficere obduratè, sed & propius appel- lentem aduersarium facillè profligabunt. Ideo in exteriore muniminis parte


apertiones

DE CONDENDA ARCE.

apertiones passim destinanda sunt, unde hostem sub caeli iactum subeuntes mis-
 siliis directione affligas, maturéque caueas, ne quid tuarum munitionum oc-
 cupans, tuorum animos terrore concunias. Iam ex regis vsu fuerit, in hac arcem
 geminam accersere, nisi qui vel fortitudine, vel probitate speciata, vel experien-
 tia vsuque peculiariter commenderetur. Quibus adunget quoque iaculandi pe-
 ritos, bombardarum consilatores, aliosq; id genus hominum, qui vel artificio alioquo
 excellat, vel altoq; ad vsus domesticos vel publicas necessitates, operas presta-
 bunt obsequentes. Perditiorum ignauorumq; turba peul arcenda est, ne quid vel illorum
 perfidia, vel horum onere ad deditionem faciendam cogamur. Quare illud quo-
 que magnopere expediet, ut nemo in arcem inuermittatur, nisi cui ob fidei inte-
 gritatem, subeundi facultas à rege fuerit concessa. Ad extremum & sanitaris tu-
 endæ ratio vtiliter persuaserit, ut nullam cadauer intra arcis moenia hume-
 tur, foris ad montem proximè & orientem versus loco sepulchre destina-
 to. Ita enim fiet, ut Zephyro, qui humido caeli flatu ut plurimum
 flat, vapores, qui ex cadauerum putrefactione in aerem soluun-
 tur, discussi alioque diffusi, aeris statum minimè commutent.

Quæ tandem vniversi operis facies & confor-
 matio erit, hincamentis hoc modo effin-
 gendum duximus.





Expedita hætenus munitionum fossarumque ratione, consentaneum est proximo deinde loco, adificiorum intrinsecus areas partiri. Quod si igitur, ut ab inanis exordiar), hæc area (inter regis fossam proximamq; parietem crassissimam conclusam, struendis adibus commodè vobes destinare, primo omnium hæc cura mensum subeat, ut vltus ratione diligenter subducta, non distribuatur omnia, ut sui quodq; vltum expeditum, & ad necessitates accommodatū præter. Atq; in percriptione consummanda ab initio, perinde atque supra à fecimus, quatuor. A. B. C. D. lucens totidem quadrati angulos signatè distinguemus, ut consistat in vniuersum, quæ aræ portio, cui exli aspectui seu mundi regioni obiciatur. Deinde hic ferè aræ modus est, ut transfueria latitudinis diametro pedes sexcentos, lateris verò, quod ad fossam spectat, ambitu mille & duodenos conficiat. Secundum fossæ latera circumquaq; singulæ plateæ relinquantur, quæ recto tramite a ream peruadentes, vtròq; versus ad murum tutelarem vsque porrigantur. Ideoque ad fossæ cõmorantes, libero prospectu vtròq; versus dextrâ & sinistrâ, munitionis latera spectabunt. Deinde & alix quatuor plateæ cõpari laxitatis modo cū superioribus, singulæ à singulis regis fossæ portis ad murum ibientis latera ducuntur. Atq; hi vici laxiores sunt quasi limites, quibus adificiorum aræ terminantur. Iâ vbi vbi plateæ ad munitionem seu murum tutelarem percurrunt, singulæ scalæ diriguntur, quæ aut supra finem latitudinis, aut pedes quadraginta forantur. Cæterum ad munitionis portas omniaq; nullæ scalæ intollenantur.

Quibus hoc pacto cõstituitis, iam. A. C. definitum sumatur partitionibus exprimendum: cui porta ita interstruetur, ut ei quæ ex regia ducit ex diametro respondeat. Proximo deinde loco ad angulum A. struendū templi, quæq; in huius vltum destinari assident, area ita definitur, ut intra ipsam & munitionis parietem superet platea, latitudine sui viginti & quinque pedes occupans. Hac finitè ratione fiet, ut choras à frõre duos allequatur angulos, totidèq; lineas accubantes, à quarum terminis redactum aræ quadratum reuersum circūscribetur, laterum singulis in ducentos pedes productis. Hoc modo absolutam & in primis decentem templi habendi formam præstiteris. Retrò deinde post templum, ad medium parietis, currus destinabitur suspensis campanis, seu tintinnabulis, quæ ideo altitudine humilioris, robore & firmitate valida, forma quadrata attolletur: cuius quodq; laterum ad sexaginta pedes longitudinem obtineat. Atq; huius astruendæ hic ferè modus erit non improbandus, ut modus eius portio pro templi pariete foris à solo cõsurgat, & reliqua intra templi recepta, butis columnis magno robore confirmatis incumbens sustentetur. Hanc turrim inhabitabunt, qui operas suas dirigendo horologio, passandis cõpanis, & cõmissibus tẽpli ministris addixerant. Deinde pro hac turri, porticus laxior edificabitur, atq; hinc vtròq; in templi pariete singulæ fores astruentur. Amplius & similiter parietis medio ianua interstruetur, expeditam subeundi facultatem allatura. In eodem niturum pariete ad chorum sacrarium, hoc est, cella templi ornamentis vltibusq; afferuanda destinabitur: quæ latitudine viginti quinque, longitudine verò vna cum substationis cuspidè, quam è regione chori allequitur, pedes circiter octo-

ginta obtinebit, ut omnibus, quæ factorum vsus, templiq; dignitas postulat, reponendis possit sufficere. Iam parochiæ hoc est, pastoris ædium finitio, secundû dextrum templi parietem hac methodo expedietur. Ex angulo quâ in tēplum aditus comparatus est, linea in sexaginta pedes educetur, defensionis muro parallela, ex cuius deinde fronte linea recta ad angulos comparæ produceretur versus munitionis parietē, à quo viginti quinq; spacio pedû interpolato distabit. Post hæc de novo linea angulari recta ad chori angulum vsq; procedente assequetur, ut intra munitionem, parochiam, & templi parietē via relinquatur viginti pedû latitudine. Deinceps in iam ducta linea ab ultimo eius termino, ad ceterum viginti pedes notula designabitur, unde linea rectâ ad templi vsque parietē educita, pastoris hortum intra parochiam & templum triangula arca definit: reliqua enim perscriptiois portio eius ædibus sibi struendis assignabitur. Postmodò ex sinistro itē latere versus munitionem triangulus fastigiatus describetur, qui & ipse in horti vsum pastori concordet. Sic enim eadem opera impensisq; & parochiæ dignitatem absoluetis, & templi factarium à sacrilegis manibus submoveris. At qui hæcenus de templi ratione à nobis perscripta hæcæ ferè totis in subiecta operis delineatione distinguemus, ut Chorus, templum, turris, sacrariû, parochia, hortus minor senario, maior septenario differat.

His legitime confectis, proxima cura suscipietur, officinas rubeis me tallis cõstandis oportunas destinare, easq; propè communes, quò cuiusvis generis artifices, qui ex arte cupræ operis quæpiam volunt consistere, statim sese recipiant. Nâ huic rei minime passim in arce officinæ cõcedentur. Harum igitur modus hic vtiliter cõstituetur, qui & vsui sit accommodatus, & valetudini veneno, quod fumo diffunditur, minime officiat. Numero igitur quatuor hoc quantitatis modulo fabricandæ sunt, ut laterû singulis in centenos pedes excurrât. Locû quidem valde fortianque opportunum, si in C. angulo præfixi iunear, ut ventorum beneficium venena fumorumque inde consurgentium crassitudo discussa, extra mœnia depeccetur. Vnus enim auster, qui rarius fiat, fumos in arcem potest refundere. Perbellè autem hoc situ officinæ struantur, ut binæ coniunctæ totidem muro respondent frontibus, platea quin quaginta pedibus lata in cetera. Nec tamēn committendum est, ut munitionem contingant, à qua ad viginti quinque pedes laxa interposita circumquaque via, distabunt. Portò binarum officinarû quæ contigæ sunt, longirudinis finitio ita constituenda est, ut A. C. lineæ aduersæ parallela existat. Atque hæc ferè numerorû characteribus. 8. 3. 0. 0. 0. officinas infra distinguemus.

Iam prerogæ ostio, quod munitionis portæ ex aduerso obicitur, intra A. C. fori habendi ratio perscribetur huiusmodi, ut diametro transversa pedes ducentos, longitudine trecentos obtineat: huius nota exarabitur. Ad forum deinde dextrâ sinistræque versus struendis ædibus præfiximur arce singulæ, quarû ducentos quaque pedes latitudine, quadringentos sex longitudine possideant. Quæ ex his ad arcem in gressû dextra est, eâ in binas portiones æquas intersecâ, quarum altera quæ foro aduersa est, basilicæ seu curiæ ædificandæ destinabitur.

In curia finienda præstabitur, ut in ipsâ mediana quardam area quadrangula, laterum singula in pedes quinquaginta proximalis, interuacia relinquatur, in cuius medio (siquidem ita commodum videatur) puteus extruendus est. Sub curia nullæ hypothecæ seu tabernæ quæstuariz astructentur, sed interuacia relinquenda sunt expedita liberèque ab ædificationum impedimentis, præter fontem cum fodiâ, quæ sub curiâ deprimetur. Cæteram curiæ siue basilicæ character adscribetur. *o.* numerus. Altera verò area portio, quæ post curiam relinquatur, in quartor agellos comparet distributa, totidem ædibus excipiendis destinabitur. Atq; in his areis finiendis quadrangula planities omnibus ex æquo communis concedenda est, quæ deinde in quatuor triangulares areolas distributa, singulis ædium spaci abundè suppeditabit, quo excipiendis laminibus provideatur. Item area, quæ curiam à regione spectat, in octo portiones (quas totidem struendis ædibus distribuatur, in quibus & proximè viurpatam humanum occasionem captabimus. Atq; hanc partitionem x peculiari nota distinguemus.

Iam & inter proximè finitas areas & A. C. munitionis partem, quaternæ perferibentur areæ, hac sanè ratione situs, ut vtrinque dextrâ & sinistrâ duabus vix, quæ à regie fossâ porrigitur ad munimes, terminentur. Hoc enim modo & hinc à binis platea, quæ à munitionis porta in forum ducit, interposita sequentur. Confimili ferè ratione officinæ est, ut à munitione interpestro vico ad quinquaginta pedes laxo semoueat. Deniq; & quâ frontibus murus aliar alius respondent, in longitudinem porrecta platea competentis laxitatis, distinguatur, quæ vtròque versus procurrens, hac, A. D. illac. C. B. munitionis latus contingat. Verum has areas foris laxioribus, & expeditis plateis circumbimus, quod quidem ad forum non gratum modo sed expeditè quoque rerum tractationi perquam accommodatum fuerit. Ad extremum hinc numerorum characteribus. *o.* *o.* *o.* areas infra distinguemus. Deinde. *o.* & *o.* singulas vicinas ædibus, ex. *o.* & *o.* quæq; quadrigenis æquali partitione destinabimus. Reliquæ etiâ nunc sunt in. A. C. latere duo anguli ad templum & officinas gratias, quos hac methodo licebit commodè dispartiri. Angulus inter X & munitionem relictus, in binas areas oblongas secabitur, quas platea viginti quinque lata pedibus, & ad moenia usque producta separabit: confimili pacto & alter angulus in binas areas interceptas platea compari & latitudine & longitudine cum proxima, distrahendus est. Atq; singulæ ex quatuor hinc areis, quingentos vicenos pedes longitudine, & latitudine octoginta septem & semis possidebunt. Numerus hoc modo distinguemus, ut hinc secundum templum perscriptæ. *o.* & *o.* hinc aliter post officinas metallarum. *o.* *o.* characteribus insigniatur. Iam singula quatuor arearum bifariam in duas portiones compores, intersecabitur, quarum altera quæ laxiori plateæ adiacet, vndecim ædibus, altera arctiori vico ædificata, viginti duabus ex æquo destinabitur. Porro adhuc, A. C. lateris portiones quælibet præscribendæ in pñt, quarum quæ ad templi est secundum parochiâ, tãro àbitu finietur, ut latitudine ceterum septuaginta pedes æsequatur, longitudine ambarû. *o.* *o.* *o.* area-rû trãuersâ diametrû adæquet. Atq; huius partitio huiusmodi instituta est, ut

primò

primo in duo decim areas distribuantur: quarum deinde quæ angulos possidebunt medias fecerimus. Ita enim fiet, vt sedecim ædibus area suppetant, laxa interim decentiq; planicie pro templi relictæ, vt ab omni profanorū consugio expeditum sit. Hæc differentia gratis, et numerus affertur. Deinde ex officinarum latere ad .x. & .v. areas duæ fiant, quarum hic modus sit, vt sigillatim vtraque tam descriptæ area latitudinem ex æquet, longitudinem disparem sortita. Nam quæ ad munitionem recedit propius, ducentos pedes ad longitudinem emens, deus ædibus compari festione attribuetur. Altera sanè quæ = aream ex aduerso spectat, in pedes ducentos quinqueaginta procurrès, in duodecim ex æquo areas distinguetur. Hæc enim finitione assequemur, vt vtrinq; pro officinis metallaribus loci abudè suppediet cõfandis maioribus bobardis, alijsq; id genus commentis ex arbitrio cõficiendis. Atq; ex hisce areas, quæ ad munitionem recedit propius, .v. altera .v. numero exarabatur.

Expedita hætenus a reatum percriptione, consentaneum est, proximo deinde loco, ædes aptè locandi rationè suppedicare, vt pro vtilitate & tractatione rerum agendarum opportunis vlibus accommodentur singula. Areas igitur quæ uel or post curiæ, uel in uicinis x distinctas, primates consensuenter habitabunt, ne à curia senatoria abstinè lógus. Nobiles deinde ædes in .v. .v. areas perscriptas optunè incolent. Cæterum in .v. & .v. ædificaciones cõstitutæ locabuntur militæ præfectis, antesignanis, vexilliferis, cõps doctõibus, vnoq; verbo militū potioribus, etiq; qui in expeditione præcipui publiciq; muneris aliquid obeant. Hoc pacto & adiuu in regiam valudè communiueris, & effeceris, vt si qua tæpestas ad exigat, in promptu sit copiarum expeditionem interim non dicam, quod angustiora habitacula, vel hoc nomine militibus, & id genus hominibus destinantur, quod nulli aut artificio aut rerū commentio peculiariter additi, belli necessitatibus solam inferuunt, quæ vitæ ratio exiguo loci spatio potest esse contenta. Ad templum circumquaq; in .v. .v. ædes recipiuntur, quorum opera laboreq; tumultu strepituq; carent, quib; tacitam, vt ita dicam, vitæ rationem cõsecrantur. Cæterum secundum officinas metallares, areas .v. .v. .v. .v. sortirentur habitandas, quæ ex arte cuproq; aliquid operis cõstant, quorum demiq; labor quoquo modo officinarum vlibus addictus est. Atq; hoc modo, A. C. latus à nobis in areas distribuarum, oportuno habitandi vsui elocatum sit, reliquum est, vt C. B. portiones cõsumsi diligentia perscribendiq; cura expediamus.

Primum igitur ad hoc latus secundò triu plateau finitiones octo areas .v. .v. .v. .v. .v. .v. .v. diligèntiq; perscribentur, vt regie fossæ lógitudine cõmetantur, has quatuor fossæ, pedibus quinq; viginti quinq; latæ, passim interceptæ legentim distinguèntur. Atq; inter .v. & .v. areas laxior intercapedo relinquetur, vt loci abudè ipsarū vsui suppediet. Hic enim laxiora duo cõficiuntur armætaria, in quæ diuis belli apparatus quinq; expedire possunt, reponuntur. Hæc itaq; struèdi hic ferè modus sit, vt robustioribus passim fornicibus testudinetur instruatq; vinaria cella subterranea, ubi vnus porus ratio in tegra afferretur. Deinde murali opere, hoc est, parietibus erit hæc ædificia depressiora, vt laxius tectū sortita cenacula & tabulara facièdi copiam

copiam suppeditent, ubi regis annona magnaq; frumenti vis commode afferretur, ut in facili sit ingravescenti annona mederi, & oblationis molestiam perferre diutius. Quare in ratione victus habenda, hanc quoque peruelim curam suscipi, ut singulae familiae tanto frumenti modo, aliisq; vivendi necessitatibus instruantur, ut in enumerato habeant, ut de angui victus rationem facile tolerent. Porro inferioribus haru' xdiu' patientibus interstruatur apertiones minime laxae, quae ex ferro osius diligentius contra fortuitas & violentas iniurias communentur. Reliquas sex arces hoc deinceps modo oportune distribuere, ut 10. & 11. duarum singulae in viginti compares xdiu' areas distinguatur. Inter 12. binx balnearum frontibus munitis respondentes ita constituentur, ut singulae duos angulos fortistruatur expeditos liberisq; ab xditionibus. Aequi balnearum quae masculino sexuim, quae femineo destinantur s. latera, distinguuntur. Deinde secundum balneas areas duas in triginta quatuor portiones aequales diducatur, totidem xditionibus attribuentur. Ex 17. & 18. duabus areis in quadraginta compares quae xdi' sedes fabricabitur. Atq; in has passim diducendi sunt, quorum operae circa fabricam lignariam conduntur in operibus ex materia conficiendis. Ideoq; afferribus, trabibus, instrumentis fabricibus reponendas, afferribusq; & grandis quoddam xditionem huc afferendum est in B. angulo, quod figuram quadrangulam fortitru, latitudine ducentis, longitudine versus 100. pedes quadringentis possideat, 100. numero distinctis. Quamvis angulus xditionis ad munitionem proferri vsum accommodatum erit, non nihil comminandas est, portione relicta. Cavendum, ut cum manibus hoc vti finis harum xdiu' praefinietur inmiscetur planicie ambitu, cuius diameter transversa pedes quinquaginta, longitudinis ducentos conficiat. Atq; hic obiter meminerimus, ut munitionis expeditioni consulatur. Quare ad hoc circulum quoq; praeter ea quae ad portam in A. C. reliquenda est, alia quoq; platea relinqueamus pedes viginti quinque circiter laxa. Huius xditionis & alia attribuetur area, quae versus 100. ad plateam porrigitur lata ceteris pedibus. Hac in sex domos ex quodam similitudine habitabunt, quarum assiduas operas officinae vltus ratioq; sibi vdicat. Atq; haru' xdiu' 18. index perscrubetur. Porro ad hanc officinam qua' fabricoru' vltus destinata iam perscripimus, quatuor etiam nunc arces sinentur, hoc nimirum situs discrimine servato, ut inter ipsas & grandioris xditionis longitudine vicus interstit ad viginti quinque pedum laxitatem assequutus. Distinguantur autem tribus vicis passim innotuit, quorum viginti quatuor pedes & quinq; latitudine possidebit. Denique areae hae quatuor huius numerorum caracteribus 20. 21. 22. differrent. Interim & pro officina lignaria reliqua fiet planicie laxior, rebus sibi peragendis destinanda. Ceterum arcaru' quas proxime perscripimus, haec fore particio erit, ut 17. 18. in sedecim quoq; domos compares diducatur. Quarta 19. area in duas portiones aequas fabricabitur, cuius altera, quae 10. a fronte spectat, in ternas xdi' longas plus quam laxas distribuatur, altera qd' s. distinetur. Elocanda has areas modus hic colatantur oportuno usq; videtur, ut 18. qua' munitionis parietibus obicitur, obicitur aurige, hac oportunitatis occasione captata, quod ad murum suppeditet loci commoditas, remonem, scalar, reliquaque carroru' instrumenta sponendi

seponendi ex arbitrio alterum latus habitabunt ephippiarii, clivellarii quisq; cõ-
 similia id genus opera ad rem equestrem conficiunt. *Aream. 27.* quã clivellarios
 spectat, qui frenos, habenas, hisq; non absimilia conficiunt, reliquam portionem
 loncarii, vt ita loquar, possidebunt. Tertius deinde *area* intervallum quod lo-
 ricariis obiscitur, habitabunt calcearii, quorumq; artificum industriãq; consimili-
 bus in opusculis fabricandis consumitur, alteram eius partem hastarii item
 qui enses, gladios, & id genus arma perficiunt. Postremò *area* tertias partes pro-
 ducit, incolẽt oportune arcularii quisq; scrinia, & consimilia id genus repo-
 sitoria ex tabulis conficiunt, vt loci facultas suppetat reponendis aëribus. In re-
 liquis huius *areae* portionem, quæ ad frõsem est, distrahendi sunt fabri, qui tessel-
 lata, striata, reticulata, & id genus lautiora opuscula ex lignis tabulisq; industriã
 fabricantur. Atq; hæc lapideas & cementarias in alium locum fortassẽ magis
 opportunum asseruo, quos sanẽ pace constituta, temporẽque à belli suspitione li-
 bero, extra moenia velim habere officinas. Iam in *area. 28. 29. 30.* areas quatuor, rex p
 arbitrio distribuendus curabit, quorum vitæ institutio hunc sibi locum potissi-
 mum vendicabit. Atque hætenas *C. B.* latere sufficenter perscripto, ad quod
 ad *D. B.* reliquum est, hoc nimirũ pacto oportune expedietur. Inter plateas tres,
 quæ inde à regis fossa portũq; ad *D. B.* munitionis latus vsque procedunt, octo
 passim *areae* peribuntur, quas platea *ab. 29.* officina fabricorũ producta, compari
 vbiq; latitudine sui interceptet. Has quidem areas numerorum characteribus
 hæcẽ distinguemus, vt quaternio prior à regis fossa capto exordio versus muni-
 tionis latus *1. 2. 3. 4.*, alter quaternio consimili exordii progressũque metho-
 do seruata *11. 12. 13. 14.*, numeris distinguatur. Iam vbi *arearum* octo singulas in
 viginti quatuor pedes comparas linearum percriptionibus diduxeris, hoc modo
 oportunis incolis habitandas elocabis. *Arcũ. 31.* quã munitionẽ spectat pelliones,
 secundum quos portionem reliquam habitabunt omnis generis coriarii. Consi-
 muliter & *32.* versus munimen possidebunt calcearii, alteram post hos, portionẽ
 habebunt propolæ. Tertiam *area* quã, *33.* obiscitur, scitarii seu funicularii
 obtinebunt, vt in tenendis ducendisq; funibus muri spaciũ promptẽ occu-
 pent. His sarcinarios deinde ad iungentur. *Portũ. 34.* *areae* portionem quæ pro-
 polis a diuersa est, incolent itidẽ portũq; alii, vt utrũq; plateæ latus cõpleant. Ho-
 rum enim maior numerus ideo adhibendus est, vt omnis generis merces suppe-
 diant, quas omnis institutio vitæ vsusque maximẽ varias postulat. Reliquam
 secundum hos *aream* linteones, quisq; centones & consimilia conterunt, obti-
 neant. Verum has quatuor areas *35. 36. 37. 38.* rex pro arbitrio & prout oportu-
 ni vsus ratio persuaserit elocabit inhabitandas: quas & pluribus paucioribusue
 ædibus, prout videbitur vsus postulare, curabit distinguẽdas. Postremò *sex area-*
rum. 39. 40. 41. 42. 43. 44. cuiusq; angulos binos circumquãq; proximis fossæ can-
 pionibus vinarias elocari expediet, quæ numerus duodecim tabernas vinarias pas-
 sim circa regiam constituet. Eisdẽque ad *D. B.* latus relinquatur planticies qua-
 deangula, cuius diameter quãque versus in pedes sexcentos producat. Hanc
 in quinq; areas ita deducemus, vt vitra plateam à regis fossa ad munimen ducẽ-

tem priores quatuor e regione. 44, 45, 46, 47. eisque comparas perdescribantur ad viam laxiorem, quò & reliquæ plateæ, quæ ab aliis ducuntur arcibus viginti quinque pedum laxitate, itidem libere diducantur. Harum quarumque arcarum longitudine ad quadringentos pedes definitam, huiusmodi: numerorum caracteribus mutuo distinguemus. 3, 50, 40, 40. à munitione capto exordio. Iam in reliqua planticie, quæ etiam nunc longitudine sexcentos circiter pedes, latitudine centum quinquaginta obtinet, quinta arca 50 finienda est, ut longitudinis diametro quadringentos septuaginta quinque, transversa eorum pedes fortietur. Interim tamè expedita quoque platea, ad quinque supra viginti pedes laxa, decenter circuitur. In hac arca, peno annonæque asservandis destinatarum areollem ædificium grandius pariete depresso, confirmabimusque ipsi solidioribus restidimus fornacibus. Ac per totam eius longitudinè subterranea agitur cella vinaria, ubi poculèta integra diutius asserventur. In hac ædes reponemus & sal, cæcum, adipem, carnes, quæque id genus reliqua penum constituunt. Postremo ut vñ satisfaciatur ædificium, tabularis quoque instruendum est pro habendis granaria, quò siligines, ordium, triticum, avenam, milium, posalendes, & id genus cõsimilia reponamus, que rem frumentariam absolunt. Sub hac arcarum quatuor 48, 49, 50, 51. in vicinas quoque ædes comparas distributa, quam 6 numero distancimus, habitabunt braccarii, cataphractarii quoque equales soleas conficiunt. Quibus ex aduerso pro arce, ad aquam mola expoliendi vñ destinabitur. Arcam 52. inhabitabant claustrarii, telorumque artifices & armorum, quæ nobilitas equestrius ordo vel serio vel animi causa assuevit usurpare. In reliquam huius arce portionem id genus artificum referri debet, qui lebetes, pelues, sartagine, cõsumiliaque ex ære stanno la procedunt. In 53. qua peluum artifices spectant, diducendi sunt qui ex stanno vasa conflant. Reliquum huius arce possidebunt sribolarii, acicularii, quoque sibilas, ansulas, & id genus murias ex ære aliõse metallo perpoliunt. Porro 40. arcæ decenter habitabunt regii artifices, pictores, statuarii, feracarii, phrygiones, denique & lapidæ.

Postremo aliud quoque spacium ad regis fossam in. A. D. reliquum est, quod in octo areas diducetur, comparasque quas hinc numerorum caracteribus, nimirum 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. supra perdescripsimus. Hoc enim modo assequemur, ut pro cella penaria superet loci planities, centum quinquaginta producta, in latum verò ad eorum pedes expansa, vnde loci abundè suppeditabit, rebus ibi oportune peragendis. Iam ex quatuor. 54, 55, 56, 57. arcibus in vicinas singulis ædes ex æquo distributis, in 58. 59. ita laniam carnarium ordinabitur, ut duplex officinarum ordo cõstitueretur, quæ sese frontibus mutuo spectent. Ita enim singule tabernæ ad plateas binos angulos ab ædificationibus expeditis fortietur. Atque lanicem insignia erunt securis. Reliquæ portiones vtriusque secundum laniam tabernæ, in triginta sex quoque areolas cõparas secabitur. Præterea è regione laniam vniuersam medietates. 57, 58, 59. arcarum in viginti singulis ædes distinguentur comparas. Cæterum mactatorum laniam cetera moenia ad aquas locabitur, tum ut aquæ facultas minimè desit eluendi intestina, tum ut sordium colluuiis influentium

repergata, factore putrefactionisq̄ sui ætrem minus efficiant. Habitant quidē
 lanii intra montia propē cereuſarios, vt mox indicabimus. Cereuſiæ itaq̄ co-
 ditorea. 10. & 20. areas, quā ad munitionem ſpeſtant, habitabunt ob loci commo-
 ditatem habendi cellas, tabernas, ad cereuſiam & aſſeruandam & depromen-
 dam. Cæterum introſum ad exteriorem foſſam egeſſi in. D. angulo habebunt
 officinas, vbi & coquant cereuſiam, & vaſis doling picem inducant. Ad extre-
 mū in. 5. & 10. lanis aduerſi habitabunt puſtores. Iam ſiquis erunt nominatum à
 nobis nondum compellari, quorū tamen operam vſumq̄, vitæ commodē tranſ-
 igendi ratio quotidie exigit, vitæ tamen inſtitutionem conſequentur huiusmo-
 di, quæ laxioribus ædibus minimè opus habeat, hi in reliquis ædificatiōes
 nondum elocatas oportuè referentur, hoc ſeruatō diſcrimine, vt præſtantiffimū
 quiq̄, & elegantiffimū operis quaſum facientes, ad regiam proximè habitent.
 Quare & illi quos haſtemus ad regie foſſam circumſpectuq̄ reculamus ædium ſu-
 arum inferiora reſtudinibus, fornicibus, camerisq̄ inſtruent copioſe, eaq̄ nego-
 ciantoribus ac propolis locabunt, vt ibi merces ſuas proficiant. Ac commodiſi-
 mas illic tabernas queſtuarias habebunt, qui merces honeſtiores nobiliorēſque
 diſtrahūt, vt ſunt ſerē argenteæ, trapezite, oromatopole ſeu odorati, liſicon et
 omnis generis, ſericarij, pāni diſtrahores, quiq̄ id genus nobiliora mercimonia
 vendunt. Reliqua deinde propolarum turba quiq̄ viluſcūlas merces diſtra-
 hant, ignobiliores item tabernas, eaq̄ vel arctiores vel laxiores prout rerum cō-
 mutandarum ratio exegerit, obſtinebunt. Chyrurgi, tonſores, miropole, & pig-
 mentarij paſſim in quatuor latera areas æqualiter diducendi ſunt. Tabernæ pa-
 narie duæ, altera ſecus plateam ex aduerſo. 10. & 10. poſt curiam ſenatori-
 am, altera pro curia item ad plateam in x. d. regione. 10. 10. exſtuentur. Iam in vni-
 uerſum curabit rex omnū ædes ex morali parte attolli, vt aduerſas incendia
 conſumunt, vitæ ſecuritatē hinc promittant. Deinde luminum habendorum
 rationem, & ſi qua potretiam nunc tractationem deſiderant, architecti pericia
 inſtruatq̄ commendata volumus. Hæc igitur ſerē habitacula in arce qua-
 piam habenda ſunt, in qua loci facultas non ſuppeditat, vt eniſus vitæ con-
 ditionis inſtruatq̄ incolarū poſſit eſſe capax. Singulæ enim ſerē harum ædium
 in longum pedes circiter triginta producantur, quadratam propemodum ſig-
 nam exprimentes. Ac minima earum portio eſt, quæ ad frontem pedes non am-
 plus vinctiquinq̄ latitudine obtineant. Cæterum ſi pluribus habitati-
 onibus in hac arce apprimè erit opus, arce cuiuſpiā perſcriptas ædes
 ita licet bipartari, vt ſuā quæq̄ longitudinem integram re-
 ſeruans, latitudinis rationem ad viginti quinq̄ pedes
 ſortiat. Verum vniuerſā noſtrę præceptionis
 orbem, hiſce ſerē lineamentis expri-
 mus, vbi & partorū ratio in ſuis
 quibusdam repreſenta-
 bitur.

His instrumentis ararum, portarum, adum, placarum, modus, ratio, & quantitas exprimitur: omnis dimensio ex minima pede confitura est.






am offertur alicubi & talis loci oportunitas sc̄nsq; ratio, vt detur planicies arctior, quæ hinc palude aut fluente aut valthor aboq; stagno, hinc ceterâ abrupta petra aut montibus alpenis inuansq; in sublimi præfurgibus cõclusa, vnicò accedatur aditu, difficulti ob fauces, qbus sc̄pietur & arthoribus & p̄ductioribus iusto. Huiusmodi nimirum loci cõmoditate, aut ab hac nõ valde abfimilem nactus princeps, oportune castellum in hunc serẽ modum cõmunet, quo hostibus in suam deditionem aditum intercludat.

Primò ad planicies longitudinẽ propius ad rupis seu montis radicẽ, q̄ ad paludes aquasne, ad cycli finitionẽ area rotũda circũscribẽda est, quæ in sui diametro ad quadringẽtos pedes latitudinẽ sortita, A elemento distinguetur. Intra hęc finitionẽ quicq; versus id cõmodissimẽ fieri videatur, puteo, aut cisterna diligẽtius cõstructa ordinabitur. Deinde huic areæ alia, veluti circulo circulus addeatur, ad fossẽ aluẽ centũ quinquaginta, sup̄er quidẽ centũ & decẽ pedibus crassa. Quãq; limus areæ prioris interior nõ ut vt exterior procũbet, sed ad perpẽdiculũ excitabitur, area hęc sup̄er laxior euadet, quã si murus vterq; fuscũ versus recumbe ret. Huius spaciũ finitio, B. linea distinguetur. Præterea huic quoq; structuræ in trorsũ binæ itonæ in sublimi ex lapide astruentur subalternæ, quæ testudinata portico operta, columnarũq; pilis robustissimis incũbẽtes, ex singulis serẽ edificis arcẽ circũdũ facultatẽ præstẽt. Deinde ad quatuor harũ itonũ loca murũ opposita totidẽ cocleæ, vt singulis singulæ cõpetant, ab ima area ad opem vsq; salignũ atollẽtur, ex quibus ad ædiũ singular cõceditur additus. Ac si coclarũ vnã austru versus astruemus, assequemur vt reliquæ in operis structuræq; rationẽ dẽ cõtĩtis magisq; affabẽt deueniãt. His ita cõstitutis & murorum subinde ratio expedita est. Rotũda itaq; area B, quadraginta interdũctis muris in totidẽ ex æquo spacia diuidetur, ex qbus (muris inquit) quẽq; pedes duodecos in vniuersũ crassus, versus A velut terminũ ducẽdus est. Cæterũ ex muris q; introfus aream cingũt, exterior ad sui radicẽ quindẽcim pedũ, interior verò nõ l̄pius triũ crassitĩ fortietur, vt qui nulli iniuriæ aut oneri p̄ferendo sit obnoxio. Iã in areas quæ passim à muris trãsuertũ cõcludũtur, varia edificatiõnẽ genera cõparabimus, nimirũ focos, vaporaria, coclausia, culinas, & id genus cõsimilia, quibus ad vitã cõmodẽ transigendã vñs erit. Murus extremus, vnde trãsuertũ docẽtur, siquidẽ introfus recũbet, p̄ singula ædiũ interualla ad instar hemicycli atollẽtur, nõ secus atq; testudinã fornices cõcludũt assolẽt. Hæc enim cõstructionis forma murũ valde firmẽq; corroborat, mutuis quasi vicibus sustentatum. Hoc quoque modo eueniet, vt murus antrosum propter sui cõcavitatẽ paulò euadat exilior, quã & fenestrate ipũ interstrũ poterũt, vt robori nihil inde decedat. Nam propugnaculis ad frontem contra mulsilium iniurias perbellẽ extrinsecus defendatur murus. Denique vniuersam murorum formam, situm, cõsq; atollendi rationem antẽ sufficiẽter pertractauimus. Ceterũ introfus in area singulis edificus singula ostia aditũq; astruentur, cõsimili prosum forma. Ac pro itonũ amboru, me dia passim inter cocleas ostia singula testudinabuntur, ea prostrũ figura, vt à coclæ vicariæ fascibus nihil differant. Hinc enim subterranea itinera aguntur ad equilia

suera quoq; cetera rem frumentariis cōstituit, in munimento directo ad mōtis precipitiā tuto asseruabitur. Porro id quoq; liberū erit, cōstituta pace plufcula gdficia in varias cōmuniū vitę rationes ex ligno ita cōstruere, vt & belli suspitione hortatē citra sui detrimētū submoueri, & recuperata pace sine negocio sū ptius reponi queāt: quā gdficādi rationē nullis hoc loco p̄ceptionibus cōplectar, ad peritos fabros eam remittēs. Deinde & ppugnacula directo munimēti vtrinq; ad fossas alieuū addēda sūt. Laterebas quoq; in hoc opere diffugiāq; a cōstructiōne vt maximū semota cōstruemus, quā id oportunum videbatur. Loci enim facultas nulquam deerit, si quis singula diligenti examine perscruterur.

Porro ex aggere D ad fossā, mēditē versus itē munitionē recta ad paludē vsq; seu aquas pducetur, fossis vtrinq; haud aliter cincta, vsq; illa quae ad septentrionē respicit. Verū in huius medio acliuū, quasi quoddā promontoriū coarctuabitur, quod in sui radice centū quinquaginta, suū versus pedū nō amplius cētū crassitiē possideat. Per huius deinde mediū iunere trās fossā portāq; duplicē asto regio, illac pbellē cōcludetur. Atq; p hac porta vltra pōses ad fossas binas extruētis aedes, quas qbus portarū custodia cōmissa est, inhabitēt. Licebat quoq; fossae ditēq; tabernas mentorias cōpartibus intervallis distributas haētius asstruere, vt fossae vsui nihil officiat. Deinde p frōtes huius munitionis ad paludē aquasne coaggerabitur vallū rotundū, vni instructū ex lapide scalia, quē in alieuū vsq; demiser, cōsensū expeditū praebeat. Ceterū fossae quae munitionē cingēt, ad paludē descēdēt, muro intrinsicas coercebūt, crasso pedibus citēter quinquaginta, & iussū p̄ceritatē adepto, cui rī ad ripas, rī ad paludē propugnaculoſū munitiones cōueniēter poterūt asstrui. Deniq; viginti pacis offīcia nō improbauero, circa fossā rotundā ab austro vtrōq; verū ad Septentrionē vsq; cōsimiliter quoq; ad directā fossā versus montis pr̄rupta adificia passim attollere, hoc distributionis modo seruato, vt & inter ipsa fossāq; platea viginti quinq; laxa pedibus intellēt, & a semitā vicis passim interpolita, ita sequētrēter, vt septēq; gdes cōmunē aedē foriūtur. Viciniam eō frequēntiores habēdi sūt, vt cū res postulet, ex tēpore in fossā ad ppugnacula expedire itinere cōcurrī possit. E regione quoq; alia, quae hūc frōntibus respōdeant, ita cōstruatur, vt circularē plateā cōstituāt. Verum modus harū gdfū hic ferē expediet, vt quinquaginta pedū longitūdine, p̄o verō ad frōntē singulaz latitudinē assequantur. Deinde ex opere lignano cōstruētq;, & à lapideo veluti podio, substrato neq; alius neq; magno cum robore attollētur, ne fortē ab hoste occupatq;, castrorum vsūm praebeat. P̄ ostendō has gdes inhabitabitū ōnis generis artifices, quorūq; opera ac labor in arce vsū fore videatur. Ceterū interiora castrī adificia habitabūt, satelites, apparitores, milites, periti iaculādi, fabri quoq; omnes, vt tignari, arari, ferrarii, nē lapidaz, deniq; quorū artificio indultāq; in expeditione apparatusq; bellico instrūdō opus est. Hoc enim maximē operā dabit priniceps, vt huiusmodi arce vim selecti, pollētes cōsilio, militisq; vsū ac rerū experientia edocti, inhabitēt, ac quoad horat neminē in cōuberniū recipiat, cuius vel in pbitas periculū cōmittat, vel vitae institutio cōmuniū vsibus emolamēti parū allatura videatur. Atq; huius structurae rationē huiusmodi lineamētis exprimēda cōsui.



equilia, quoru[m] testudines validis admodu[m] fornicibus co[n]firmadae su[n]t, & lumina per delinatas apertiones à fossa excipientur. Atq[ue] h[ec] equilia primas testudines subterraneas occupant, quae si spe[re] struantur, recentia equis facile stabula praebuerint. Porta grandior, quia ex castello foras exeundum sit, circa meridianum ad dextram constructur, cui introitum ad quadrat[ae] areae functionem zdes astruenda sunt. Extrinsicus vero agger coaceruabitur, qui sui ambitus hemicyclio expriment, ad triginta pedes in fossam C procurrat, & iuxta h[anc] aedificium sexaginta longitudine assequatur, structura ad aedificiu[m] B quindecim pedibus depressa. Ad extrema[m] portas catarractis, p[er] tubos mobilibus co[n]similibusq[ue] artibus co[n]tra virg[er]e hostie praemunendi ratione artificiu[m] fidei industriae exp[er]ienda co[m]modo, iam cellae vinariae, quaeq[ue] penu reponendo co[n]cameraciones subterraneae delinatur, aliis atq[ue] superstruetur eo loci, ut inter austru[m] & zephyru[m] mediae, ad occidu[m] breu[m] male spectet. Sub stabulis & ad fossae alueu[m] circūquaq[ue] propugnacula validis testudinibus diligētis co[m]muniētur, ut mox deinde sequetur. Fossa quoq[ue] vastiore cingetur castellu[m], quae laxa aet[er]na, p[er]fida quinquaginta pedes existat: huius character est C elementu[m]. Ultra hanc fossa[m] opere lapideo attolletur agger tutelar[is], in imo sui fundamēto centum pedibus, super quodē[us] crassus cui D index ascribetur.

Sub h[ec] in C fossa quatuor propugnacula totidem mundi cardinibus singulis singuli obiciuntur, quorum quod orientem spectabit E, huic ex diamet[er]o oppositum H. co[n]simili pacto quod austro obicietur G, huic aduersum septentrionale I nota distinguetur. Horum quodq[ue] inde usq[ue] ab aedificationibus rotundis B, ad Daggerem porrectam, laxitate pedes centum possidebit, ut expedito tormentorum vsui loci facultas suppediet. Praeterea & ita comparanda sunt propugnacula, ut verius fossae longitudinem ex tertia sui portione tecto careant, ut vel magna fumi nubes liberè promptèq[ue] illac effusetur. Quare & duplici tecto perinde atq[ue] metalli co[n]stanti officinae, instruentur medio perforato. Quas sane tecti apertiones seu impluvia, ex ferro cancellis extrinsecus contra validiores iniurias industriae communiemus. Debent autem & propugnaculorum singula quatuor ex aequa dimensione columnis distingui, quae robore coniuncto motu usq[ue] quasi praefidiis, duodecim sibi incumbentium fornicum oneri ferendo sufficiant: qui deinde (arcus dico) muro iniuncti, superimpositum tectum & commode excipiant, & perferant co[n]stantius. Verum h[ec] post in fundamēto perscriptio[n]e lineamētis expressa, spectanda p[ro]ponemus. Amplius igitur ad C fossae alueu[m] in B structura descriptis propugnaculis passim triginta duo foramina, ex quibus instruetur, dirigētis mensuris delinada. Huius q[ui]dē[us] apte sitū[us] di ratio & supra à nobis diligēt[er] exposita est, & infra in operis effiētione denuo repraesentatur.

Iam valis, quae asseruando pulueri tormentario habentur, secessus quidam secretior in propugnaculis deligendus est, ita co[n]paratus, ut si qua iniuria incendii periculum conaliet, citra reliqui operis lassuram pulueres flamma consumantur. Ideoq[ue] & hic locus est tecti instruendus exilior[is], quo ex tempore submota, flamm[ae] vis impetusq[ue] confurgens, liberè effusetur.

In vltiore aggere D, ad septentrionem eueris primaria excitabitur figura rotunda, quae in centu[m] quinquaginta pedes cū[er]gens, crassitie sui ad radicem

triginta, sursum versus viginti affequetur pedes. Attolletur verò muro crassiore ex solido quasi podio sublarato, quod magno oneri non facile cedat. Introctum arcibus coelea instruada est, qua ad fastigium vsq; conscensa, specule vsum commode prestet. Quare, si quidè etiam tunc loci facies liberè prospectū denegabit, quodā quasi capitulo turri superinducto speculator insidebit, vt pcul liceat aspiciere.

Pæterea si hic erit loci situs, vt tantam aquarum facultatem nō suppediet, cui vniuersa molendi ratio tuè possit commèdari, oportune construemus molas, vel in D vallo, quæ vento, vel in extrema fossa quæ iumento circumagitantur, ad quas cum aliarū copia denegatur, vocante necessitate veluti ad sacram anchoram recurratur. Cæterum vigētib; pacis officiis, molæ extra mœnia opportunè tuncq; habebuntur. Extimam castri fossam laxitate octoginta, profunditate quinquaginta pedum egestam, E distinguemus. In hanc deinde fossam ab aggere D, propugnacula sex deriuanda sunt, quorum duobus ad F. H. propugnaculorum latera interiorum constitutis, cætera quatuor interuallis comparibus distincta interponentur. Horum primum quod è regione F propugnaculi interioris est k, quæ huic deinde ordine succedunt, his L. M. N. O. P. characteribus inscribentur. Singula porrò ita comparanda sunt, vt quinquaginta pedes in fossam producta, & ad D aggerem quinq; & septuaginta longitudinè sortita, lateribus spectent ad medianum intrinsecè arcis punctum. Cæterum duabus fossis C & E eorūdem pontes, singulis singuli superinsecti, porticibus operientur circumquaq; vt foris minimè spectentur, qui per hos subeunt atq; exeunt arcem. Ac ostiorum aditus in D munimine opere testudineo validè confirmandi sunt. Iam vltiori quoq; portæ agger item superstruetur, hemicycli formâ exprimens, qui modo situq; profum interiorē imitetur. Atque hic obiter eius quoque commouendi in mentē venit, pontes scalasq; plures, & in aliis item locis posse fieri, quàm nos perscripsimus. Porrò extra fossam ad pontem versus meridie ianitori ædes astraentur qua drangulæ, singulis laterum ad quinque & viginti pedes extensis, quæ lapide ceu podio insistentes, humiliter à fundamento attollantur. Deinde has ædes & pontem circūbimus exiliori muro quadrato, qui pedes quinquaginta à fossa submotus, duodecim à fundamento in sublime consurgat: cui medio intrinsecè ostium laxius, quò de ponte rectè vehiculo prodire liceat. Cæterum collateralium parietum singulis singulum ostiolum astraendum est, vt vitroque versus, in fossam promptus descensus præstetur. Iam ab exteriorē D vallo versus Septentrionem ad mœnis vsq; abrupta, aggressa munitione produceret, binis conclusa fossis, quæ cum E fossa rotunda commisse, confragosa rupis obseptant. Atq; in hoc vallo exteriori apparatus bellico seponendo, laxiores ædes destitabuntur magno ostio, vt vocante necessitate, contra subito inde possint depromi, cum mora à periculo minimè vacet. Quare propter eruptiones quæ fiunt ex tempore, assidue aliquot bombardæ in rotundis duobus propugnaculis habèdæ sunt, quæ aduersus cæli iniurias tecto qualicūq; asseruntur contignatione præmuniantur. Cōsimili pacto & tuguriola humiliora in aggere D attollentur, quib; vigiliæ, frigus, pruinas reliquaq; tēporū incōmoda ppallet. Verū annonæ,

LXpeditis & arcuum partitione, & perſcriptione fundamēti depreſi, reliquum eſt, vt operis atollendi rationem conficiamus. Primò itaq; rotundæ arcæ B ſuperædificatio vniuerſa, in ſeptuaginta pedes atollitur. Quæquam margo ſeu exterior aſſurgens ſuperficiem ponē vel in tranſcoſus præ reliquò opere pedes quatuor & ſemis ſublimior, craſſa viginti-quinque cōficietur. Hoc enim modo fiet, vt tota facies cōuexâ ſimpliciter imitata ſuperficiem, omne miſiſſimum genus validè & expedite conſtituerit. Iam D val- lum conſimiliter & aggeres directi, quorum alter ad paludes, ſeu fluentum pro- currit, alter ad contraſoſa abruptaq; montis loca aſſurgit, in quinquaginta pe- des à fundamento excitati, ſupèr à ſtationibus reſtorumq; liberi conſtituentur ſub aperto diuo, perinde atq; ſuperior agger à nobis perſcriptus eſt. Cæterùm platea, vt & antè cōmemini, in editiore ſolo quâ id nodū ad aquas deprimitur, & aggerē mediū ab arcæ in aquas oerectū, itē p vallū magnū deinde, & rotūdū re- cta ducetur. Præterea ad hūc aggerē rotūdum put ſolū paulatim verſus aquas ſubſidiū, ſtruduræ itē ratio ſenſim deprimenda eſt, vt in vniuerſū, & in omni lo- ci ſitu à fundamēto pedes nō amplius quinquaginta in ſublime atollatur. Ve- rū rotunda domus B ſupèr aliter inſtruetur, nimirum hoc modo. A edificatio- nes intra muros craſſos ſupra arcæ in ſublīmi duabus differentiis conſtruetur, ex quibus totidē cōtabulata aliud aliū ſuperimpoſitū cōficiēda ſūt, teſtudinibus cōuexis reſta, quarū ſupremæ nouē, intermedix triū pedū craſſitiē aſſequitur. Nam vt illæ variæ exponuntur iniuriis, ita hæ nihil admodum oneris, aut in- iuriarum ſuſtinent. Deinde ſiquidem ita videbitur, ſingulas teſtudines ſurſum verſus aſſerū cōtabulatione diſtinguemus, id quod in Italicis operibus frequē- tiſſimè eſt, & nos lineamentis infra quoad licet, exprimemus. Quam quidem ſtruen- di rationē licet vſurpare in omnibus teſtudinibus ſublīmibus, quæ intra craſ- ſiores muros laterales caſtellum paſſim ambiunt. Conſimiliter id quoq; in his teſtudinibus præſtandum erit, vt fornicibus incumbant, tertiam circuli obtinē- tibus, quorum deinde termini quadraginta illis muris paſſim innixi, ſerantur conſtantius. Iam fenestras, foros, ſecelluſque quali ſecretiora diſſugia aſſruendi rationem ædificandi artiſtibus committo. Verum rotundum hoc ædificium, quod ſub aperto dio citra tectum extabit, contra cæli iniurias diligenter præ- muniendum eſt, ne pluuia, niuibus, aliisve temporum iniuriis commaceratum ateritūmq; vel ſubſidens totam ſtructuram ad ruinam ſolicite, vel ſuſceptas in ſe iniurias ad interna tranſmittat. Quandoquidem igitur intra craſſiores for- niceſ ſupèr quadraginta muris, interualla paſſim relinquuntur, ad declinem conuexamq; reſti formam congruentia, idē prius quàm tectum ſtruarur, reſtu- dinum ſingulæ lateribus depreſſis, acuto dorſo claudentur. Ita enim fiet, vt bi- na reſta ſingulis interuallis ceu canalibus intercipientur, qui infra præſurgens reſti dorſum ad ſex pedes depreſſi, ſui medio nonnihil excitato ac ſinibus pau- latim ſubſidentibus, conceptos hymbres vtroq; verſum expedite profundant. Hæc interualla deinde excavatis ſaxis aduerſus cæli moleſtias perbellè conſtru- nienda ſunt, nimirū vt duplicibus inſtruat ſaxis, hoc poſſu, vt quâ ſuperio-

ra inuicem committuntur, solido substrato accommodatur. Atq; in faxis committendis vitendum est materia, & robustissima, & ad eam rem cum primis accommodata. Deinde & testorum lateribus crusta inducetur ex duplici faxea tabula, quarum semipedalem quatuor crassitern obteat. Atq; tabularum hæ huusmodi sit accommodatio, vt superiorum copulationes cū integris substratis ita committantur, vt quatuorq; conglutinationes cum subiecta transversa eruct exprimant. Vtq; pandæ quidem sunt tabulæ ex saxo robustissimo, quadratæ, laterum singulos huius pedes longis, quæ lateribus ad amissum muro com-missur, ordinum superioribus interioribus habeant procliuiores, vt hymbres ita-tim vbi in rectum incidant, promptè desiliant. A qua enim, quippe graue cor-pus, sponte sua naturæq; impulsu fertur deorsum, nisi violentia aut arte quæ po-tam in contrariū motum cogatur. Hæc nimirū omnia, (quod & paulo ante com-mouui) & ex materia firmissima, & summa indultria ita consueuerit, vt in mul-tos annos nullam influenzauonem desiderent. Jam & testorum dorsis ex quadra-to saxo ad libellam crusta inducetur, quæ excavata quæ dorsū vertici insidebit, a fabricæ accommodetur. Atq; hæc quoq; incrustatio ita perficietur, vt quadrata certo ordine subiecta quadrata, affusos hymbres nihil remouentur, sed decli-uo sui descendū flammam effundant. Porro huius recti canalium singulis transuer-sim per totam structuram inde ab ædificio ad fossam vsq; ostent arcus super-structentur, ex lapide ad quinque pedes crassi, totidemq; lati, quorū ab vno testū late-re ad alio proximum quicq; porrectus, celo seu concunitate supra cōcitant stem ad duos pedes attollatur. Hæc enim vel maxima hymbrium copia liberè desu-xerit. Super hiscẽ deinde arcibus quadrata pilæ ex lapide, quatuor singula pe-des crassæ, tantisper attollentur, dum lapides in testudinum dorsis prætergen-tes altitudine exæquent. Sub hæc intra iam descriptas pilas, & testorum dorsa, etiam nunc octo pilæ excitandæ sunt, crassitue duorum pedum, altitudine cum prioribus exæquata. Horum enim nihil est, quod liberum hymbrium prohibeat defluxum. Si verò nives, grando, aut pruina in testum incidant, scopis, ali-icq; id genus instrumentis repurgentur. Ac si aqua, aliudve meteoron, aquæ vi-cinum in testū frigore constringatur, ita vt nec suapte natura decidat, nec in-colarum deturbari possit indultria, ne tum quidem vicio obnoxium reddetur ædificium. Saxa enim, & duriora, & crassā magis sunt, quàm vt huic celi inru-ris, vel fidi vel aliud magno opere possint. Jam hæc pilarum cōstructionibus dorsisq; testū præfurgentibus robusta ligna, ac in id fabricata superimponenda sunt, quibus deinde & ipsis alia non minus valida iniecta, alserum tandem con-glutinationes exerpiant. Hoc sanè modo contabulatū efficeris, serendo, vel ma-ximo tormentorum oneri, sufficiendum, adeo vt circa structuræ periculum ibi-dem & robustissimas quasque bombardas possis eiaculari. Vniuerso dein de huic pavimento, si quidem vñbus ita accommodatum fore videatur, ex tegu-lis superinducetur testum, nullis parietibus inmixtum, quod à pavimento ha-dentis cōsturgat, vt liberum bombardas dirigendi vñm concedat. Si que huius ita testū forma, vt cum vñs postulauerit, vel ad instar fenestræ reuolui, vel cōmo

dē reuelli possit. Deniq̄ vniuersa tēdi cōstructio muro passim claudēda est, vt nullae vīquā apertiones cōpareant, nisi quā hymbres per canales scēte effundēt.

Ceterum lineamentorum contextu atq̄ pōitura infra diligētius repraesentabimus vniuersam castelli, quā sub aspectum venit, formam, faciemq̄, iaxorū in tēdio pōitum, cūq̄ muro sibi committenda rationem, tabulati deniq̄ modū vt dirigendis tormentis accommodandum sit. Architecto quidem hanc in primis curam suscipiant, vt tota structura solido infillēs fundamento, membra habeat apertē diligētēq̄ compacta, ita vt quoad rerum conditio permittat, perpetuitatis spem faciat. Ad extremum non deerunt, qui nobis hic obiciant, rarum esse inuentūq̄ difficilem, eam loci sitūq̄ commoditatem, quam ad arcem cōdedam supra finimus, & in aemulē loci oportunitas non denegetur, sumptus tamen, quos hic requirimus, mediocrium fortunae excedere his finē respōsum volumus, id quod inde ab operis quoq̄ exordio communis, nimirum hāc non mediocribus scribi, sed us quorum hāc rerum conditio sit, vt magnos sumptus facile tolerent, quales sunt reges, principes, aliq̄; his thesauro non infertoets. Deinde quāquam tota hāc res loci oportunitatibus commendanda est, tamen, si ea sitas cōmoditas quā supra finimus, omnibus conditioibus absoluta nequāq̄ dabitur, in simili tamē opere struēdo rationē faciēntēq̄ ex p̄ceptōnibus iam traditis licebit vīuipare. Ac si quis minore quoq̄ impensa operis aliquid cōmunire volet, illi quoq̄ p̄ceptōnes à nobis traditae abundē satisfecerint. Quāquā opandū est, vt amplae regiones castellis & quasi ostus cōsimiliter, & magnae, & valide cōmunitis intercludūtur: sicuti Caralona ad Franciā castello Salfo, aliq̄; regiones cōsimili pacto clauduntur.



Das ist ein Modell der Brücke, die über den Rhein gebaut werden soll.

Rechts



Die Brücke wird durch die Pfeiler, die auf dem Rhein stehen, getragen. Die Pfeiler sind durch die Brücke verbunden, so dass die Brücke ein einziges Ganzes bildet.

Links

Rechts

Das ist ein Modell der Brücke, die über den Rhein gebaut werden soll.



Die Pfeiler sind durch die Brücke verbunden, so dass die Brücke ein einziges Ganzes bildet.



Das ist ein Modell der Brücke, die über den Rhein gebaut werden soll.



ANTIQUAE CIVITATIS

muniendae ratio.




Erunt si quando ciuitas offeretur, quae tamen eleganter exedificata sit, habeatque turres ex lapidibus decenter constructas, & fossis denique aliisque munitionibus cingatur non contemne ndis, tamen huius tempestatis bombardis, bellacisq; id genus artibus ferendis, minime suffi ciat hanc sane non statim demoliri, & diruere conabimur, sed huiusmodi p̄sidio, contra praesentes bellorum iniurias confirmabimus.

Primo vniuersam ciuitatis fossam, aut qua ciuitas potissimum opus communione habet, alia fossa circumbimus, quae ab vrbe usque ad septingentos pedes distat, altitudine octoginta, latitudine ad fundum centum quinquaginta pedum ducatur: siquidem id loci situsque ratio permiserit. Ac quicquid terrae ex defossione egerit, secundum fossam ad ciuitatem in aggerem coaceruabitur. Deinde ex fossae alveo murus attolletur, ad sui radicem viginti, sursum versus tredecim pedes crassus, qui intorsum quidem lineamento ad perpendicularum excitato, extrinsecus lineamento obliquo paulatim in aggerem recumbat. Ad hanc rem lapides quoque in exteriori muri latere ita coaptandi sunt, ut in quadratis angulorum positus ad praepensionem quandam reclinet. Hoc enim sic muro tantum roboris conciliaueris, ut superurgens terrestre onus obstinate valideque sustineat. Muri huius altitudinem definiet supremam fossae, cui incumbit, labrum. Porro aggeris coaceruandi hic modus erit, ut terra defossa exempta inde à muro crasso versus urbanam fossam ad quadringentos vsque pedes condensata, in sui medio, à reliquo solo in quinquaginta pedes excitetur. Deinde pavementum aggeris aedificis, ad centum quinquaginta circiter pedes versus fossam urbanam expansum, ad libellam aequabitur, quod murulo, qualis thoraci tutando solet aedificari, subinde coercebitur, in quatuor pedes excitato. Ab hoc murali pariete terra redundans, in depressam planiciem quae centum pedum ad urbanam fossam relicta est, deuoluatur. Neque agger post thoracem, quae ciuitatem spectat, muro confirmandus est. Caeterum planities pro urbana fossa centum pedum laxitate possidebit. Hoc enim modo effeceris, ut ante finem septingentorum pedum longitudinis portiones singulae iussu sibi competens modum aequantur. Deinde à suprema muri crassioris ex fossae alveo confurgentis margine, funiculus ducentorum pedum, in medium aggeris pavementum producat, qui modum praefinet soli à fronte circumquaque ad libellam coequandi. Porro huius deinde superficiei, seu aggeri coeplanato ad frontem crassa inducetur ex saxis quadratis, affabre commixtis, & secundum iuncturas compactis diligentius, ut sui positus angulosum situm exprimentes, appellatione missilia valide confutent. Acque haec crassa vel ex simplici vel duplici constabit quadrato, quo iaculorum, ut plurimum hac impetentium iniuriis perferant constantius. Verum si quando lapis (id quod rarius acciderit) ad iaculi impetum subsequutus aerei piatur, in facili erit litatum alium in eius locum sufficere. Denique haec pro fronte aggeris in crustatio, praeter reliquo pavemento ut summum pedibus quatuor pra-

h in surget,


furget, vt liberum tormentorum vsum nihil impediatur, sed expeditam ea diri-
 gendi concedat rationem, iam in fossæ aluco ad huius aggeris radicem propug-
 nacula subinde astruentur, centenis à semurò pedibus distita, quæ non admo-
 dum in sublime excitata, duplici tecto instruantur, ad eius rationis imitatio-
 nem, quam supra finiuimus. Inter hæc deinde propugnacula ad fossæ alia pal-
 sim construuntur rotunda, quæ & ipsa humilia & sursum versus nonnihil fa-
 stigiata, tecti rationem à superioribus non abimilem fortiantur. In hæc namq[ue]
 propugnacula seu fossæ stationes, & cetera ita itera quasi diffugia agentur, quæ
 aditas reditusq[ue] clanculario præstent. Est enim hoc genus munitionum non
 modo vtile, sed necessarium quoq[ue], cum hostis in fossam prouoluus, cæteruam
 muris scalas adproletur. Ad extremum portæ in aggeris aliisq[ue] munitionibus,
 quæ vehiculæ onera perferunt, tessellatæ superinducta robustiore præmuni-
 untur, ne a tritu carrorum, decurlationibusq[ue] succumbant. Alioqui enim quæ hu-
 ic muneri non distribuuntur, eis tessudo exaltior facile suffecerit. Hanc denique
 munendi rationem infra ductis lineamentis imitabimur, vsurpatis ad eam rem
 commodè distinguendam, certis literar[um] clementis, ex quibus A vrbi, huius fos-
 sæ B, pro hac plantæ C, aggeris parimento D, ad frontem (superficie) conuex-
 izati E, fossæ recens ductæ F, stationibus seu rotundis propugnaculis G, solo de-
 niq[ue] ad frontem H distinguendis attribuetur. Iam non ardui operis fuerit, hac
 munendi forma urbem in plano sitam ita circuire, vt vetera à recentibus & mu-
 nitione & concinna magis reddantur. Veruntamen cum ea loci situsq[ue] oportu-
 nitas negabitur, vt vniuersam hanc urbem munidæ rationem commodè vsue-
 rare liceat, etiam cum ipsa hætenus vrendam erit, quatenus id loci natura cõ-
 cesserit. Denique iuem munitionis faciendæ studiosam commonero, vt si-
 cubi lapidum inopia muri duendi facultatem denegauerit, ex cæspite, hoc est,
 virenti telluris cute colligat aggerem, qui muri defectum compenset, & omni ego
 fossæ ad latera præmuniat. Cæterum de hac munitionu[m] forma præ-
 ceptiones nullas conscribendas duximus, quod sicut i minore impen-
 sa ac diligentia fortasse remissiore, quam lapideæ conficiun-
 tur, ita minus quoq[ue] securam defensionem promittunt.
 Nam & arborum cuniculis facile subruunt, & missilium
 impetu citius alidi, fundiq[ue], & scalarum dire-
 ctionibus promptius accommo-
 dari possunt.

Hic figura diligenter expectimus, qua ratione civitas olim constructa, aggere, fossa
 recentis delecta, atq; in hac constructa propugnaculis, contra praesentes bello et necessi-
 tates permanentia sit, suo cuiq; iterum indice adscripto.



Vltus operis confirmatio à nobis efflagitare videtur, vt & de tormé
 nis quibus in repugnatioe vis est, obiter quaedam perstringamus.
 Maioribus itaq; bombardis perpetuò aggere usando destinatis, nihil
 opus est tota perinde magna atq; illa, quae in expeditionem conue-
 henda sunt. Ac me iudice vt quaeq; totis maxime humilibus deferuntur, ita in
 aggere expeditissima fuerint. Nam & facilius operam miltitum possunt, & ca-
 lationem impulsu non ita atrocium deturbantur, cum libere iteo aggere ob-
 tequuntur. Quaequam vt in totius operis reliquo, ita hic quoq; neminem im-
 pedio, quo minus sequatur, quod & magis ex vis, & praesentia hinc videtur,
 & si à meis peccatoribus alienis. Dato de id quoq; consulo, vt veritulum
 in eam rem peculiariter fabricatis, poné bombardis scapulis ita accommodetur,
 vt quater destinatione exacta opus sit, nullis dirigendis facultatem admitter.
 Consimiliter hoc quoq; visus commoditas exigit, vt bombardarum scapulae seu
 lignae, qui terra succumbunt, cylindris venaq; sibi uicis, utroq; versum proot
 dirigendi ratio persuaserit, & momento, & labore facili impellantur. Atque
 in hunc nem visum veretbra peculiariter destinabunt, qua accommodata tota
 machina facili transferatur, quoq; vestras eius dirigenda occasio possidebit.

Cuius quidem ratio vel hoc amplius possit, ut qui bombardas aut mander,
 ex ferro litem transferens tubochis valde obsequatur, ferro clavo ad traher
 velle subter eunto, crassius quidem vel ex illo, poter tormenat postea eno-
 gar. Hinc deinde clavo recipiunt de foramen, quod tunc vocat non perdat, de
 hinc dicitur, in quo clavo expedit circumagi possit. Hinc si quis omnia studio
 industriæque constituta atq; à nobis præcepta sunt, confecerit, tunc in exponen-
 do vobis, commodius impensum ab aliis computaverit. Desig. vi. balistæ con-
 tra, ut hæc quoque præcepta aptis instrumentis viciisq; repetitis observent.



OFFERIMVS TIBI CANDIDE LECTOR

elegantissimam Babyloniorum vrbs arcisq; descriptio-
nem, in quam legendis Dureri præceptis tædi
subleuâdi causâ subinde quasi in amœ-
num præcum digredere.



terum ipsius vrbs pulchritudo ac vetustas nō regis modo, sed etiam
omniū oculos in semet haud immeritō conuertit. Semiramis eam cō-
didaderat, vel (vt plerique credere) Belus, cuius regia ostenditur.
Murus instructus laterculo coctili: bitumine interlitus. Spaciū .xxx.
& duorum pedum latitudinem amplectitur: quadrigæ inter se occurrentes si-
ne periculo commicare dicuntur. Altitudo muri .c. cubitorum eminet spatio.
Turres denis pedibus quâ murus altiōres sunt. Totius operis abitus. eccxxvii
stadia complectitur, singulorum stadiorum structuram singulis diebus perfe-
ctam esse memoriæ proditum est. Aedificia nō sunt admoda muris, sed fere spa-
tium vnus ingeris abñant. Ac ne totam quidem urbem testis occupauerit, per
xc. stadia habitabatur, nec omnia cœliua sunt, credo quis rucius visum est plu-
ribus locis spargi. Cætera serunt coluntq;, vt si externa vis ingruat, obstetis ali-
menta ex ipsius vrbs solo subministrant. Euphrates interfuit, magisq; molis
crepidinibus coerceatur. Sed omnium operum magnitudinem circumueniunt
cauernæ ingentes, in altitudinem præfixæ, ad accipiendum impetum fluminis,
quod vbi apposite crepidinis fastigiū excessit, vrbs tecta corripere, nisi essent
specus lacusq; qui excipirent. Coctili laterculo struâti sunt, totum opus bitumi-
ne astringitur. Pons lapideus flumini impositus, iungit urbem: hic quoq; inter
mirabilia Orientis opera numeratus est, quippe Euphrates altum lituū vehit,
quo penitus ad fundamenta iacienda egesto, vix sufficendo operi firmum re-
peritur solum. Harenæ autem subinde cumulata, & faxis quibuspons sustine-
tur, annexæ morantur amœnæ, qui restetis acrius, quam si libero cursū mearet,
alliditur. Arcem quoq; ambitu .xx. stadia complexâ habent. xxx. pedes in terrâ
turruū fundamēta demissa sunt, ad lxxx summū munimentū fastigium peruenit.
Super arcem vulgatum Græcorum fabulis miraculū, peniles horti sunt, summâ
murorum altitudinem æquantes multarumq; arborum vmbra & proceritate
amœni. Saxo Pylæ, quæ totum onus sustinent, instructæ sunt. Super Pylas, lapi-
de quadrato solum struam est, patiens tetra, quâ aliâ iniicit & humons, quo
rigant terras, adeoq; validas arbores sustinent moles, vt stipites earum. vii. cu-
bitorum spatium crassitudine æquent in .v. pedū altitudinem emineant, & fru-
giferæ sint, ac si terra suaalerentur. Et cum vetustas non opera solum manufa-
cta, sed etiam ipsam naturam paulatim excedendo perimat, hæc moles, quæ tot
arborū radicibus præmitur, tantiq; nemoris pondere onerata est, inuiolata du-
rat, quippe .xxx. lapidarietæ sustinent. xi. pedum intervallo distantes, vt procul
visentibus sylvæ mōtibus suis imminere videantur.

Errata.

Folio c. a. facie secunda, versu 23. lege, vsu. c. a. facie 1. versu 23. leg. est accommodatus. ibid. versu 5. à fine lege pedis, c. 1. pagina 3. versu 27. lege qu. d. a. fac. a. versu. 1. lege. Cateram si loci ratio situsq; is erit, ut vallo circumquaq; in fossa alueum demisso, ex vrbis. c. a. f. a. versu 29. lege crassus. f. a. facis. 1. versu 30. leg. suspendendus. f. a. pagina. 4. versu 29. fornicatur.







