

# EXERCITI- TATIO VIGESIMA TERTIA,

CIRCA OPPORTVNA TEMPORA AD  
EXPVRGATIONEM, IN MORBIS ILLAM  
postulantibus, præcipueq; in acutis, ad Hippocratis, & Galeni  
mentem, ubi sermonis affinitate deturgentes humores medica-  
mēto expurgāti, an minorativum, vel erradicativum esse debeat,  
controvertitur: tandemq; paradoxum dubium proponitur.

Num videlicet, in humoribus turgentibus etiam possit  
fieri Sanguinis missio.



AVCTORE DOCTORE IOANNE DE LVNA  
Marcenensi; Medico Hispalensi: Hispalensifq; Academię, olim rei Medi-  
cæ primario Professore.

# EXERCITIA

IN  
CIRCO GYMNASII TEMPORA AD

ANNO DOMINI MDCCLXXII  
MENSE APRILII



IN BIBLIOTHECA MUSEI HISTORICO-NATURALIS  
MUSEI HISTORICO-NATURALIS  
MUSEI HISTORICO-NATURALIS

**Q**VVM \*GALENVS (SCHOLA MEDI-  
ca attestante) duplicem evacuationem insignem ag-  
noverit, venæ sectionem scilicet, & expurgationem;  
nuper nobis in venæ sectione versatis, superest modò  
( ut Deo etiam fautore ) eadē de expurgatione speculemur. Nam  
aliter, quod Poeta in corpore vilipendendo fugiendum docet in  
animo incomparabilis pretii patiemur, ait enim.

\* *Corrumpunt ignavum otia corpus;*

Ovid. Naso.

*Et capiunt vitium, ni moveantur aque.*

Vtinamq; nostræ lucubrationes saltim tardiusculis utiles sint,  
sin minus doctiorum ingenia hinc capta occasione excitabuntur,  
quò arti Medicæ accrementum, salutiq; humanæ auxilium acce-  
dat, & ut optimè dixit Plato. Hos etiam commētariolos obli-  
væ senectuti paramus. Nec verò studiosis viris, & maiorum lectio-  
ni invigilantibus, ob id desperandum de suis conatibus est, quod  
seniores, præceptoresq; nostri, doctissimi, circumspectissimiq;  
tam exteri, quàm nostrates exactissimè, atque effatu dignis ope-  
ribus editis de expurgatione egerint. Cur enim posteris idem nò  
liceat, non videmus, immo quod nos frequentius nò illud intē-  
damus, ignaviam nostræ ætatis detegit, & ut verum fateamur,  
maxima est res admiratione, & deberet animadversione esse dig-  
na, quòd veterum exemplo ad altiora assumpta, illorum labori-  
bus adjuti nò adigamur. Nisi enim illi nulli rei parentes, mōstris  
innumeris edōmitis, se se non animantibus modo, sed cæteris ho-  
minibus præferri studuissent, vitamq; absque silētio transigissent,  
quos ductores, quæ monumenta, evolvenda, consulendaq; ha-  
beremus? Quamobrem illorum documentis ( ut decet ) perlectis,  
reliqua expurgationibus congrua ex suis fontibus exhaurias. Nā  
impræsentiarum ( quæ titulus exercitationis præfert ) elaboranda  
nobis pro viribus sunt, hoc unicum, doctum, ingeniumq; Le-  
ctorem exorantes, ut quæ dissona praxi Medicæ, methodoq; ca-  
rentia, aut minus culta invenerit ( non enim de lana caprina agi-  
tur ) nos admoneat, ne, quæ in proximorum salutem ( talis est no-  
stra fragilitas ) elaborasse, credimus, in perniciem cedant,

Quæ si digna fuerint, corrigenda pollicemur. Vale.

**C**AETERVM anteaquam operi accingamur, ne aliqua sæpius repetantur, neve in medio cursu lectorem molestè remoremur, fundamenta aliquot stabilienda sunt, si imprimis ad memoriã revoces illa omnia, quæ in præcedentis exercitationis vestibulo subjecimus.

Secundò nota, purgationem electivã, rigidissimè exigere omnes illas conditiones, quarum \* Galenus sequentibus verbis meminuit. *Vt verò hoc fiat, primò considerare oportet, nunquid æger, idoneè se habeat ad hujusmodi purgationem; Nam quicumq; multa cruditate laborat, vel qui tenaces, ac crassos cibos assumpserunt, quib; itidè illia extenta, atque inflata sunt, aut supramodùm calida, atq; ignea existunt, atq; hoc ipso in loco aliqua est v. scerum inflammatio, omnes hi laudatquam apti sunt ad expurgationes. Hac itaque abesse oportet, humores autem quàm maximè fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est tenues, & nullum lentorem participantes, & aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, & nullam habere obstructionem. Nam & nos ista pareremus, quum quempiam sumus purgaturi.*

Tertiò, annotanda ingeniosissima divisio morborum acutorum, apud \* Galenum dicentem sic; *Duplex autem est morborum acutorum natura, vel enim in humoribus calidis solis, qui nullum obsedere locum, sed æqualiter in omnibus animalis partibus apti sunt ex sua natura generari; vel loco aliquo patiente fiunt, ut in morbo laterali, pulmonis inflammatione.*

Quartò advertendum, Humorùm morborum committèrium, alios esse turgentes, aut prurientes à Latinis appellatos, à Græco verbo Organ, quod turgere significat, transtulit verò bonorum omnium Medicorum parens Hippocrates illud, ab animalibus ad coitum concitatis ad humores. *Nam sicuti illa stare loco non possunt quodammodò concitata, sic & humores, &c.* Alii sunt humores fixi, sive in partibus, ut in superiùs dictis inflammationibus, sive in nostri corporis venis, quos etiam crudos, & cruda appellavit Hippocrates. *Crudi denique, frigidi, crassi, lentique* \* à Galeno definiuntur.

Quintò, Expurgatione exerceri revulsionis, dirivationisque, atque evacuationis gratia. Expurgantium verò medicamento- rum alia seligendo, alia comprimendo, leniendo nonnulla usus prædi-

prædictos præstât. Seligentiâ já errâdicando, quandoq; mino-  
rando, já per epicrasim conferût, nõnullaq; nõstra ætate inventa  
sunt, veteribus non omnino cognita, quæ etiâ seligendo purgant.

Hisce igitur, & aliis Catholicis præceptis substractis, jam in-  
quiritur, quo tempore, ex quatuor universalibus, aut quibus, jux-  
ta veterum Medicorum sancita ritè hoc remedium (cujus tot ex-  
perimur damna, sit præcipiendum? Nam si Neotericorum monu-  
menta evolveris, pauca quædam, & raptim scripta (quod lectoris  
pente scriptum sit) invenies. Inter quos primas tenet ingeniosissi-  
mus, eruditissimus, maximusq; Philosophus Doctor \* Franciscus  
Vallesius, nostrum, Hispanorumq; decus, Phillippi secundi à  
cubiculo Medicus, Academiæ Complutensis Primarius, totius  
orbis Præceptor, cujus lectione vivimus, assiduèq; utimur. Qui  
tamen (suo illo de methodo libro, ubi tanquam olor, seu cygnus  
morti proximus) memoria digna alia, hæc verba scripta reliquit.

4.meth. c. 21

*Expurgatio maximè familiaris est morborum fini: familiaris etiam  
principio, & si minus, minimè verò temporibus, quæ intersunt, incremè-  
to dico; & vigori. Hactenus elegantissimus vir.*

Verumenim verò quamvis multum Vallesio, plurimum tamen  
Galeno, & rationi dádum, nemo nisi parum in libris versatus ne-  
gabit, atq; sic: si (quemadmodum in antecedenti exercitatione  
circa venas secandas) in hac augmentum, ab illius censura vindicaverimus, aliquorum ægrotantium vitam, citamq; convalescen-  
tiâ approbaverimus, ignoscent ejus manes, liberè de veritate, vi-  
tæq; humanæ, auxilio maximo, temporisq; opportuni assevera-  
toribus, cui quæsito suis etiam assertionibus fiet satis, nec verò  
paucioribus, prout acutorum diversa natura affligit, quarum  
prima talis sit.

*In principis acutorum secundi generis ex inflammatione, antiquitas  
seligitibus medicamentis expurgavit.*

1. Cõclus

Probatur, tum præceptis universalibus \* Galeni, primû, já ju-  
bentis, in fluxionibus revulsionis gratia, his verbis. *Quare nunc  
quoque si valenter fluxio irruat, revellere ad cõtraria studebimus.* Tum  
\* idem in exemplis docet. Vbi metu convulsionis ex nervi pun-  
ctura, ita consuluit. *Si verò vitiosis succis corpus repletum sit, protin-  
us purget.* Similiter & scribens. *Non enim ratio solùm, verum etiam*

4.meth. c. 2.

6.meth. c. 2.

13.met. c. 11.

*usus ipse indicat, aliam alii parti vacationem congruere siquidem ex  
 his, quibus oculi tentari phlegmone cæperant, nonnullos sola purgatio-  
 ne per alvum, uno die sanatos vidisti, addiditq; (quod pro expurga-  
 tione inflammationum Hippochondria occupantium, supra jam  
 adnotatum animadvertas.) Quam rem, si quis facere in Iecinore, cum  
 phlegmone laborare incipit, tentet, maximam excitabit phlegmonem.  
 Atque dum eidem, de pleuritidis expurgatione, sermo esset, in  
 hoc prorruptit præceptum (quo principium, declinationemque  
 acutorum, de quibus loquimur, est amplexus.) \* Nã vel statim (in  
 quit) priusquam in partem aliquam firmentur humores, medicandum;  
 vel postea, cum ad maturitatem perducti fuerint. Hæc Galenus; quo-  
 rum verborum primam partem, nonnulli ad turgêtes referunt, in-  
 vito tamen eodem auctore Pergameno, consulenteque, turgenti-  
 um humorum purgationem faciendam his verbis. \* Verùm in  
 acutis morbis, statim circa principia, circa primum videlicet diem, vel  
 non ultra secundum, si sumus usuri purgantibus medicamentis, quando  
 turgent. Atque ipsissimus, libro \* de vitæ acutorum; Quarta, &  
 interdum quinta medicamenta dedimus, scripsit. Non igitur loquitur  
 ibi de turgentibus, tandemq; ut ad institutum revertamur (me-  
 thodumque universalem nos cum particulari haud incongruè cõ-  
 necamus) legenda curatio illius, \* dicentis. Sanè linguam cujus-  
 dam tumefactam vidimus; ut ore hominis contineri non posset, huic nec  
 vena unquam fuerat incisa, & sexagenarius erat, horaque diei ferè de-  
 cima erat, cum ad eum primum accessi, & vidi, ac visum mihi est, usti-  
 tatis pillulis mihi, quæ ex aloe, scammonia, colocinthide constant (ad-  
 verte feligentia) vespere datis purgandus. Paulò post. Purgato sci-  
 licet corpore, & humoribus ad inferna revulsis. Hæc Galenus \* Hip-  
 pocratem observantem imitatus, scribentemque. Lippietem al-  
 vui profluvio corripì bonum, & \* anginosum initio expurgantẽ.  
 His adde maximum illud Axioma, \* Opportunum remediorum tẽ-  
 pus, ex presentia postulantium, & absentia impediuntium. Vnde tale  
 erit inflammationum (exceptis, ut dictum est, Hippochondria  
 occupari incipientibus) cæteris requisitis accedentibus, nam hu-  
 mores in illis adhuc vacillat, atq; ad fluendum sunt apti (nam  
 aliàs ipsi fluunt, fluxioneque inflammationes committunt) in  
 quibus deniq; omnia, quæ in secundo notabili animadvertimus;*

repp-

4. acm. 76. co.

\*  
4. Aphor. 24.  
co.

\*  
4. citato.

\*  
14. method.

\*  
6. Aph. 17.

\*  
Li. 6. Epidẽ.

\*  
Libr. de opt.  
sect. ad Thr.

45. c.

repperiuntur, & omnino erudis opponuntur.

Sic similiter (& si sine febre sint, Chronicique) legimus Cancro laborantes expurgandos, Galeni \* præcepto dicentis. *Communis igitur est, ut humorem, unde vitium est natum, illico evacues, simili 14. meth. c. 5*  
*vacuationis genere ei, quæ, in aliis tumoribus est comprehensa.* \* Et iterum universalius. *Omnes enim, quotquot ex melancholico humore sunt Iib. de atra*  
*affectus, statim inter initia strenue purgans, talem humorem evacuanti- bile, cap. 9.*  
*bis, crescere prohibebis, vel usque ad Cancros.* Vnde est, quod ipse gloriatur, mulierem sæpe sanasse, Cancro incipiente laborantem, (quamvis quidam non credant) dum hæc scribebat. Sic \* & mulierem quandam singulis annis, verè inchoante similiter evacuans, cum 6. Aph. 47.  
*aliquando tumorem cancriformem in mammilla pateretur, forti, atque frequenter cum medicamento purgante atram bilem, adhibita evacuatione, ad sanitatem perduxit, etsi quando purgatio omitteretur, dolorem profundum sentiebat, & me advocato, statim volebat evacuari; Hæc ille.*

Huc etiam (nisi displiceat) Alopecie expurgationem reduces, de qua Galenus. \* *Siquidem igitur vitiatum humor, circa unum locum Lib. 2. secundum*  
*fuert collectus, medendi scopus erit, ut is quam celerrimè evacuetur, dum lo. c. 2.*  
*priusquam ab ipso, cutis in quendam malum habitum deducatur.* Hæc ille, & quia omnia in brevi membrana scribi non possunt, si qui alii casus similes occurrant (res enim nonnullæ aliis similibus explicantur) huic regulæ debent accommodari.

Forfitan objicies Auctorem quartæ, acutorum initio inflammationum purgationem negantem.

Respondet Valleriola, intelligendum de impacto, & in parte ipsa contento humore. *Lib. enarr. 3.*

*In eorundem acutorum incrementis proceres Medicos, medicamentis à nobis lenientibus vocatis, usus constat.* *Cóclus. 2.*

Docuit illud sic Galenus, \* *Procedente autem tempore, ubi phlegmone jam concoquitur, etiam valentioribus uti licet, & mox, Sicut c- 13. method.*  
*tiam per ventrem movere, si carum afficitur Gnico cibus admixto, & urtica, & Mercuriali, & Epithimo, & polypodio, omnibus præterea, quæ modicè album desiciant.* *cap. 15.*

Idem sensisse est visus, derivationem medicamento insinuans, his verbis. \* *At si jam fluxio resistit, atque in membro inhaesit, derivare per vicina magis expedit, cum & in propinquiora translatio sit, & purg. nti*

*purganti medicamenta promptior, tum accessus, tum attractus è vicino datur.* Hæc Galenus, è quibus in incrementis purgasse, palam est!

3. *crif.* Quibus testimoniis talis ratio accedit, Nam \* Galenus ipse asserit, *crifim*, solum in principio morbi factam, esse malam, igitur in augmento etiam salubriter poterit natura decernere, igitur non decernente, Medicus purgabit, unicam, solamque hæc rationem scribimus.

\* 6. *Ap. cõ. 16.* Forsitan secundo licebit ex eodem Galeno, in incremento purgare, non solum in præaductis, sed & in pleuritide, perihæmorrhagiaque, quod alicui difficilius videri posset. Ait igitur sic. \* *lib* mediocri autem morbo laterali, atque pulmonia profusum alvi superveniens, potest prodesse ratione evacuationis, & magis, cum signa coctionis apparuerint inesse passionibus, hætenus Galenus, quem, & naturam, cur non imitabitur utriusque studiosus? quidquid doctissimo Doctore Vallesio circa incrementi expurgationem visum fuerit, quandoquidem asseruit, non verò astruxit.

\* Lib. de com. & pecul. pagin. 240. Tandem stet pro colophone consultissimi, consumatissimiq; Medici Doctoris Ludovici Mercado \* observatio, dicentis. Nihilominus tamen, experientia est mihi confirmatum, apparentibus coctionis signis, non tamen perfectis in pleuritico, in quo plurimum humoris redundare cognoverimus, ac periculum est, ne, si in particulam incidat, majus efficiat malum, prodesse plurimum, parvum casæ præbere, commixtis Agarico, & Rhabarbaro. Hæc ille doctissimus vir, qui Galeni præceptum adductum nobis, ad præxim rediisse videtur.

3. *Cõclus.* In earundem acutarum cum partis inflammatione vigoribus, non est expurgatio exercenda, nisi fortè in Apoplexia forti, & in simili aliquo casu.

L 2. *Ap. cõ. 42.* Diximus in Apoplexia forti, cujus generationem attulit Galenus, \* Omnes autem Apoplexie fiunt, vi animali non potente defluere, ad partes, infra caput existentes, aut propter aliquam dispositionem, similem inflammationi, quæ in ipso cerebro sit constituta, aut ventriculis ipsis oppletis humore pituitoso. de qua idem loquens dicebat. \* Acuti namque, qualis Apoplexia est, simulatque invaserunt, ad extremam magnitudinem ascendunt. Circa cujus medellam idem vir. *Vesell. ad Tra-* rum \* purgans medicamentum, neq; nominatim perstrinxit, neq; ipsius fecit delectum, Nempe quod ad morbi magnitudinem, virtutisque robur respicientes, vel album veratrum, vel ex aliis, quæ vomitum cient, quãquam



quam exhibeamus, nemo ambigit, hæc Galenus, ex quo constat, nisi fallimur, in primis temporibus purgantia locum habere nullum, fixis videlicet jam succis.

Quod verò in universum, in vigoribus interdicta sit expurgatio, est tam verum, quam quod verissimum, & notissimum ad nostra tempora usque; ab Hippocrate, \* dicente. *Cum verò consistunt, ac vigent, quietem habere, melius est.* Et suffragante Galeno, illis notissimis verbis; *quorum neutrum oportet adhibere morbo consistente.* Hactenus Galenus; Et quia notissima est assertio, & inferius iterum probatur, non plura hic.

In acutorum cum partis inflammatione, declinationibus, licet seligentibus, & blandis medicamentis uti.

Hanc veritatem stabilivit Hippocrates: Oraculo illo. *Costa medicari, ut testis est Galenus, sic dicens. \* Porro ad inflammationem habentes, non simpliciter, in omni inflammationis tempore dandum est, sed cum concocta fuerit, & declinarit, concocta enim rectè medicanda docet Hippocrates, Hæc hic Galenus, alibi verò sic. \* Magisque in remissionibus, (ubi etià blanda in declinationibus tetigit.) Tum his ipsis audaciùs, quam ante utendum, tum verò, quæ his valentiora, partim ptizana incoctis, partim tunfis, ac in mollissimum pulverem redactis, exhibenda verò & hæc sunt, vel ex ptizana, vel ex aqua, ego namque etià Filicula, aut Polypodii aliquid in ptizana in coxi nigri verari corticem, hactenus Galenus. Notissima \* est assertio, ac verè, nisi morbus judicatus fuerit, \* metu recidivæ, & recrudescentiæ materiei, expurgatio ut in pluribus, in declinatione adhibet.*

In principiis acutorum, sine partis inflammatione. Nisi materia turgeat, electiva purgatio non est iudicanda.

Expressa est Hippocratis mens dicentis, \* *Movere non crudà, nisi turgant.* Hoc ipsum insinuat, scribens. In acutis passionibus raro, & in principiis medicinis purgantibus uti, & hoc tum premeditatione facere, rursusque, secundum doctissimorum iudicium (ut statim dicemus) per illa verba. \* *Cum morbi inchoant, si quid videtur moveri dum, move.*

Causæ verò, cur turgentes debeant, & possint statim purgari frequenter, & ab omnibus Medicis adduci solent, præcipueque à Galeno dicente; *Quia coadjuvantem habemus naturam in his, ad*

2. Aph. 29.  
tx. & com.

4. Cōclus.

1. Aphor. 22.

8. secun. loc.  
cap. 3.

13. method.  
cap. 15.

2. Apho. 12.

5. Cōclus.

1. Aph. 22.

24.

2. Aph. 29.

1. cris. 9.

facilius trahendum superabundantium humorum motum, rursusque,  
4. Aph. 1. co. Nam, cum superabundantes humores moventur, & per totum corpus fe-  
runtur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura  
incitatur, & aliquo indigent, manum porrigente, & hunc humorum mo-  
tum ad alvum deducente. Nec verò inconvenientia omittenda tria  
à Galeno adducta, quæ si negligantur, in turgentibus mors pro-  
foribus est, tandemque ob inquietè coctioni inepti sunt, de qui-  
bus postea, plura.

4. Aphor. 10  
com.

Multi viri doctissimi urgentiam, non minus in principis mor-  
borum, quàm turgentiam in humoribus expurgandam autumant,  
usque adeò, ut Manardus optimè de re Medica meritis, Hip-  
pocratis Oraculo fidem subtraxerit, videlicet; *Coctio medicari, mo-  
vere non crüda*. Similiter noster Ferdinandus Menæ peritissimus  
Medicus, cordatusq; vir, circa urgentiã hæc non timuit scribere:  
*Potuisseque cõmodius multò Hippocratẽ adjecisse; Nisi quid urgeat, expe-  
ctanda coctio est*, hæc isti viri doctissimi, purgationis amatores.

Lib. epist.

Cæterum, quantum judicio assequimur, cum Hippocrate; so-  
los turgentés expiciendos; existimamus, si enim naturam expurgatio-  
ni admiculantem non habemus ( *adminiculatur autem dum cocti, vel  
turgentés sunt humores* ) frustra, immo maximo cum periculo phar-  
maca porrigemus, cathalogumq; accidentium, quæ supervenire  
possunt, quis recensabit?

Lib. Quos,  
quando, & c.  
cap. 7.

Lib. de totius  
morb. t. c. 3.

Quod si quis Galeni studiosus, objiciat eundem dicentem de  
principio; *At si res urgeat interim expurgatiõem in illo esse exercẽdã*.

Michael Vil  
lanovanus.

Dicendum, ob multitudinem, redudantiamque posse acciderè; ut  
aliquis humor turgeat, & pellendus secernatur, unde etiam, in urgen-  
tia, ratione turgentia salvatur Galenus, In principis morborum pur-  
gatione utendum jubens, urgente videlicet humore, jam turgent-  
te. Nam aliàs urgentibus venæ sectio convenit; quod per se no-  
tum in nostra arte est.

In principio etiam febrium pestilentium ( sub quibus malignas  
intelligunt ) expurgationibus utendum, major pars Neoterico-  
rum doctissimorum vult.

Dic, eos voluisse profluvio alvi, colliquationi pestilentis mede-  
ri, videlicet profluvium esse colliquationis remedium insinuant.  
Nam vel Hippocratẽ, & Galenũ non consulere, vel con-  
tem-

tem

temiserunt, quorum ille in statu pestilentis sic reliquit scriptum  
 \* Vnoq; verbo, qui longis morbis, vel acutis tenebantur, ventris vi-  
 tio omnes præcipue mortui sunt, cunctos namque veter sustulit. In cu- 3. spid. 3. 57.  
 jus expositione Galenus ait; Quæ eracuabantur, erat colligatio, t. x. & com.  
 quod symphthoma est in perpetuum, &c. Et quia non est nostrum,  
 rem certam, testium multitudine suspectam reddere, sit Val-  
 lesius Cobarruvianus doctissimus primus, qui purgationem  
 in omnibus pestilentibus, ita pertimescit (& ut credimus in om-  
 nibus temporibus) ut sequentia scribere nõ dubitaverit. \* Phar-  
 maca verò, non raro laedunt in morbis pestilentibus, quia convocant  
 malignos succos versus cor, & in os ventriculi, nisi mox in initiis, Superius ci.  
 turo gentibus succis. Neq; sanè nisi raro, in talibus spontaneæ alvi flu- tato. com. 8.  
 xiones utiles sunt, Accommodatiorcs enim sunt evacuationes, quæ ex  
 alto corpore in cutem evocant, & tales etiam sunt arte procurandæ,  
 ut evocatio ad cutem per frictions: Cucurbitula cum scarificatione  
 adhibita; & provocatus sudor. Non tamen ob hæc nego, antecedere  
 debere sanguinis missionem, ac si res exigat, turgentium expurgationem;  
 Hæc sunt Vallesii verba, immo omnes, principesq; scopi ad re-  
 ctam pestilentium medellam optimè excogitati, propositique  
 depinguntur, cui tanti viri auctoritate accedat ( si accedere di-  
 cendum est ) Mercati illius omnium divitiarum, mercimoniarumq;  
 Medicarum verissimum experimētum, ditissimumque  
 sic dicentis. \* Quia, cum plurimum sit venenosa materia, utcumq;  
 moveatur, magis laedit, ut videre licet adhuc, in his evacuationib⁹, quas Lib. de cõ. &  
 natura molitur, quapropter non licet medicamento purganti uti in hu- pecul. ind. f.  
 jusmodi febribus, donec morbus inclinaverit, alioqui graviora sub- 234.  
 orentur symphthomata, hætenus ille.

Neque ullius momenti fuerit, dixisse; Non omnes pestilen-  
 tes ægrotudines fuisse, futurae ve omnibus hominibus, locis,  
 temporibusque anni uniformes, atque aliquando utiles fuisse.  
 Galen. enim de peste affectis loquens, laboratibusq; pestiferis  
 dejectionib⁹, dixit. \* Quare ab initio nunquã fiunt ad bonũ hujuscẽ 4. Ap. 21. cõ.  
 modi dejectiones, magnam visceris læsionem ostendentes, ad morbos  
 verò consistentes secuntur, sæpius natura superfluitates expurgant.  
 Hæc ille, quæ verissima esse, & manifestissima intellectui, &  
 sensui patet, huic quidem; quoniam nonmodò in constitutio-

ne, statuque pestilentī, colliquationēs sunt symptōmata, signaque sed in particularibus, privatīsq; pestilentibus febribus, attenti Medici quotidie observant; intellectu verò hoc non dissonat, quoniam maligna, excellensq; putredo in humoribus existens (\* *More medicamentorum putrescentium, septicorumque*) putrefacit, urit, exedit, sicq; taliū dejectionū, vomituū, urinarumq; est causa sufficiens. Et quoniā hæc experiētia cōstant, nō immoremur in iis, lectorib; solūm consulentes, ut & quæ occurrunt passim rectè perpendant, & morborum, atque eventuum in illorum curationibus sint maximi observatores.

Lib. de simp.  
med. facult.

Non minus dubium difficile est, quod frequenter de expurgatione in humorum urgentia, in principiis morborum exercenda non spernendi auctores, virique doctissimi hodie medicinam facientes, consulunt, quod consilium acutissimo Tral-  
liano arrogant.

Sed re vera, nulli præceptorum nostrorum tali expurgationi utenti aliquando adfuius, nec uli fuimus, & ut nostrum iudicium in medium (sermone efflagitante) propallemus, videtur obstare illud Galeni dicentis. \* *Sed neq; si fuerit febris cū profusio ventris, alia est opus evacuatione, verūm hæc sola sufficit, quāvis non sit pro multitudinis ratione: Quicumque enim his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentaverunt, in graviora pericula deduxerunt, hæc ille.*

cap. 14.  
1. ad Glauc.

Quod si aliquis adhuc (ut vulgo fit) aphorismum Hippocratis adducat, dicentis. \* *Quæ ducere oportet, quò natura vergit, per loca consensentia, eo ducere.*

3. Aphor. 21.

Hortamur, ut Galeni enarrationem (illi enim de principiis Hippocratem citant) legant sic exponentem. *Quæ nam illa fuerint, quæ ducere oportet, quæ videlicet, neq; iudicentur, nec integrè iudicata sint, hæc ille, ex quibus nos, igitur cocta, igitur nō in principiis, unde vergentia (quæ vulgo circumfertur), nequit in hoc aphorismo stabiliri.*

Lib. Quos,  
quādo, c. 7.  
4. metheoro.

Huc reducuntur humores serosi, aquei, de quibus sic Galenus. \* *Ad hæc omnia, tempus etiam monstrabunt, siquidem inter initia morbi, tenues, & aquosos humores evacuabis, &c. quoniam aqua (cujus naturam illi resipiunt) nec spissatur, nec coquitur, \** Arist. teste.

teste.

teste. sicq; in humoribus talibus non expectatur coctio.

*In incrementis acutorum eorundem, Medicos veteres purgasse, atq; benignis medicamentis par est; atque in humoribus etherogeneis morbos committentibus.*

Et quod in morborum acutorum incrementis (suppositis etiam prius adductis) expurgatione sit utendum, patet auctore illo non spernendo, dicente. \* *Quibus principio, urinae nebuloſa, & crassa existit. (\* Principium adverte, id est paucis quibusdam diebus, ubi elucet, quod etiam Triverius voluit, sub principio, incrementum comprehendisse veteres.) Hos, annuentibus caeteris, purgare oportet, &c.* In quorum verborum explanatione Galenus, dicit (inquit) certè impresentiarum; *urinas nebulosas auilire oportet; eas, quae albas habent nebulas; quae coctionis nota existunt, haec tenus hic Gal. Coctionis notas in univèrsam dicēs, cujus autem coctionis differentiae, idem sequentibus verbis expressit. \* Sed nihil horum, q̄a principium esse finitum, ostendit; hoc enim manifestū indicium semper expetit, vel solum nebulam albam, &c.* Quibus ostendit, nebulas albas principii transacti, praesentisque incrementi (in quo ab his instituuntur purgationes) notas esse.

Quae assertio sic confirmari valet. Si in incrementis morborum expurgatio esset timenda, vel propter febrilis caloris augmentum, vel propter turbationem corpori à medicamento accessuram, vel ob virium fractionem, vel propter omnia simul, quae praecitatus auctor formidabat, dicens. \* *Nempe si ventrem morbo verè, urina non matura iter, febrisque, citra tum sudorem, tum iudicationem in longius tempus producat, &c.* Sed haec à benedictis, lenientibusque medicamentis absunt. Igitur non est timenda, nā cassia fistularis, syrūpi infusus. Violarum, rosarumque Alexandrinarum (quantumcumq; veteres purgantia calida dixerint) non calfaciunt. Imò tum positivè, tum privativè (quibus scopis purganda gaudet corpora) refrigerare experimur. Nec ob id corpora perturbant, sed quietem inducunt, minuendoque materiam, perficiendae coctioni conferant, est necesse, tantumque absunt, ut vires absument, quod in aliti substantiam (ut pote quae sint medicamenta alimentosa) vertantur nonnulla, circaq; expurgationem sic administrandam, legendus est

6. Cōclus.

Auct. 4. acu.

44. t. x. & cō.

Gal. in cō. 29

2. Aph. Triverius ibi.

l. c. 17.

Auct. 4. acu.

45.

In expositio  
ne 22. sent. 1.  
Aphor.

egregius & Doctor, amicus summus, sociorum præcipuus, His  
palestriarumq; Medicorum honos, Doctor Ioannes de Carmo-  
na, ubi solidam, utilemque Medicinam regulis, canonibusque  
Medicis ditissimam posteris, non quibuscumque, sed veritatis  
amicis suscipiendam, admirandamque reliquit.

G. de amphi-  
merina.

Sed de Etherogeneis, dissimilaribusque causis, jam à nobis  
repetitum habes (& ne plus justo timentibus) Tralliani præ-  
ceptum iudicantis. \* In tardis febribus, iisdemque, quæ ex humo-  
rum mixtione committuntur, cum incipiente, manifesta que coctione,  
purgatione utendum. Illamque portiunculam educendam, da-  
tisque induciis rebellis coctioni, ne natura succumbat à multi-  
tudine, neve cocta, durior reddita purgationi obstitat.

2. progn. cõ.

Advertas circa hæc volumus, parem militare rationem cir-  
cà expurgationem faciendam, cum signis coctionis manifesta  
in incremento causarum similarium homogenearum (quæ com-  
binationem in nullo auctore adhuc legisse meminimus) ac in  
incremento Ethereogenerum militat, in his siquidem ob sub-  
stantias, humorumque species distinctas, paulatim coctio fit,  
\* quod Galenus in Hippo: dicentem, æquale per omne tempus,  
dum morbus iudicetur, volebat sic. Id enim sapissime accidit, ut a-  
liquis secunda die emittens urinam inculpabilem, sequenti nocte culpa-  
bilem emittat, & mox. Si verò incoctus humor nequaquam interpo-  
nitur cocto, talis urina optima est. Si igitur urina habeat sedimentum  
id, candidum, æquale ac leve sit, quo dissolvitur morbo necesse est, si  
verò non habet prorsus nubeculam aliquam candidam obtinebit. Hæc  
ille; At verò in causis dissimilaribus ob unius (ut ita dicamus)  
humoris partes, tenues, crassaque. Itaq; ob nebulam in utriusq;  
apparentem, in incrementis expurgationibus utendum blan-  
dis, tam in homogeneis causis acutorum, quam in ethereoge-  
neis ex acutis didicentiù, diuturnarumque febrium. Denique  
quòd in incrementis morborum expurgare liceat, implicite  
docuit Hippocrates ænigmaticèque dicens: \* Cum morbi in-  
choant, si quid videtur morendum, morve. Explicite fati Ga-  
lenus \* celeberrimis, satisque repetitis verbis. Quorum neutrum  
oportet morbo jam consistente adhibere. His siquidem à vigore san-  
guinis missionem, & expurgationem seclusisse: principium in-  
crementumq; inclusisse, vel mediocre ingenium investigabit.

2. Aphor. 29.

In acutorum sine parte inflamata rigoribus nullo purgati medicamento utitur Medica schola, nisi in longissimis, qualis est Quartana.

Nuper supra hanc probavimus ex Galeno, qui ex Hippocrate traſtulit sic scribente, \* Cum verò consistunt, ac rigent, quietem habere, melius est, Videat doctissimus Musa, si ob id quod dixerit Hippocrates ( melius est ) si ob id liceat, in vigore expurganti medicamento uti, ad pensum tamé. Hoc idem existimamus, sensisse in illa sententia. Quæ judicantur, & judicata sunt integrè, nec movere, neque novare aliquid, sive medicamentis, sive aliter irritando. Vbi Galenus habet. Totum tunc nature permittendum, atque accidentium ratione, vitanda est tunc temporis expurgatio, eodem Hippocrate dicente, Circa initia, & fines omnia imbecilliora, cum verò consistunt, ac rigent fortiora.

In declinationibus acutorum talium, atque ex acutis decidentiumque blanda, mediocria, seligensque purgatio optima locum habent.

Hæc est verissima assertio, ac notissima methodo rationali, atque indicationibus conformis, illam nimirum Hippocrates voluit, his famosissimis verbis. *Quicumque à febribus fortibus cor ripiuntur, his medicamenta purgantia dare non oportet, donec remiserit febris, si minor, non intra quatuordecim dies.*

Nam ut Galenus aliorumque dicebat. *Hæc ratione morbum ante decimum quartum coqui non posse, significatur.* Voluit idem Galenus, per hæc verba. *Vbi verò non integrè judicatur, id quod deficit, supplere nos convenit, allegatque alibi Hippocratem id ipsum docentem. Quæ per se integrè judicantur, non movere, nec medicamentis, neque aliter irritando, & reliqua digna, ut perlegantur.* Si enim corpora integrè non purgantur, vel causæ non judicentur, sequuntur illa accidentia interminata ab Hippocrate, scribente.

*Sitis intus derelicta, oris insuavitas, & fastidium eadem ratione.* Quæ enim relinquuntur in morbis, eodem teste, recidivis facere consueverunt. Quod autem opportunum tempus sit declinatio, patet ex præviis dispositionibus. Nam sanguinis multitudine depurata, humoribus crassis, attenuatis, viscidisque, incisis, obstructionibus apertis, viis lubricis redditis, coctis, separatisque humoribus, omnia, quæ purgationem concernunt, facillimè cedunt à medicamento, nam aliàs sponte venientes, conferunt,

quas

7. Cöclus.

2. Aphor. 29.

1. Aphor. 20.  
17. & com. c

2. Apho. 30.

8. Cöclus.

Lib. de purg.  
medicinis.

Com. 65.

1. Ap. cö. 20.

6. Epid. 2. t. x

20.

2. Aphor.

quas Medici imitari tenemur, Hippocratis, & Galeni consilio: Symptomata verò aliquando profecerint (quamvis non sine maximo periculo) mala; ut signum, & ut causa sunt, sic sentiente Galeno. \* Cum itaque natura superfluum evacuat, juvat animal, cum verò aliqui excernitur casus ratione, nec inde utilitas ulla provenit, & talis evacuatio prave dispositionis est signum, Proindeque summopere placuit semper consilium doctissimi Ludovici \* Collado, sic scribentis. Quo fit, ut opportunum ad purgandos humores tempus; post concoctionem sumi, recte senserit Hippocrates; quoniam eo tunc meatus aperti sunt, inutilia ab utilibus secreta; & noxii humores demulsi; quare errant toto celo Medici; humores quietos, & qui concoqui possunt, medicamentis ante coctionem purgare tentantes. Illi verò recte Hippocratis doctrinam exercent, qui quidem, ejusmodi humores opportuno tempore purgant, opportunum autem tempus; nisi quid impediatur, ex coctione petitur.

Hactenus maximus ille Præceptor.

**D V B I V M. 2.**

**Utrum expurgans medicamentum turgentibus propinandum debeat esse erradicativum, an verò minorativum?**

**V**IDIMVS in prima hujus exercitationis sectione, statim turgentibus expurgandos, atque medicamento seligenti, verum an erradicanti, seu plena expurgatione, nondum decisum legimus, dubium solum prælibatum est, quandoquidem nihil ferè tam antiqui, quam Neoterici nobis reliquerunt. Quod non tam defectu gravissimorum auctorum; sed quantum arbitramur (quia votò non vivimus uno) & quoniam varix sunt circa hoc sententiæ, in tatumque, ut utraq; pars suam sententiam principium per se notum existimet; ita est humanorum ingeniorum varietas, & quod majus est, nonnulli eadem profundamentis in alios obijciunt, ad firmandam propriam sententiam, & hi eadem in alios, ob idque, quo-



quorum ferula manu admoventur, firmiter non scientes,  
quia strictissima via amplianda, & doctiorum iudicium expe-  
ctandum.

Doctores, auctoresque gravissimi scholæ Valentinae disci-  
puli (quos inviti hic non laudamus, ne invidorum bilem ex-  
citemus, cur enim laudes Doctorum non ferent?) Minorativo  
purganti utendum nuper missis ad nos rationibus, methodisq;  
universalibus censent.

Primò, quòd morbi salubres, de quibus Galenus, 2. Aph. com.  
29. Quatuor tempora percurrant, est necessarium, quæ nobrem ne-  
cessariò portio relinquitur materiæ in declinatione erradicadæ.

Secundò ajunt, febres ex bile putrescente habere septem illos  
affectus. II. methodi febribus putridis assignatos, sicque donec ob-  
structio tollatur, non posse pœnitùs materiam evacuari.

Tertiò asserunt, obstructionem prædictam non à quantitate bi-  
lis, sed à qualitate illius proficisci, crassitie videlicet, lētoreque, un-  
de inferunt, quòd præsentī tali obstructione humoribus tur-  
gentibus sufficienter purgatis, crassorum, fixorumque portio-  
nem adhuc superesse.

Quartò dicunt, ob id jugulatam à Galeno synochon, quoniam  
ablata quantitate sanguinis, extinctoque sic statim febrili calo-  
re, potuit ita contingere; at in turgentibus focum putredinis  
habentibus, disparem esse rationem, quæ in rigore argumenta  
potius militat in quæstionem illam celebrem. Vtrum om-  
nes morbi salubres quatuor percurrant tempora?

Si objeceris Gal. loco eo, ubi de minorativa expurgatione loqui-  
tur, cōtionē ibi admittentem, quæ ratio turgentibus non quadrat,  
ac proinde, nec minorandos turgentes, quoniam quiete caren-  
tes (ut sæpe dictum est) cōtionemq; non expectandam.

Respondent illi, turgentes verè esse extra vasa: intra venas  
autem, alios magis crassos esse, qui & concoqui possint, & de-  
beant, sicque dubiolum dirimunt.

Si verò replices, nuper assignati, crassi scilicet sunt ejusdem  
speciei, cum illis, qui turgebant: ergo nec poterunt concoqui.  
Sequella probatur, \* Quia idem in quantum idem, natum est facere,  
aut pati idem.

2. Ap. 29. cō.

Axioma

C

Ref-

Respondent, non esse homogeneos, siquidem alii sunt mor-  
dentes, alii verò mordacitatis expertes. Exemploque viris  
doctissimis sunt pestilentes, qui si quietem habeant, coquantur. Ad  
eundem modum asserunt turgentes, mordacesque statim  
esse purgandos, & non sanguinem mittendum (quod Hippo-  
crates, & Galenus in quiescentibus humoribus præcipiunt) imò  
potius expurgatione, præter dictas causas superius egere.

Quintò, & ultimo, exemplo febrium intermittentium ex fo-  
co repetentium, confirmant, circuituum efficiendorum por-  
tione assumptà, sicque in itis turgentium, erradicativum sus-  
cipere, Barbarorù esse dicunt. Quibus auctoritatem \* Oddi de  
oddis addunt in commentario inuentis, de turgenti locutum  
Galenum, quando minorandum suadet, quæ fuit hujus opi-  
nionis firmissima fundamenta:

Cæterum nostri Præceptores aliud iter insecuntur, nec ve-  
rò Barbarorum hoc inventum, nam ex nostratibus Hispaniæ  
hænos, Doctor Bravo Petrasitanus, Præceptor cõmunis, scho-  
leque Medicæ Salmanticæ emeritus, \* Doctorem Christophorum  
à Vega laudatissimum virum, aliosque miratur, eò oscitationis deve-  
nisse, ut dixerint, Hippocratem in præfato aphorismo de humoribus  
turgentibus verba fecisse, non advertentes, in hujusmodi humoribus  
evacuationem \* minorantem, (seu ut dici solet minorativam) sed er-  
radicativam potius convenire, non enim tales humores sunt minora-  
tivè evacuandi, verùm funditùs erradicandi, hætenus ille. Eandè  
doctrinã scripsit Hipp. Hispanus Doctor Ludovicus \* Mercado,  
Itaque (inquit) juxta optimam rationem censeo, hanc Hippocratis  
sententiam debere tantùm intelligi de plena purgatione, & nõ de mi-  
norativa. Donatus etiã \* Antonius idem sensisse est visus, quo-  
rum probationes (ut viri gravissimi solent decidere solùm)  
non legimus, quin potius, ut diximus, tanquam per se notam  
relinquunt suam sententiam.

Nos verò, quantum judicìo assequimur, ob rationes turgen-  
tium purgationem oppugnantes, & inconvenientia ex utraq;  
parte exorta, quæstionem pro utraque parte defendendã existi-  
mamus, estq; ratio, ob quam (nisi melior aliqua candido le-  
ctori arriserit) nobis ignoscat; Nam cum erradicativum à mi-  
nora-

2. Aphor. 29.

2. lib. de ex-  
purg. c. 8.

2. Aph. eod.

Lib. de com-  
pecul. pagin.

pagin. 54.

norativo penès quāntitatem tantūm differat, speciem non variantem: \* *Quantitas verò nec proferri, nec scribi possit, difficilisque admodum sit; artēmq; Medicam in agendo conjecturalem efficiat, sit, ut optimè possit tale problema defendi.*

*An humores turgentes erradicativè, vel minorativè purgentur, problema sit.*

Probaturque Galeni \* doctrina ( nec in temporis spatio ) sic brevissimè solutum fuisse morbum, existimantis, *Sicuti adolescenti ( accidit videlicet ) qui æruginem evomuerat, præstat enim æruginè, nò æruginosum vomitū illā nominare, erat enim talis, qualis, quæ vera ærugo nominatur, florentissimus, verūm inter vomendum, totum corpus convulsū est, & æruginè evacuatā febris statim, & convulsio cessavit; sed cū turgentes humores his simillimi sint, pharmaco purganti cedunt omnino, morbusq; cessabit.*

Secundò possibilibi, \* *posito in esse, nullum sequitur inconveniens, sed possibilis est talis irritatio in humoribus, ut excitent naturalē sensum, facultatemque, qua velit, & cogatur ipsos expellere, vel mediocri pharmaco, & clysteri: ergo magis erradicativo.*

Tertiò, Auctores oppositæ sententiæ, ideo pro purgatione erradicativa, coctionem expectant, quia separatos habent jam humores. Est argumentum; Igitur eadē ratione erradicativo in turgentibus uti tenētur, quia ipsi synceri, separatiq; sunt; sequellam probat Aristotelis \* Axioma astruens. *Propter quod unumquodque tale, & illud magis. At \* sequestratos turgentes esse, legeque mixtionis peccare symptomata, motusque fidissimè illud testantur.*

Quartò, Cholera morbus, accedat nobis in exemplum quotidie expertum, in quo ægroti patiuntur citissimè, vel morbi, vel vitæ solutionem, *Vtroque ventriculi ostiolo, \* natura irritata simul cum inutilibus utilia quoq; mittente. Igitur à fortiori, in turgentibus propinato pharmaco in principio, solutio fiet.*

Quintò, & ultimò, *Si feligentis medicamenti largiori exhibita dosi, seu quantitate à Medico, usque ad purum sanguinem ( quem*

*Magis, et minus non variant speciem.*

*6. de sanguinis. & in methodo.*

*5. Aph. cō. 1.*

*Axioma.*

*Iacob. Syl.*

*de nat. hum.*

*De morb. & sympt.*

*1. de nat. hu.*

2. Aphor. 29.

sibi natura reservat) expurgatione cessat. cur seligentis medica-  
menti data ad erradicandum mensura debita (& si crassiuscu-  
li sint humores) nō educuntur erradicativè? quæ argumenta  
sint pro multis, superest igitur, ut his propositis satisfiat.

Libr. de opt.

1. ad Thr.

cap. 48.

Et ad primum (hujus enim causa diximus, nostrates Præ-  
ceptores, illam doctrinam, etiam tanquam verissimam pro  
suâ parte adduxisse) respondendum cum \* Galeno docente,  
non omnem morbum quatuor percurrere tempora, sic di-  
cente: *Itaque ab initio evacuatio per auxilia fieri potest, mor-  
busque dissolvi.*

Quod si adhuc ex aliis Galeni locis replicas, dicendum;  
in tantum præscindi tempora sequentia, ut nec cum sensu in  
fluant, nec ad Medici considerationem atteant.

3. contr. &

1. de dif. c. 6.

Ad secundum respondetur; Non in omni febre putri rep-  
periri septem affectus, neque ad putredinem gignendam in  
nostro corpore obstructio est necessaria, ut docuit \* Vallesius  
ex Galeno dicente. *Quemadmodum \* per aliam plenitudinem ad  
facilitatem, succi citò veniunt ad corruptionem, ut pote facilitate  
illos elaborante, existente debiliore, hæc ille, nec est plus in his  
immorandum.*

Lib. de evac.  
rat.

Ad tertium respondetur; Humores propriè turgentis, te-  
nues esse, & de talibus præcipuè loquimur, crassi enim tardi  
sunt, & mobilibus verè oppositi. Tunc etiam quantitate ( ut  
quivis humor caccochimus ) peccant, ut supra adduximus,  
videndus circa hoc \* Petrus de Peramato, ubi, *turgentis quan-  
titate peccare vult, probatque.*

2. sectum. loc.

cap. 3.

Ad quartum, ubi dicitur, turgentibus esse focum putredi-  
nis, fatemur, illum focum nobis esse ignotum, locumq; de-  
stinatum illis inesse, Non ignaris hæc repugnare naturæ, &  
doctrinæ turgentium, sic à Gal. \* descriptorum, *Qui nondum fir-  
mam aliquam inclinationem, ac stationem ad unam habeant partem.*  
Hæc ille, sed humor, qui movetur ad focum putredinis fer-  
tur ad locum determinatum, & hæc opposita sunt, non igitur  
in turgentibus est focus putredinis.

Erab. Petr.  
sitantus.

Ad confirmationem verò, qua afferunt. Turgentis verè  
esse intra vasa, respondendum videretur. *\* Turgentis verè esse*

ta 23

ram extra, quam intra vasa; nec tantum discrimen inter humores unius corporis constituendum est, cum extravasati nuper à venis exierint, germinaque sint remanentium, atque successione, reliquos evacuari contingat.

Ad illud simile adductum februm intermitentium, atque per circuitum repetentium, dices; \* *In illis remanere dispositionem, à qua febres secundum circuitum, & alii casus generantur, quam à turgentibus procul abesse, superius dicebamus.*

4. Aph. 36. 60.

Oddum tandem de Oddis conditionaliter locutum patet, non mirum ex mente Philothei, inferius aliorum adducédi, sicque de argumentis hujus partis.

5. Aph. 1. 60.

Oportet nihilominus mediis, pro altera parte à nobis elaboratis, respondere. Et primò ad Galeni locum, de ærugine evacuata, sic illud accidisse, fortasse verò; quia is humor, os ventriculi, aut circa occupabat, unde facili negotio potuit evacuari, quòd alioquin sine ullo medicamento sæpissimè evenire assolet. Quem, cum Diaria aliqua en anxietate, mor dicationeque insequeretur, nil mirum si statim evanuit, sic similiter oris ventriculi convulsio; quod etiam, de iis, qui choleram morbum patiuntur, intelligas, nam & hujus, sermonis ductu, in com. Galenus meminit.

Ad secundum, quòd etiam si concedatur, tenendum posse sequi aliqua inconvenientia ex eradicatione, qualis superpurgatio est, in qua plerique periclitantur.

7. Aph. 1. 60.

Ad tertium dices, non eandem militare causam in turgentibus separatis, syncerisque, ac in separatis quietis. Hi enim post statum, aut in ipso separantur, ac proinde expurgatio fit in declinatione, quam esse tempus purgationis eradicationis oportunitatem, supra dictum est, in turgentibus autem, & in principio commensurata esse debet, quod forsitan intelligendum est etiam, sub illis vocibus, à Galeno optimè intellectis, expressisque. *Et cum præmeditatione facere.*

4. &amp; 8. assertionibus.

Tropheum unicum, ingenue lector, in hoc exoptamus, teque exhortamur, ut de cætero aures arrigas, humoribusque turgentibus omnes attendamus, ex quo enim medicinam audivimus, atque etiam facimus, nullum ex majoribus tot præ-

capuis Medicis Hispanensibus, Præceptoribusque nostris semper observandis usum expurgatione in turgentibus vidimus; nec in hunc diem audire contigit.

1. Abor. 21.  
2. x. & com. Hic responsuros viros doctissimos credimus, id nõ ausos facere, nec cogitasse Hippocratis \* auctoritate scribentis; *Plurima verò non turgent*, in cujus ex positione Galenus, *illud rarò attulit.*

1. Ap. 14. cõ. Rectè quidem nimium venerandi magistri, sed intimiùs rem inspiciamus, nam *illud rarò* statim explicat Galenus, scribens. \* *Frequentius quietem humores habere, & in una aliqua parte consistere*; hæc ille, ex quo rarò humores turgent, quia frequentius quietem habent humores, comparatione facta ad consistentes; atquò sic, *rarò*, est idem, quod non sæpius, si qua fides eidem Galeno semet exponenti his verbis. \* *Quare nõ sine ratione dixit, rarò circa principia morborum acutorum nõ bis venire in usum purgationes, quoniam non sæpius turgeant humores in principis*, itaque facta ad fixos comparatione, rarò turgere, est idè, quòd non plerumque, & non sæpius, sicq; poterimus hunc timorem excutere.

1. Ap. 22. cõ. Nam si absolute loquamur, & sine comparatione ad fixos, humores plerumque turgent, docuit illud expressè Galenus. \* *Sic & humores plerumque in motu vehementiori, atque transfluxu ab una parte ad aliam in morbi principio hominè infestant, &c.* quo nil clarius dici potest. Sed eadem veritatem demonstrat ratio talis; Effectus raritas, vel frequentia dependet à causa, ita ut effectus ille rarò, aut frequenter eveniat, cujus causæ, aut rarò, aut frequenter eveniant; sed causæ turgentis frequenter eveniunt, frequenterque in nostro corpore præter naturam generantur; ergo & turgentia. Major notissima est, minor probatur. Nam causa turgentis acrimonia est, & mordacitas, sive ex adustione, sive ex putredine, sive ex qualicumque corruptione, aut esu alimentorum, acridineve. Nil sæpius infestans adustione, nil magis communiter eveniens corruptione, & esu alimentorum acrium, acrimonia; ergo & mordacitas cum frequentia sint, qui fieri potest, ut nõ frequenter turgentiam efficiant? Quam ultimam, quidam, rationem,

tionem, maximus Galeni discipulus manu scriptam commu-  
nicavit, cujus labor laudandus est. Ad tertiam, & ultimam  
partem accedamus.

### ¶ D V B I V M. 3.

¶ AN HVMORES TURGENTES  
etiam secta vena liceat inanire?

**H**OC Dubium multis antea actis annis, quibus Ga-  
lenum indigni exponebamus, delineavimus, no-  
vum existimantes, nulloque tunc consulto aucto-  
re, sed unico Galeno usi; nunc vero ad incudem  
revocantes, atque exercitii gratia, praelo parentes, in admo-  
dum doctum, & si quem alium, versatissimum virum in Hip-  
pocratis, Galeni que dogmatibus exponendis Alexandrum  
Massariam incidimus. Qui singularis vir non exprofesso,  
nec lubens, sed ad versariorum quodam argumento coactus,  
Galenum in turgentibus secuisse venas concessit, quod scilicet  
voluerit; *In pleuritide descendente sanguine detrahendum.* Sed  
cum textus, & commentarium illud plures expositiones, quam  
annus dies, ferat, doctissimus vir, re satis dubia, non parum;  
sed magis dubie satisfacere voluisse, deprehenditur, denique  
per transfennam hoc tetigit, quæ dicta sint candide lector, ne  
morus, ex alieno nos latas seccates corrigens increpet, alios  
non omittimus, qui quæstionem agnoscentes, à longèque  
salutantes, parum tamen aut nihil attulerunt, quorum men-  
tio postea fiat, sudor hic noster fuit.

1. acut. 11.

Neque mirum est, hanc quæstionem non ventilatam, ut  
tandem incipiamus; nam ita celebris est apud Proceres Medi-  
cine, expurgatio sola in turgentibus, ut temerarius, audaxque  
sit judicandus is Medicus, qui ab expurgatione latum unguem  
recesserit, docente maximo Hippocrate. \* *Medicari in valde  
acutis, si materia turget, eadem die, tardare enim in talibus, ma-  
lum est,* quibus verbis vitium est innuisse, tempus non superesse  
venis

4. Aph. 10.

venis fecandis; quòd remedium feliciter ferè in omnium morborum, precipueque febrilium initiiis suscipitur, ut omittamus illud Hippocratis Oraculum; dicentis; *Nisi turgeat*, quam doctrinam exosculatur, adeòque colit Medica schola, ut nephas sit veterum dogmatum amatoribus in illa hæere; cui sententię vis adjuccitur sequētibus rationibus; quibus Hippocratis testimonia confirmantur.

1. Aph. 22.

Prima sit; humoribus qualitate molestantibus debetur expurgatio, at turgentes qualitate peccant; igitur turgentibus debetur expurgatio: Major est expurgationis descriptio Galeni dicentis; *\* Expurgatio est humorum sua qualitate molestantium evacuatio*; Minor est verissima, quandoquidem turgentes (si qui alii) qualitate molestant; igitur turgentibus expurgatio debetur.

3. Aph. 2. cò.

Libr. de expurg. Med.

Secundò, repugnat, quòd venę sectio conveniat turgentibus ex definitione expurgationis, & venę sectionis, dicente eodem, deficienteque Galeno. *\* Sanguinis missio est evacuatio, quę omnes humores indifferenter evacuat, Purgatio verò unum eligit, &c.* Stolidumque; eum Medicum judicat, qui inter sanguinis missionem, & purgationem nullum discrimen constituit; cum conveniant, quia evacuationes; ratione verò evacuati differant. Tertio sic. Si posset Medicus turgentibus sanguinẽ fundere, neutiquam purgatio formidata in principiis morborum ab Hipp. ad nos, tot turbas dedisset, & frustra (ne quidquam majus dicamus) fieret expurgatio, exerceretur verò excellenter venę sectio. Sunt enim expurgationes in principiis timendę, securior verò venę sectio.

2. Ach. 11. cò.

Exercit. 22.  
& in illi<sup>o</sup> appendice.

Quartò, Si sanguinis missio esset in turgentibus \* admitienda, aut propter revulsionem, vel derivationem, vel evacuationis gratia (hos enim usus venę scissionem præstare jam \* probavimus) sed ob nullum respectum enumeratorum potest fieri venę sectio in turgentibus, igitur in illis locum non habet.

Non revulsionis gratia, nam cum in revulsione origo humoris revellendi exigatur, atque in turgentibus Undè, & Quò Medicum lateant, videtur usus revulsionis correspondens



dens latere, dicente Galeno: *Semper enim fluxionis motum, ad opposita ducere oportet, nec derivationis causa convenit, si qui-*

ad Glauca

dem incogniti loci, domiciliq;ue, quis vicinus, aut quomodo agnoscere poterit? Per quod derivatio fit, multo minus, et vacuationis ergo, quæ rigide partem respicit; eadem igitur ratione, non est aliquis scopus ad venæ sectionem in humoribus turgentibus.

Quarta, & ultima; Quoniam si tale remedium aliquatenus turgentibus expediret, Hippocrates, Galenus, aliive magnates ( qui semina iniecerint arti ) saltim obiter, vel per transennam venæ sectionis in turgentibus præminisset, aut saltim innuissent.

Ut igitur, quæ sit hujus veritas elucescat, quidq;ue de his nos sentiamus, melius videas, est opere præteriri, quædam prius notare. Primum naturam posse, quemvis ex quatuor humoribus turgentem reddere, siquidem munus est expultricis facultatis, alienum quantitate, aut qualitate a se abigere. Quod verò quivis humor possit turgere, docuit auctor Prorethiticorum, conceptis his verbis. *In phreniticis, in principio tiementer habere, sed crebro permolari, malum id est, quæ verba*

1. Prorethit. co. 1. enar. 12

his lucidissimis, utilissimisq;ue Galenus exponit. *Contingunt* (ait) *ex ratione in his affectibus, quæ ex copia, vel qualitate sunt pravorum humorum, in alia alias partem interdum principem eundem, &c. Vbi, ex copia adverte, ex quo eodem auctore si à copia turgentia committitur, cui nam alii instrumento, quàm scalpello gladiove cedit.*

Secundo adverte; non unicam expurgationem convenire qualitate peccantibus, sed ipsam etiam venæ sectionem, atq; ipsam etiam expurgationem quantitate peccantibus. Primum (nec hoc inutile erit) est testimonium apud Galenum, & locus communis; *Verumetiam in omnibus putrescens humor con-*

11. met. c. 15.

9. meth. c. 11.

4. meth. c. 6.

Lib. de sang.  
miss. c. 3.

Ceterum in redundantia humoris melancholici, sanguinem mitte-  
re præstat, aut certe omnino, medicamento uti, atrâ bilè expurgate.  
Tertio, notare oportet, quod venæ sectione utuntur Me-  
dici sæpe, & vacationis gratia: ut in utraque plenitudine, in  
his enim, præsentæque febre, évacuatio per se, & simplicitè  
dicitur, aliquâdo verò ob præallegatos usus adhibetur, non-  
unquam illa præcautionis gratia utimur, quibus omnibus sic  
stantibus, talis conclusio statuitur.

Conclu-  
sio.

Humoribus turgentibus antiquos expurgasse etiam, ex illorum  
monumentis constat.

Ante tamen quam ad hujus assertionis probationem acce-  
damus, liceat imprimis dicere; sæpe nos omnes secuisse ve-  
nas in turgentibus, re non prævisa, nec infœlici successu; hu-  
jus autem sententiæ fuisse deprehensum. Averrois scribens.  
Dicit Hippocrates, mulier prægnans non debet phlebotomari, nisi  
quando embryonis virtus sit fortis, hoc est, à quarto mense usque ad  
septimum, nisi humores fuerint furiosi, & pharmacum cœedit. Ego  
autem dico, quod phlebotomia, quando adest repletio, quâ embrio  
non indiget, non est mala. Hactenus ille.

7. collect. c. 4

Ejusdem sententiæ fuerunt Hippocrates, & Galenus, judi-  
cio Philothæi magnam apud omnes fidè habentis. Hic enim  
(citante Antonio Musa) in expositione sententiæ sæpius re-  
petitæ ait. Intelligit, si quid movendum, ob materiam turgidam,  
quod autem dicit, tale est, animadverto, an turgeat materia, & tunc  
evacuatio utere, hoc enim est, si quid videtur, si non turgent, non  
evacuabis: at hic evacuationem dicit, & venæ sectionem, & expur-  
gationem. Hactenus Philothæus; è cuius mente, humor tur-  
gens quandoque per venæ sectionem évacuandus; si verò ver-  
ba Galeni perpendas, plerumque, dicitis, sunt autem hæ maxi-  
mè quidem venæ sectio.

3. Apbo. 29.

In cod. com.

Idem videtur voluisse Arabice Medicinæ Princeps, illis  
verbis (à nobis nuper adductis) quibus pharmaco epoto, nec  
deiciente agro, sanguinem mittendum jubet. Nam nisi id fiat, ne se  
humores ad partes principes convertant. Hactenus ille, tertium  
turgentium humorum periculum annotans.

4. r. c. de ven  
tr. solut.

Doctòr nostras. nosterque Præceptor Petrus, de Perama-

ro, ne idem voluit. De quarto (ait) dicendum est, quod sanguine turgente, venam secarent antiqui. (sermo erat de utero gestentibus) nam minori cum periculo suscipitur vena sectio, quam expurgatio, ut diximus; rem autem expresserunt antiqui hi in multis periculoso, &c. In turgentibus mittendum sanguinem docet doctus admodum vir, Ioannes Petrus Merenda, non obiter, sed pluribus in locis, primò dicens: Quandoquidem turgente materia etiam, purgationem facere, non semper continet, hocque tum propter corporum ad ipsas purgationes ineptitudinem, tum etiam, quia sanguinis missio non nunquam abunde satisfacit. Et rursus: Venam quæ actu morietur, similemque in proxi in inquietudinem inducit, hæc sanè verè purgetur; hæc ante coctionem. (ut dictum est) interdum per sectam venam; interdum autem, per purgationem educi potest. Tertio ipse scripsit, In morbi amenitio, non incongruum fuisset, humores illos, qui descursu suo, ab una partem ad aliam, inquietudinem excitabant, vel vena sectione, vel purgatione, quamprimum minorare, priusquam ad exteriora erupissent papule. Haec tamen maximus methodi cultor, in Pro auctoritatum tamen firmitate aliqua fiant rationes, quarum prima sit. Qui metu decubitus, humoris, in partem principem misit sanguinem, visus est turgenti misisse, sed Galenus mittit sanguinem metu decubitus, igitur videtur turgenti misisse. Major ex eo probatur, quod sanguinis missio, & expurgatio easdem utilitates præstant, sic sunt eadem uniter tertiò revulsioni scilicet, decumbentis humoris. Minor verò patet ex Galeno dicente. Nam in quibus tibi sanguinis fervescens copia apparet, quam occisissime eum evacuarè coator, priusquam in aliquam partem principem ingruat. Igitur intentum. Secundò; Superabundantes humores sunt evacuandi venæ sectione, turgentes sunt superabundantes, igitur debent venæ sectione evacuari. Majorem confirmat superius adducta venæ sectionis descriptio. Minor docetur à Galeno sic de turgentibus loquente, Nam cum superabundantes humores morientur, & per totum corpus feruntur. Turgentes igitur debent,

Lib. de vac. rat. c. 16.

Lib. de vac. rat. pag. 133. 139. 143.

De sang. mis si. cap. 12.

4. Aph. com,

Libr. de expurg. Med.

Lib. Epist.

met. c. 10.

debent, & possunt sanguinis missione evacuati.

Tertio, ut pluribus arridet, atque ex Galeno adductum; Turgeat sanguis, cum nullum sit medicamentum, cui atterehendi sanguinem facultas in hie. *non oportet tunc hunc venenum venditum cognoscere, neminique revelante,* igitur in talis turgentia occursum ad venæ sectionis auxilium necessarium confugiendum est.

Quarto, Quemadmodum Manardus optime de re Medica meritis, vult, ob id in urgentia humorum etiam expurgandum, quoniam in urgentia eadem inconvenientia repperit, que Galenus ipse in turgentia observat. Sic nos vice versa; quoniam in urgentia (in qua proculdubio sanguis mittitur) ob inconvenientia annotata in turgentia, expurgandum, ita ob eadem inconvenientia sanguis mittendus est. Multæ poterant aliæ excogitari rationes, sed hujusmodi res non ob multitudinem, sed ob id, quod intellectibus adqueetur placere possunt. Quare ad argumenta, pro opposita parte militantia, diluenda accedamus.

Ad primum ex secundo notabiliter respondetur, videlicet humores putridos, & in quali peccantes, posse etiam venæ sectione curari, qui (ut dicebamus) in plenitudine nisi quantitate peccassent, infectionem non paterentur; & ob alia, quæ non sunt hujus loci.

Ad secundum; Improbavimus, venæ sectionis præcipuum remedium esse in multitudine, & in sanguinis presentia. Nihilominus tamen posse multitudinem secundariæ expurgatione inaniri, sic etiam expurgatio; qualitate peccantibus præcipuè; quibus secundariæ venæ sectionem jubemus.

Ad tertium, dices in turgentibus, sanguinem mitti præcautionè, atq; ad partium principum tutelam; quod idem aliis multis auxiliis præstamus in custodia partium illarum, in aliisque morbis, præfertimque in pestilentibus.

Ad quartum, ultimumque dices, Hippocratem, & Galenumque id conceptis verbis docuisse. Quos in humoribus putrefactis, corruptis, tenibusque sanguinem mittendum docuerunt, quod non semel præstiterunt.

Quæ

Quæ si vera sint, si artis Galenicæ principis consentientia, ignoramus profectò, quomodo Hispanorum doctor Doctor Franciscus \* Vallesius in suo illo ingeniosissimo libro, sic fanciverit (sermo erat de turgentibus.) \* *Dico autem tales purgandos succos, nulla alterius evacuationis mentione facta, quia verè turgentia semper refertur ad vitium, nunquam arbitror ad copiam.* Hæc sapientissimus Vallesius; Verumenim verò cum probaverimus, turgentiam ad partes animalis sentientes spectare, posseque quemvis humorem, ita irritare naturam, prurireque, ut & sanguinè de membro in membrum mittat, sicque in turgentibus, sanguinis missionem partim explicitè, partim implicitè defendendo gravissimos viros adduxerimus, & non videmus, quomodo possit expurgari Doctor Vallesius. Secundò, interrogandus erat; si vires laborantis è humorum turgentia collaberentur (Nam *Et turgentium robori providebat Galmus*) esset ne prognosticis relinquendus is ægrotus? Legimus enim \* *Clysteria vicem purgetionis supplere.* Et dicebat Hippocrates; *Si verò virtus imbecilla fuerit, glande est utendum.* Et ut postremè hujus exercitationis partem ultimam imponamus manum, studiosis viris, non vagabundis, quæ Michael \* Villanovanus forsitan reprehensus, quod Manardum perstringeret, scribemus pro Valleii censuris. *Parcant mihi ejus manes, si pro veritate, quèd sentio ingenuè profitear. Nam ferendum non erat, ut in Medicam artem jam renascentem, error aliquis irreperet: quod facile alioqui foret, ejus viri auctoritate, quæ magnè à multis penditur. Nominini ejus pepercissem, si sperassem cum sua posse emèdare, hac enim ratione viventium nominibus parco, non quod in eos pugnam detrectem; hæctenus ille. E cujus judicio adæquataq, ratione mortuos, sine invidiæ crimimine constat corrigere, nominareque posse, & decere.*

2. lib. d. 5.

4. Aph. 10.

4. acut. 20.

1. acut. 45.

Michael Vil  
lanov. in ex-  
posit. 22. sen.  
1. Aph. pag.  
63.

L A V S D. O. M. semperq; Virgini Mariæ, nec-  
non DD. Hieronymo, & Bernardo,  
& omnibus sanctis.





























150/075

UNIVERSIDAD DE SEVILLA



600982365

- i 27398420 (1)
- i 27021609 (2)
- i 27398181 (3)
- i 27021713 (4)
- i 27398432 (5)

150

73