

ANTONII MI-
ZALDI MONSVCIANI
METEOROLOGIA SIVE
perspicua declaratio rerú quæ in aëre
fiunt, id est, pluviae, grandinis, toni-
trui, & id genus aliorum causas,
generationem, naturã, diffe-
rentias & effectus ἀποει-
σιῶς καὶ μεθοδικῶς
exhibens.



PARISIIS,

Apud Bartholomæum Macæum, in monte
D. Hilarij, sub Scuto Britanniae.

M. D. LXXXVII.

Cum Privilegio Regis.

In Mizaldi libellum, Gulielmus Mustela Bellouacensis gymnasij Lutetiae archididascalus.

Libelle, doctis & bonis esto patens:
Claudare rudibus improbiſq; nec magis
Libenter & benignius quenquam velis
Accipere, quàm cui maximè cordi est, tibi
Fauere talem commodè frui sine:
Fructum voluptatis plenissimum feret.

Μωμίσεται τὸς ἁλοῦτον
ἢ μμίσεται.

VIRO TVM VIRTVTI-
 bustum literis ornatissimo, Mau-
 ro Musæo Lutetiano, Antonius
 Mizaldus Monflucianus. S. P. D.

RVIDEM in ea sem-
 per fui sententia, Musæi
 doctissime, plurimum
 prodesse, ad Physicam &
 naturæ cognitionem in-
 genia à teneris assueface-
 re: propterea quod in re-

rum naturam miraculi plenissimam intuēs
 animus, fateri re ipsa cogitur, illius auctore
 & gubernatorem esse Deum: cuius vna sibi
 vbique consentiens harmonia, quid aliud
 (obsecro te) quàm impiã quorundã impie-
 tatem arguere videtur? quibus mundus hic
 totus quantus est, casu potius quàm vlla æ-
 ternæ mentis providentia cõditus esse, mo-
 derari que improbè existimatur. De quoru
 planè vipereo fermēto (Epicureorū inquã)
 malè feriat aliquot prodierūt: qui quū im-
 pressa in rerū natura, diuinitatis vestigia nul-
 lo modo agnoscant, imò verò Deū ipsam (ô
 scelus) impiè negent, à Physices studiis ran-

A ij quam

EPISTOLA NVNCVPATORIA,

quam futilibus, ingenia abducere modis omnibus conantur. Quod quàm absurdè, si placet, disquiramus. In primis nisi rerum naturæ cognitio, vim maximã cum ad alia, tũ ad alẽdã & cõfirmãdam religionẽ haberet, si inutilis (vt nugãtur) aut cõmentitia esset, diuinus Plato Deũ in rerũ natura haud obscure cognosci nõquam (opinor) scripsisset. Quid in quã Plato? imò verò Paulus verè sydus apostolicum, inuisibilia Dei, à creatura mundi per ea quæ facta sunt intellecta conspici. Addam quòd præter utilitates quas Philosophiæ pars ea ingentes ad vitã affert, etiã cogitationes nostras in vnus Dei rerũ naturæ authoris admirationẽ peropportunè conuertit, mētẽmque inexplebili iucunditate afficit: & (vt scite à Platone est scriptũ) oculos barbarico eceno pollutos emacular, ac deterso squallore ad præstãtissima quæq; erigit. Tuenda itaq; sunt nobis huiuscemodi itudia, passimq; cõmẽdãda: & quoad ei⁹ fieri potest, exornanda: approbatis vbiq; rerum naturæ causis: quas (vt habet poeta) qui potuit cognoscere, felix. Quæ ideo hic à me scribũtur, vir ornatissime, nõ quòd Sus Mineruã docere velim, quin potius *ἵππια* (vt est apud Platonem) *εἰς πεδίον ἀρχαλέον*.

Nam te in vniuersa Philosophia, nedum sola Physice, & intransmutabilium Dei opificiorum, omni admiratione superiorū, cōtēplatione ac cognitione diligenter versatū tam certò scio, quàm quod est certissimum. Prætereo, artiū omniū liberaliū studia, quibus te generosi parentes statim ab optimis præceptorib^o (quod magnū est & præcipuū) singulari prudentia formādū curarūt: quæ adhuc hodie sic in te elucere videmus, vt è mediis scholis pedē nunc primū mouissē existimeris. Taceo insuper morū integritatem, & raræ cuiusdā pietatis ac prudentiæ imaginē inimitabilē: ad hæc in rebus quantumcunq; arduis cōsiliū supra annos maturum: in obcundisq; negotiis cū priuatis tum publicis oculatissimū à fronte & tergo iudicium, cum optato semper fine felicissimū. Quarū rerū & hic & apud Heluetios (vbi Regis & regni nomine legatū iā quarto & ultra auspiciatissimè egisti) præclarissima à te edita sunt exempla: quibus apud Franciscū Regē olim nostrum, & eius filiū Henricum paternarū virtutū vnà cum regno verè hæredem, ac reliquos principes (quibus placuisse non vltima laus est) quantum gratiæ tibi conciliaueris, non est in tā recenti memo-

EPISTOLA NVNCVPATORIA

ria, quòd amplius memorabile faciã. Quòd si ex Academicorum sententia, non temere nomina rebus indútur. Diuum numine, & fato quodam, Musæus dici appellatiq̃ue videberis. Nã siue id nominis à Musis (quarum cultor diligētissimus, & fautor liberalissimus habetis) siue *ἄπὸ τῆς Μουσῆς* (quod Latinis domicilium Musis dicatum, & eruditorum diuersorium sonat) deriuemus: nulli mortalium nomenclatura hæc aptior conuenientiórque censebitur, quàm tibi vni: quem docti omnibus & bonis, ædes vbique patētes habere, & in his de honestis disciplinis quasi in celebri quodam musæo agere, manúque nequaquã auara eruditos omneis & eorū lucubrationes excipere, cū multis scimus & nouimus. Cæterū si prisorum annales per tuã patientiã hîc paulò penitus licet excutere, antiquitatem Musæos quatuor, viros utiq; bonos & doctos, tibi cognomines ac similes habuisse reperiemus.

Vñ, Eumolphi filium, qui omniū primus Athenis Deorū *γενεαλογία*, ac Herus & Leandri amores Græcis versib⁹ ingeniosè perinde ac eleganter conscripsit. Alterum Eleusinum Orphei discipulū, qui vitæ præcepta ad filiū tribus versuum milibus Græcè itidē edidit.

edidisse fertur. Tertium Thebanum, qui *μελῳδὸς* aut (si mauis) Lyricus fuit poeta, multorum hymnorum, & Græcorum canticorum autor. Quartū Ephesium, qui Eumenis & Attali regum Pergami tempore, Pergamēses res, & de Perside libros decem Græcè exarauit. Queis te quintum, Musæum nimirum Gallicum, numero impari & mysterio haudquaquam carente, si pateris, iure accensebimus: nā vita inculcata, & dicendī scribendique maiestate, cū pari verborum pondere ac sententiarum grauitate adprime te valete, præter multa, fidē nobis faciunt quę à te haud ita pridem sunt emissa poemata: vt interim orationes multas omittam, quas iuuenis summo cum applausu, & numeroso theatro publicè habuisti: aliāque non pauca, quę domi premis, & quotidie meditaris, exemplo omnibus qui tecum natalium splendore, & fœlici fortunæ successu gaudent, sanè imitabili. Sed hæc satis. Accipies igitur *Ὀμιλῶν* Musæe, hosce rerum aëriarum commentariolos nostros ea mente ac animo, quem getere soles erga bonas literas: quibus & iuuandis, & illarum cultoribus fouendis, quēadmodum fœlicissimo sydere natus es,

ita faciat Deus Opt. Max. ut quàm diutissimè illis superstes conserueris. Vale, ex collegio Bellouaco Lutetiæ. Cal. Septembris Anno M.D.XXXVII.

Ad eundem.

*Magnos agricola Deos adorant,
Concepta ratione nunc corollis,
Nunc pomis quoque, vi'libusue libis:
Nec fas est dare paup rem, quod ultra
Si det sit graue: nam Dij intuentur
Qui census hominum: nec est probata
Res illis magis, vll., quàm voluntas.
Hanc autem tibi iam diu dicatam
Vir doctissime, nunc fero libenter.*

5
Lectori physiophilo Salutem.

NOTA est Græcorum sententia
amice Lector, *ἡμεῖς οὐκ ἴσμεν, ἀλλὰ
οἱ θεοὶ οἴονται*. Ante menses ali-
quot acrias Ephemerides tibi cã-
lidè impertimus, omnium au-
re commotionum, & fortuita-
rum tempestatum signa Vbiq̃ gentium quotidie
ob oculos ponentes: maxime ab his rebus que, in Cæ-
lo, Aere, Aqua, & Terra palam omnibus appa-
rent. Libebat si commodè per occupationes liceret, pro-
misso meo me Vtunque apud te liberare: hoc est Mæ-
teorologiam, & rerum acriarum promissos com-
mentarolos, dictarum tempestatum causas, species,
generationem, naturam, differentias, effectus & alia
ἡμεῖς οὐκ ἴσμεν, ἀλλὰ οἱ θεοὶ οἴονται exhibentes, tibi ex Umbra
in lucem proferre: atque ad eò quidquid id est, ex pa-
tentissimo cum Latinorum, tum Græcorum campo,
in augustum agellum renocare. Sed ut recta consilia
comitem plerunque habent *τὸ δὲ δῆλον ὅτι καλῶμεν*,
ecce cogor pro thesauro (ut est in proverbio) carbones
tibi obtrudere, pro pingui segete lolium & steriles
avenas. Nam temporum invidia, & quorundam
mores planè morosi, utij quidquid erat quod in ex-
rem deuoueramus, nobis non dicam inuaderunt, sed
penitus interceperunt, quod Utinam tam multis no-
tum nõ esset, quàm mihi vel ipsa cogitatione mole-
stum. Taceo amicorum inimicas preces, & erudito-
rum literas aliquot, jactam primitiarum nostrarum
aleam probantes, & bene cecidisse admonentes, pro-

AD LECTOREM PHYSIOPHILVM.

indèque ad aliarum lucubrationum nostrarum editionem sedulo inuitantes. Quoru exhortatio & auctoritas, quemnam vel de mediocri scbola virum non reddat? quem non etiam claudum & inuitum vel in medio foro saltare faciat? Itaque his & plerisque aliis que prudens reticeo, nos domi forisque exagitantibus, opusculum precipitare sustinuumus: ea duntaxat in illo paucis & dilucidè percurrentes, que Ephemeridibus nostris lucem qualemcunque, & vtilitatem cum incunditate parem, rerum celi & nature candidatus allatura sperauimus. Ex quo factum est, vt summa duntaxat tempestatum capita, quarum Ephemerides nostra signa proponunt, mutato alicubi ordine, hic attigerimus: vt intelligas alterum alterius opem poscere, & nexum in diuiduum vnà sustinere. Que ad fontium, mineralium, & rerum inferiorum generationem pertinent, necnon ad aquarum proprietates, hic ne xò quidem (quod dicunt) à me expectabis: vt que alterius sunt instituti, & fusissimè apud Aristotelem ac alios plerosque physiologos omnes passim tradita. Hæc igitur à me impræsentiarum accipies $\Phi\lambda\iota\tau\omega\upsilon$ $\Phi\omega\alpha\iota\phi\iota\lambda\omega$: que si placere audiuerò, ad paulò quatuordecim $\chi\theta\iota\tau\omega\zeta$ $\chi\theta\iota$ $\alpha\sigma\tau\epsilon\rho\omega\sigma\iota\omega\zeta$ (vt in quadrante textæ) tibi in Solem breui emittenda, me non mediocriter subiuuabit. Vale salix, vel potius mecum semper esto.

Meteorologia hæc habet.

| | |
|--|----------|
| Quid Meteorum, quoruplex, quæ eius ratio, causæ, species, & alia. | |
| Aphorismi | 10. |
| Vnde pluviarum generatio, quæ differentiæ, natura, effectus, & alia. | |
| Aphorismi. | 39. |
| De Rore, eadem. | |
| Aphorismi | 17. |
| De pruina, nebula, caligine & nube. | |
| Aphorismi | 16. |
| De niue. | |
| Aphorismi | 20. |
| De grandine & granulis congelatis. | |
| Aphorismi | 19. |
| De ventorum omniũ ratione, nominibus, natura & loco ex priscorũ nautarũ ac philosophorũ sententia: in ptimis de, orientalibus. | |
| Aphorismi | 10. |
| De ventis occidentalibus. | |
| Aphorismi | 10. |
| De ventis meridianis. | |
| Aphorismi | 16. |
| De ventis Septentrionalibus. | |
| Aphorismi | 21. |
| Vniuersalia quædam ad ventos omnes. | |
| Aphorismi | 40. |
| De repentinis quibusdam ventis & violentis, ob idque periculosis & formidandis. | |
| Aphorismi | 16. |
| | Ventorum |

Ventorum distinctio, nomenclatura, & situs
ex recentiorum nantarum & hydrogra-
phorum placitis.

Aphorismi 6.

De tonitru generatione, natura, prodigiis,
& effectu.

Aphorismi 14.

De coruscatione, eadem.

Aphorismi 19.

De fulmine, eadem.

Aphorismi 30.

De serenitate.

Aphorismi 7.

De frigore & Gelo.

Aphorismi 12.

De tempestate.

Aphorif. 1.

De fertilitate & inopia.

Aphorif. 1.

De comeris, & traiectionibus.

Aphorif. 1.

De terramotus generatione, causis, specie-
bus, & aliis.

Aphorismi 41.

~~.....~~
Aphorismi in summa, 366.

7

ANTONII MIZALDI
MONSIVCIANI METEOROLOGIA, siue rerum aëriarum commentariolus ἀποπειραστικός elaboratus.

Quid Meteorum, quotuplex, quæ eius ratio, species, causæ, & alia.



*V*IA rerum aëriarum tractatio, suam habet cōtemplationem, & presentes summa cum voluptate commoditates, pretium opera futurum me puto, si in gratiam Philosophiæ candidatorum, ea methodo qua in Ephemeridibus nostris est progressus, nonnulla commentarioli vice, ab ipsis elementis auferretur, *μὲν δὲ τῶν ἐξ ἀέρος καὶ τῶν ἐξ ὕδατος* hic adnotauero. Itaque ut verba (quod dicunt) in rem conferam.

- 2 Meteorum Philosophorum filij, mutuata à Græcis voce, *ἀφαιρέτη* esse corpus ex Vapore, aut exhalatione, vel utraque simul compositum: & in aëre aut terra genitum, vel apparenti. Latini impressionē dixerunt: quod in terra seu aëre caelestium corporum virtute, non neglecta loci natura, imprimi videatur.

- 3 Meteororum quoddam est aquosum, ex meris Vaporibus in media & infima aeris regione (ut postea dicemus)

Rerum aëriarum cognitio, cōmoda & utilis.

Meteorologia.

Quid Latini impressio, Meteorū aquosum.

DE METEORORVM

ceruus) necnon in visceribus editum : cuius classem agnoscunt pluuia, ros, pruina, grando, fontes, flumina, & similia.

Meteorū ignium.

Aliud est ignitum, ex sicco halitu sine exhalatione in tribus aeris domiciliis conflatum: cuius vexillū sequuntur cometa, iraectiones, lanceae ardentes, caprae, draco volans, ignes fatui, & alia pleraque.

Meteorū liquidum.

Tertium medium dici solet, partim à vapore, partim ab exhalatione, aut remissis fumis prosiliens: sub quo merent tonitrua, fulmina, venti, halo, nubium colores, irra, & similia.

Quid exhalatio, & vapore.

Fumorum ex quibus meteorum omne exoritur, duae sunt species. Vna calida perinde ac sicca terrestris & inflammabilis: quae ut Latini exhalatio & expiramentum, ita Graeci ἀναθυμίασις & ἰσχυρὰν ἰσχυρὰν rite dici consuevit. Hanc terra vbiq; ferè porosa & foraminulenta, sua & caelestium corporum vi parit, & exhalat.

Quid vapor, & vapore.

Alter a calida est & humida, ex aqua & materia defectu terra partibus, imperante caelo & insita naturam sublimem exhausta: cui Graeci τὸ ἄρπυξ, Latini Vaporis nomen dederunt.

Meteororum causa efficiens & prima.

Meteororum efficiens causa, & secundum Deum primaria Aristoteli sunt Solis & stellarum motus, & quae ab his manant qualitates materiam sursum perlatam adiutante locorum natura elaborantes, & immutantes.

Meteororum causa materialis.

Materialis causa remota, sunt aqua & terra, quarum substantiales formas stimulante caelo in alias (nimirum

(nimirum exhalationis & Vaporis) transire nemo est sane mentis Philosophus qui non facile concedat.

Quæ duo (Vaporem inquam & exhalationem) meteororum omnium materialem causam propinquã statuere, tam est confessum & scholis omnibus receptum, quàm totum sua parte maius esse.

- 10 Regiones aëris in quibus meteora fiunt, tres statuiuntur: suprema calidissima, media frigidissima, & infima quæ supra terræ & aquæ superficiem iacet, temperata, magis minusve, prout Sol ad nos accedit, vel recedit: quorum omnium causas dicitur arithmetica nostra aliquando tibi dabit Cometographia. His in sequentium usum & gratiam utcumque gustatis, reliqua ex ordine persequor.

tialis & remota. Meteororum causa propinqua.

Regiones aëris tres, meteororum veluti officinae & celæ promptuarie.

PLUVIARVM GENERATIO, differentia, natura, effectus, & alia.

1 SOLIS & astrorum energia, ab humidis locis & aquosis in mediam aëris cellulam crassiusculos vapores superuehi constat: qui diu illic suspensi, & ob loci frigiditatem in nubem concreti, extincto qui ferebat calore, quemadmodum expeditè propter suspendium & gravitatem dissoluntur, deorsumque stillatim erumpunt, ita pluviam nobis faciunt: quæ si minoribus guttulis crebra descendet, Imber erit: si impetuose subito, & comprehensim, Labrocera, vel Nimbus.

PLUVIAR generatio

Imber & Nimbus. Vnde guttarum

- 2 Guttarum pluviae figura rotunda esse plurimum consuevit: cuius rei causam ascribunt aqua ex nube labentis gravitati.

pluvis figura rotunda.

DE METEORORVM

gravitati. Quā enim pluuia pars quaelibet simul descēdere festinet: vna quāto citius potest & propinquius ad alterā mouetur, & rursus alia ad aliam, & ita deinceps: vnde per angulum non distat, quia tunc à cētro gutte quae in angulo locaretur magis distaret, quā quae in linea ipsum angulum concludente: propterea guttas rotundari contingit: Adde quod sphaerica figura aëri per quem transit pluuia ad resistendum omnium est aptissima, & motus sane quā idonea: Vel quod mundi particula quaeuis, ipsius vniuersitatis veluti crassam imaginem representare, suisque archetypum (quoad eius fieri potest) emulari sat agunt.

Sphaericae figuræ natura.

Omnia ad tuum archetypum aspirant.

Vnde guttarum pluuiae magnitudo & paruitas.

Guttarum pluuiae magnitudo & paruitas, à calidiori nube, vel frigidiori oboriri solet. Nam calidior nubes, quia frigori (perinde atque aqua tepida) ingressum facilem vndeque aëre facta prebet, in maiores guttas promptissimè cōuertitur. Frigidior, quia densiuscula est & compacta magis, frigiditati usque adeo non patet, nec intus (ut sic dicam) & in cute fingenti sese tractabilem exhibet: quapropter guttas minores & compactiores stillare plurimum consuevit: quod ipse aliquando cognosces.

~~Quae~~ ~~pluuia~~ ~~quae~~ ~~nos~~ ~~ambit~~ ~~aere~~, pluuias deorsum cōfertum cadere & nubem guttas magnas moliri contingit: quia tunc frigore ad mediam aëris regionem per antiperistasis depulsam geminatūmque, nubes partes aggregat, & densiuscule contrahit: ex quo fit ut guttae celeriter cōstringantur, & quod crassae sunt, velociter cadant.

Pluuiarum

5 Pluviarum guttæ magnæ, calidæ (saltem attactu) Magnæ
 apparere plurimum solent: quòd cum impetu ualido Pluuiarũ
 & motu uolento qui calorem conciliat (ut interim guttæ,
 causas alias reticeam) decidant. Ad quæ accedit cal- cur pler-
 lidu infusæ regionis aeris resoluens, & uapor ex runcq cas-
 quo fiunt subtrepidus: qui tantum frigoris admittit, lidæ.
 quod ad aquosam consistentiam sufficiat, non ad con-
 gelationem, ut in grandine fieri solet.

6 Vere medio, Aestate, & sub Autumni principia (dum Quo tẽ-
 tepet aut calet aer) pluviarum guttæ magnæ, fre- pore fiãt
 quentes subinde nobis fiunt: præsertim lucente sole: pluuiarũ
 de cuius splendore guttas instar uolitantium per inane guttæ ma-
 stellularum cadere obseruatum est; quæ ingentes gnæ.
 & procellosas pluuias præcurrere plerumque solent:
 quia de uaporibus calidis frigori uiam (ut dictũ est)
 præbentibus emergunt.

7 Pluuia quanto maioribus guttis decidit, tanto pro- Pluuia p-
 pius gigni existimatur: quanto minoribus & rotun- pius fa-
 dioribus, eo remotius, pro materia subtilioris crassio- cta, & re-
 risue diuersitate multiplici. Quod ad niuem & gran- motius.
 dinem (si uidebitur) etiam detorquebis.

8 Post intensissimum & diuturnũ calorem, ingentes Pluuie
 pluuias & longas contingere sæpenumero obserua- ingentes
 tum est: rerum quadam uicissitudine, & re: quando
 suam harmoniam cum tellure celo.

9 Nullum anni tempus à pluuia nobis immunè esse Tempus
 solet. Nam quacumque anni tempestate ab aquosis pluuijs di-
 corporibus, humidali halitus (pluuiarũ materia) ser- ctũ, nul-
 sum uel cæli rapi, & in nubem cogi possunt: magis, lũ certò
 nobis est

minus, pro partium anni cōstitutione, locorum natura, & præsentis cæli, necnon uentorum statu.

Massa
ferri ex
nubibus
cum plu-
uia lapsa

De sanguinis, lapidum, carnis, & rerum aliarum ¹⁰
pluuiæ, historias habes apud Lium, & alios quàm
plurimas: causas apud Albertū: qui cum pluuiæ (for-
tasse & tonitru) massam ferri centum librarum pon-
do ex nubibus decidisse, ac Auicennam inter medicos
principem spectaculo illius interfuisse, author est: ex
qua præstantissimi gladij postea fabricati fuerunt.
Sed fides, ut de lapsō per pluuias uitulo, penes suum
auctorem per me (quātum uoles) tibi stabit.

Pisciculus
ranū-
culos, &
alia ani-
malia cū
pluuiæ
quandoque
cas-
dere.

Quia è lacubus, stagnis, & paludibus crassi uapo- ¹¹
res ad pluuiarum constitutionem sursum tolluntur:
idcirco pisciculos & ranunculos, aliæque huius plu-
uie animalia (quorum semina cum humido halitu
agente cælo sursum ascenderunt) cum pluuiæ descen-
dere non est quod mirentur à *Ἐλλόσφοι*. Causas
alias dabit *Μετωρόγροφοι*.

Pluuiæ
unde fiat
lactea, ru-
bra, &
nonnans
quam las-
pisciculus

Quia uel solis & stellarum pluuiæ materia sursum ¹²
nonnunquam excoquitur, & superassatur: uel de ru-
briatis locis aquosis exhauritur: aut de uiscido, &
penè dixerim mucilagineo uapore adhuc crudo fit:
ideo colorem rubrum, & quandoque lacteum induit:
aliàs lapidescit. Quæ res falsam per multis phanta-
siam præbuit, quòd sanguine, lacte, & lapidibus ali-
quando pluerit Iuppiter.

Lanugo
& alia
corpūs-
cula cū
pluuiæ.

Cælum cum uaporibus lanuginem & leuiscula ¹³
quædam corpora sursum plerumque attollit: quæ cum
pluuiæ quandoque decidunt: & indoctæ credulæ que
plebeculæ miracula excitant.

Carnem

- 14 *Carnem, cæmentum, item & lutum cum aqua plu-
uia deorsum labi posse, multi absurdum non existi-
mant: quòd præpinguis crassaque uaporum mate-
ria, à solis & stellarum radijs diu multumque sub-
acta, pulsata, & penè dixerim torrefacta, diuitiem
facile contrahat, & hanc uel illam formã haudqua-
quam obstinatè admittat.*
- 15 *Pluuij uapores propterea quòd terrestre nescio quid
habent, & è mari magna ex parte hauriuntur: nec-
non à sole & stellis sorsum fermentantur: idcirco
pluuia quæ ex his coalescit, salis nonnunquam ap-
paret. Et quia ipsis uaporibus elementa quatuor uir-
tute insunt, fit plerumque ut diuersa animalcula plu-
uijs remisceri, & concurrente cælestium corporum
energea sursum fabricari, deorsumque cadere sæpenu-
mero deprehendantur.*
- 16 *Conueniunt pluua, nix, ros, pruina & grãda, quòd
per infrigidationem fiant: differunt eiusdem paucita-
te, multitudine, loci distantia, colore & figura.*
- 17 *Pluuiæ mites & suauis magis profunt plantis,
quàm uolentæ & ingentes: quia rori sicut simillimæ:
& paulatim sese telluri insinuant, diutissimæque fo-
uent ac madefaciunt.*
- 18 *Pluuiæ serotinæ hisce arboribus utiles sum, ~~quæ~~
fructus suos diutius continent, & longiores cibos
desiderant.*
- 19 *Pluuijs & aquis fruuntur magis sata quàm ar-
bores, auferente statim eas, & è sublimi diripien-
te sole.*

Vnde ca-
ro, cæmẽ
tũ & lu-
tũ, quans
doq; cũ
pluuia.

Pluuia
aliquãdo
salugis
nosa.

Pluuijs
cõueniẽ-
tia.

Quæ plu-
uijs plan-
tis pro-
funt.

serotina
pluuia.

Pluuiæ
hyemales.

Si pluuiæ consequentibus annis aliquot per hyemem cessabit, mori periclitabuntur arbores. Ergo qui scripsit, hyemes optate serenas agricolæ, pro arboribus nota non fecit. 20

Pluuiæ, uentus & grando, coruscationem cum tonitru secum sæpenumero admittit: nix non item. Hinc fit ut sine his, præsentibus saltem uel breui adfuturis, tonitru ægrè contingere uideas. 21

Pluuiæ reficcatione quæ est à uento impedit, solètg; æstate per noctem frequentior h'c esse q̄ per diem. 22

Pluuiæ siccitatem & serenitatem nullo modo patitur: quanquam potest una aut altera post pluuiam hora opportuno tempore & loco serena esse. 23

Pluuiæ Hyeme & Vere sollemiores crebriorésque nobis sunt, quàm Aestate & initiante Autumno.

Vnde aqua pluuiæ dulcis quamquam sit & limpidam, id habet ad humidum aëre remisso: quod amara, à terreo sicco & adusto. Nam cum aqueis fumis, terrestres uapores socios sese plerumq; adhibere certum est. amara.

Aqua pluuiæ q̄ dulcis nonnunquam sit & limpidam, id habet ad humidum aëre remisso: quod amara, à terreo sicco & adusto. Nam cum aqueis fumis, terrestres uapores socios sese plerumq; adhibere certum est. 24

Matutina pluuiæ & uespertina, ut rorem præpedire excluderèque plurimum solet, ita caliginem respuere: quæ serenitatis nuntia plerumque est. 25

Pluere circa Vergilias, & per solstitia, uitis iniunctum esse adnotarunt rerum agri scriptores. 26

Quæ pluuias impediunt.

Pluuiæ caliditatem uehementem & frigus perualidum comites raro sibi asciscit. Nam eam utrumq; uel remittit, uel penitus abolet. 27

Magnæ pluuiarum guttæ & crassiusculæ, per calidam anni tempestatem in subtepida nube & aquosa, à cir-

à circumstante mediæ regionis aeris ualida frigiditate fieri solent: nisi quòd nubes pluuia de aereo plus habet quàm grandinosa: nec fit frigiditate ad unum locum expulsa, ut grando, sed quasi abundante.

Quo tẽpore, & quomodo fiant crassiusculæ pluiarum guttæ.

29 Pluuia magis humectat illa quæ plagam à qua spirauerit uentus prospectant, quàm quæ ab ea recedunt.

30 Pluuia ex omnibus, gelu & niuem conspescere, pruinamque arcere solet plurimum.

31 Pluijs multis perlabentibus, loca quæ in excessu arida erant & inculta, infusa humiditate suis colonis mansuetiora reddi nemo non uidet.

32 Quemadmodũ in pluuiosa anni constitutione montes & cum pratis soluæ fertiliores euadunt, ita fecunditate lasciuunt omnia, fiuntque habitiora: sed tamen corruptioni obnoxia magis: etiam ante iustam maturitatem, & illis dictum legitimum repositionis tempus, nedum post.

Pluiarũ cõmoda & incommoda.

33 Vulgò dici solet, quòd die dominico ante nonam à meridie in quacunque anni tempestate si pluerit, maior septimanæ illius pars pluijs destinabitur. Quod tametsi absurdum uidetur, experientia nihilominus tibi probatissimum euadet.

Aphorismi è media plebe sumpti.

34 Tradit rusticorum philosophia, quòd pluuia die sabbathi excitata, nunquã aut rarò diem Lunæ prætergredi solet.

35 Habet uulgus, quòd si Luna in fratris amplexum prorumpens die martis disparebit, pluuiosa præter

B. iij. alias

alias apprimè erit. Quod an uerum sit necne, experientiam rerum magistram posthac consules.

Que ani- Per diurnas pluias & uaporosum cælum, forti- 36
malia P ces, ranæ, bufones, pulices, eruca, pediculi, cimices, in
pluias summa, animalia ex putredine nascentia, uel in ea
abundēt. gaudentia abundare ubique solent.

Quimor- In pluiarū multitudine, morbi ex Hippocrate ma- 37
bi multa gna ex parte sunt febres longæ, alui profusio, pu-
rum plus tredines, morbi comitiales, apoplexiæ, anginae, catar-
uiarū co rhi & similes.

Pluiarū . Aere pluijs superfluis scatente, terræ semina (ut 38
superflu- etiam arborei factus) praefocari periclitantur: ferrum
arū inco- rubigine conficitur, imbecilla uina acescunt, & corpora
moda. (saltem parata) corruptionē facile agnoscunt. Vnde
rectè admodū scripsisse mihi uidetur bonorū omniū no-
nobis author Hippocrates, siccitates in bribus me-
liores esse.

Locus hic exigebat ut de Iride, quæ pluiarū nun- 39
tia plerunque esse solet, nonnihil assuerem. sed quia
in aeris nostris Ephemeridibus de ea nonnihil attigi,
scribere supersedeo.

D E R O R E .

R O R I S
genera-
tio.

R O S aliud nihil est, quàm uapor seu hali- I
tus humidulus, & cum pauca terrestri ma-
teria ephemerus: qui in infima aeris re-
gione, ob calidi sursum ducentis paucitatē, à tempera-
tæ noctis frigiditate in aqueam asperginē facile uerti-
tur, ac cælo sereno se deorsum uidentium exhibet.

si ros

- 2 Si ros super gramina, plantas, & res humentes ceciderit, guttatim & colligi & uideri poterit. Si uerò in aridam illabetur, nihil aut parum apparebit. Ros ubi maximè appareat
- 3 Ros in locis minimùm perflatis citius se prodit, & facilius descendit, quàm in his quæ uentis undequaque patent & exponuntur.
- 4 Ros (ut etiam pruina) in præaltis montibus ægrè generatur: quia temperata caliditas, utriusque materiam attollens, præ debilitate (pondus enim maius fert quàm suis congruat uiribus) haud procul à terra uehere potest. Cur ros & pruina in altis locis ægrè generentur.
- 5 Ros Aristoteli flante Austro, non uerò Borea (præterquam in Ponto) plurimùm generari traditur. Quod tamen hic perpetuum non esse, experiundo aliquando condifces. Auster roris patrens.
- 6 Manna roris species quædam esse censetur: quæ aliud nihil est quàm præpinguis & uiscosus uapor ex commistione aquæ, terræ, & aeris super plantas cadens instar sacchari, aut farinæ prædulcis & mellitæ. Manna quid.
- 7 Ros & pruina tranquillo tempore & sereno fiunt: adhæc loco nobis propinquo ex pauco uapore: pluuia contra: cuius materia colligitur per multum tempus: roris, die uno plurimùm. Roris & pluuia differentia.
- 8 Ros demessam segetem & collectos fructus (ut etiam fœnum) ultro putrescere adigit.
- 9 Vites rorem exosas & arbores, contra exortum (ut statim roridum humorem illis inimicum absorbeat sol) inferere iubet Plinius. Quæ uerò illum amant, Hæc uiderit uiticola.

ad Occasionem uel Septentrionem, ut diutius eo perfruantur.

Rorē in tētorijs, vel ædibus generari potest. Ros etiam in tētorijs & locis sub dio opertis fieri potest: quia eius generatio (ut diximus) est à crasso uapore nō procul à terra elato, quandoque uno cubito uel pluribus: & à noctis frigiditate ibidem concreto. Vel ex reuolutione uaporis in se ipsam: accedente corporis alicuius densi & frigidi attractu: quē admodum in destillatorio capitulo factum uidemus, & in ollis ad foculum feruentibus, reperiuntur ad illarum opercula halitu.

Elegans similitudo.

Roristēpus. Roris excitabulum & fomentum, gelu etiam leuissimum in pruinam potest conuertere: estque circa auroram, & per crepusculum utrumque ros spectabilior & copiosior, quàm exorto sole.

Nubes rorem aut pruinam rarò præcedit: pluuiam & niuem contrà. Nam sereno cælo & ros & pruina ferè decidunt: mix & pluua nubiloso.

Ros plantis amicissimus. Ex rore maiorem humiditatem & temperatiorem rebus terræ, quàm ex pluua infundi testatum obseruatūque est. Vnde plantis plus prodesse, quàm nocere experitur: non tamen omnibus.

Ros insignem frigiditatē, pluuiam, niuem, grandinam, tonitrua, coruscationem item & tonitrua secum liberè non sustinet.

Cur animalia roridas herbas depasta perirent. Quia ros ex quo fit mamma, ob uiscidam dulcedinem facile in bilem transit, ac intestina exulcerat: ideo pecora herbas rore adhuc saturatas depasta, dysenteria aut alui fluore alio celerrimè perdit: quod de

de anatome & obseruatione frequenter sum expertus. Quamquam alia subesse potest causa: quòd ros sua dulcedine ad largiorem partem & cibum animalia alliciat: quem elaborare & conficere quia minus possunt: ex putredine & corruptione febres, & ex his mortem incurrunt.

- 16 si post largum & copiosum roris descensum, Sol feruentioribus radijs terras salutarit: imbutas stirpes & roridulo succo sese ueluti recreantes flosculos, depulato qui fouebat spiritu, ad tabem & marcorem (nisi reparabilis & auxiliaris adfuerit pluuiola) pròptissimè deducet. Sol feruid^{us} post largū rorem plā^{ntis} inimicus.
- 17 Mensè Maio, in quo (ut est in prouerbio) nubunt pulchræ, roris prouentus nobis copiosior esse solet, quàm anni parte alia: còsentiēte ubique cæli, & soli constitutione. Ros mē^{se} Maio frequēs.

DE PRVINA, NEBVLA, caligine, & nube.

- 1 **P**RVINA fit ut ros: nisi quòd uapor priusquam in aquam uersus cernatur, non procul à terra congelascit. **PRVINA** generatio.
- 2 Vel, pruina est uapidus humor in frigidis locis infimæ regionis aeris concretus & rigescens, qui arboribus & rebus alijs solidis, perinde atque halitus animalium hyeme pilis aut barbæ, adhærescere solet.
- 3 Pruina hoc à rore differt, quòd illa in locis & temporibus frigidis fiat: hic in temperatis: utrunque sereno cælo & à uentis silente, propterea quòd nihil attolli. **Pruinæ & roris** differentia.

tollit aut consistere potest, nisi in tranquillo aeris statu. Hinc factum videas, ut neutrum in præcælis montibus gigni deprehendatur.

Pruina aliter à rore differt, quòd hic plātis terræve 4
superincidens, repenti in aquam solvatur: illa conge-
lascens tantisper durat, donec à sole, vel quomodo-
cumque aliter, liquefiat.

Pruinæ
vnde for-
tor.

Pruina pleniùq; foetet, ob remissum terrestri ma- 5
teriæ momentum, & impediēte frigore non consum-
ptum: quare aqua ex dissoluta pruina insaluberrima
est, & admodum noxia.

Pruina
quib⁹ in-
imica.

Pruina magna & diuturna per Veris tēpora emer- 6
gens, segetibus ad florē festinantibus, & vineis, arbo-
rib⁹q; plurimū nocere, non tam est testatū, quàm
observationibus multis confirmatum.

Pruina æstate pauca aut nulla nobis uisitur: per a- 7
lias anni tempestates non ita insolens.

Pruinam descendantem & resolutam si ros præce- 8
det (quod raro accidisse uidi) alterū de altero discer-
nere agrè possis: quod ad nebulam referre malim.

Pruinæ
ratio &
natura.

Pruina quæ sit à uapore crasso, uiscido & nōnihil ter- 9
reo, ubi frigidū aerē attigit, statim cōgelascit: solidisq;
rebus (ut diximus) ob lentorē præoptissimè sese inuisat.

Pruina
vētū va-
lidū nes-
cit.

Pruina (ut etiam nebula) uentum insignem & uio- 10
letum raro agnoscit: estq; manè & uesperis spectabilis
magis, quàm post meridiē: quanq̃ Hyeme (præsertim
apud nos) locum id semper non habere deprehendes.

Pruina propriè dicta, caliditatem aeris nisi fortasse 11
exiguam & mediocrem faciliè non admittit.

Nubes

- 12 Nubes aliud nihil est, quàm uapor à frigore mediæ Nubes regionis aeris (in qua sublatus pendet) constrictus, quid. addensatus, & quasi congelatus.
- 13 Nebula est ueluti mitis pluuia, cuius guttulas uisus Quid ne ægrè assequatur. Vel, est nubis in aquâ cœcret & super- bula. fluitas, & uapidū excrementū: serenitatē si descendat (quod sit ueluti infœcunda nubes & semine penitus exhausta) plerumq; portendens & significans.
- 14 Nebula (ut etiã pruina) quæ admodum æstū intensif-
simū nō admittit, ita nec frigus igne & per strenuū.
- 15 Caligo est quasi fumus quidam, circa eminentē lo- Quid Ca
cum aliquem spatio longiore uisum hallucinans: quã ligo.
Aristoteles nebulam sterilem definiuit: quæ ut citò
dispergitur, ita facile uanescit.
- 16 Vapor haud ita procul à terra, tã sterilis ut ex eo
aqua fieri nō possit: nec rursus tã ualidus, ut sursum
uehi queat: quibusdã caligo, alijs nebula dici cōsueuit:
à quibus ocularis radius obtūdi & ueluti incrassescere
deprehenditur: sed à caligine minis q̄ nebula.

D E N I U E.

- 1 **N**IX generatur, quū pluuiosa nubes priusquã Niuis
in humorē stillet, in media aeris regione cōge- generas
latur, & ī exiguo siccū soluta pessū abit. tio.
- 2 Nix nō fit nisi in loco & tēpore frigido: habetq; cū Nix ma-
aereo uiscido terrestre nescio quid. Cuius rei testes mas
manus, quæ niue emaculat & sordidiores reddi solent. culat.
- 3 Niuī sursum generatæ respondet deorsum pruina: ut
pluuie ros. Grādo proportionale inferius habet nihil.
- 4 Nix & pruina differūt secundū multū & paucū: Niuis &
tota nubes cōgelata, sit nix: modicus uapor, pruina. pruinæ
differens

Hyeme
tia.

Hyeme
quàm ali-
quo tēpo-
re nives
frequen-
tiores.

Hyeme quàm alia anni tempestate nives frequen- 5
tiores nobis sunt: quòd niuosa nubes nisi multo frigo-
re constringi non potest. nam multū caloris ex eo igni
continet, qui humorem in uaporem conuersum auxi-
liante leuitate sua sursum uexit.

Cur nix
difficili⁹
soluatur
quàm
grando.

Nix compacta difficilior à sole soluitur quàm grā- 6
do. Nam oportet nubem ex qua fit nix, ante congela-
ri, quàm in aquam sit uersa: ex qua fit grando con-
trā, quemadmodum postea audies.

Nives tē-
pesting
arborib⁹
& frugis
bus vtili-
les.

Nives diutinas tempestiuè cadere & sedere, tam ar 7
borum quàm frugum communia sunt uota: eo quòd
animam terræ exhalatione uanescentem includunt &
comprimunt. Præterea liquorem purum & lenissi-
mum sensim præbent: quòd nix aquarum cælestium
sit ueluti spuma.

Niuosus
vapor &
grādinos-
us.

Vapor ex quo fit nix, longè rarior est & calidior, 8
quàm ex quo grando: quòd indicant niuosa nubes
pallidæ, & nonnihil lucidæ. Ideoque perpetuum octi-
duum, & eo amplius, in aere ante quàm constringi
possint, uersari quandoq; conspiciuntur.

Ningere
& pluere
simul
posse.

Nix decidens, ab infimæ regionis aeris caliditate 9
priusquam terram pertingat, sæpenumero in aquam
soluitur. Ex quo factum uideas, ut eodem tempore su-
per montes ningere, & in planis locis pluere, non-
nunquam contingat: imò uerò in eodem hemisphærio
& loco simul pluere & ningere.

Humor
niualis
plantis
amicus.

Humor ex niuibus non est uniuersim ingurgitans 10
nec diluens: sed quomodo sititur distillans, & uelut
ex ubere omnia alens, quæ non inuadat. quapropter
stirpibus apprime amicus.

- 11 Nive frumenta maximè pinguescunt, præterquam ubi calidus semper est aer. Tellus quoque nive fermentescit, & succi plena euadit.
- 12 Niuem in montanis frequentiorè esse quàm in planis & humilibus locis, experientia quotidiana fides facit. Montes
niuosi.
- 13 Nix æstate nulla aut pauca nobis decedit: Hyeme & per Veris initia, ac Autumni finem subinde copiosissima, consentiente ubique cælo & solo. Tēpora
niubus
dicta.
- 14 Nix rorem, caliditatem, coruscationem & tonitruum rarè sibi comites asciscit: caliginem frequentius, & quandoque pluuiam ac grandinem.
- 15 Niuosæ nubes spiritus aeris in se habent plurimum, unde uentos aliquando generant, præsertim in situ opposito. Niuales
nubes vè
totæ quæ
doque.
- 16 Nix nunquam est sine frigiditate & gelu, si minus præsentè, saltè ad futuro.
- 17 Nix resoluta, terram & iacta semina tempestiuè fecundat: prodest etiam herbis & plantis, nisi statim cum pluuiâ sequatur gelu insigne. Nix resolu-
ta.
- 18 Niuem rarè aut nunquam comitatur nebula: sicuti nec serenitatem grando. Quanquam potest dici pars altera serena esse, altera grandinosa.
- 19 Nix sine gelu momentanea est & parum durans, seque in pluuiam plurimum conuertit.
- 20 Quia frigus in circumferentia mediæ regionis aeris (in qua gignitur nix) non tam est validum quàm in eius cætro, ideo niuales uapores omni ex parte pressius non aggreditur: nec niuem tam exactè quàm grandinem grando. Cur nix
tam exactè
non
cogitur
nec gela-
scit vt
grandinem
grando.

G R A N D I N I S

grandinē cōgelat. Ex quo credibile est, niuē nō procul à sua origine latā decidere: quæ eò āgustior minórq; deorsū spectari solet, quo ifōna aeris regio per quā trāsīt calidior habetur: iuxta quilibet anni & cæli cōstitutionē.

D E G R A N D I N E E T congelatis granulis.

GRAN-
DINIS
genera-
tio.

GRAN-
DINO eandem habet cum niue genera-
tionem: nisi quod per asperiorē, ualentiorēq;
& penetrabiliorem mediæ regionis aeris fri-
gidityatem, nãtã àvτiπeγiς αειπ αυctam, & per ce-
lerem cōgelationem subitari ànque & repētīnam fieri,
& in glaciem perstringi consuevit.

Quid
Granula
cōgelata

Granula cōgelata uocāt Philosophi, globulos à frigore
extrinsecus cōcretos, intrinsecus uerò niuis instar molli-
culos: quos eādē cū grādine materiã & generationem
habere existimabis: nisi qd frigus intēsū aded nō fuit, ut
illis sub iusta magnitudine glaciē adferre potuerit.

Grādini
tēpora.

Granula, niuis raritatē interius habēt, utcumque mol-
lem, uiscēte frigore: exterius uerò grādinis formulã:
quorū tēpora apud nos sunt Ver, & Autūni p̄cipia.

Grādinis
& niuis
differen-
tia.

Inter grādinem & niuem hoc tātū interest, quod
nubes ex qua gignitur nix, antē gelascit q̄ in aquã sol-
uatur: ex qua fit grādo, cōtrã: nam primū in pluuia
tiles guttas soluitur, quæ deinde congelantur.

Sonitus
pdigiosus
gratidines
p̄cedere.

Acute prodigiosum grādinis lapsum, hoc est enor-
mes illius iaculationes, magni & terribiles sonitus in
aere sæpenumero obaudiuntur, propter pugnã exha-
lationū cū uaporibus plerumq; mistarū, quæ dū è nu-
bibus prorūpere nitūtur, cōtrariorū elisione, motu &
attritu (perinde atq; in tonitru) murrur ingens cū fra-
gore

gore

gore edunt: ex quo fit, ut tonitruosa nō nunquam ad nos perferantur grandines.

6 Grādo de regione aeris frigidissima decidēs, quia per infimā (quæ ex reuerberatione radiorū solis ad aquā & terrā inalescit) transitū facit, exterius liquefcere potest. Vnde unā cū grādine pluuia labi quādoq; cer nitur. Cui addes (si uidebitur) motū, & ex cōcursu attritū: qui calorē & p̄inde liquefactionē cōciliare potest. Nec omittes, q̄ tota nubes p̄ copia semper cōgelari negt: quapropter pluuia ex parte tantū desata stillat.

Cū gran dine nō nūq̄ plu uia.

7 In grādine frigus, uaporis ī se partes singulas ueluti ad cētrū (in quo operatiōis tota est uis) cōtrahit: quod in magnis aquæ guttis fieri minus solet, quapropter non congelantur.

8 Quia grando absque terrea substātia nō est, ideo in eius globulīs nunc lignū, modō pilos & alia inueniri mirandū non uideo: quæ omnia calor, succenturiante uento cū uapore & leuitate, suosum euexit.

In grans dine pi los & alia inue niri.

9 Grādines interdū q̄ noctū sæpius decidere, & q̄ ni ues (p̄fertī cōculcatis) celeri^o resolui, experiētia cōstat.

10 Aestate grādo nobis rara est, ob dissipatē & materias cōsumētē resiccātēmq; solis radiū. Itidē Hyeme, p̄pter nimīū utriusq; regiōis aeris frigus: & q̄ tū nulla ibi fiat antiperistasis. Autūno frequētior, saltē circa inātia. Vere copiosissima, ob humidi p̄uētū à præterita Hyeme in terræ superficie larga manu relictum.

Tēpora gignēdis grādinis bus ob noxia.

11 Vapore suosum lato, sæpenuero cōtingit circa mediā aeris regiōnē uētū frigidissimū oberrare: qui (ut nōnul lis placuit) aquæ guttas dūtaxat addēsatas, in glaciale & lapideam substātiā trāsire plurimū adiuuat: quæ guttæ q̄ rotūdæ erāt, ideo rotūda solet cadere grādo.

Grando cur rotū da cadat.

Grandinosa

GRANDINIS APHORISMI.

- Grandis
nes à loꝝ
co in loꝝ
cum trās
ferri. 12
Grandinosa nubes uentis inualescentibus de loco
cui perpendicularis, uel quomocumque aliter minua-
batur, in alium transferri potest.
- Grando
prodigio
sæ molis
esse pos-
test. 13
Grando quantitatis usque adeo prodigiöse nõnun-
quam cecidisse legitur, ut magnæ molis lapides pa-
lam æquasse uisa sit.
- Grando figurã
aliam à rotunda ut æmulari quan-
doque solet, ita diuersorum animalium, rerumque
effigiem præ se ferre. 14
- Varie re-
rum spe-
cies in
grādine. 15
species bestiarum & animalculorum, uel rerum
aliarum in grandinis glacie sæperuenero apparentes,
à uirtute cælesti (ut uult Albertus) non ab otiosorũ
imaginatione imprimuntur.
- Grando
floribus
& vitibꝰ
intimica. 16
Grādo per se, uel cum pluuia & tonitru (Vere præ-
fertim) deorsum frequentissima iaculatur: gemman-
tes uites, & de flore parturientes arbores, non sine ia-
ctura plerunque percellens.
- Grando gelu
præsentis uel instantis, aut gelidæ au-
ræ signum esse, plurimum consuevit. 17
- Vnde
grādo ce-
lerius li-
quescit
& tardiꝰ. 18
Grando quandoque celerius, quandoque uerò tar-
dius, deorsum (ob materiæ ex qua fit soliditatem aut
fragilitatem) liquefieri solet.
- Tenellæ arbores uicã cum uitibus quæ seniente
grādine uiolentius uapulauerunt, fertilitatem etiam
in sequentes aliquot annos deponere, non semel mihi
sunt uisæ. 19

DE VENIS

DE VENTORVM RATIO- ne, nominibus, natura & loco, ex pri- scorum nautarū, ac Philosophorum sententia.

1 **V**ENTVS hanc habet generationem. Quia VENTI
generas
tio.
siccū halitus & calidi sursū ui solis &
astrorum perlati, à frigore superiora per an-
tiperistasiū densante repelluntur, & exdationi-
bus alijs ascendētibz occurrunt: idcirco altius (quò
illorum natura uergit) ferri, deorsūque dato obsta-
culo remeare, uolenter præpediuntur: ex quo fit ut
lateraliter supra terram in infimā aeris regione (quā,
ne perpetua desidia putrescat, exagitant) moueri, &
hac illāque errabundis uestigijs uagari cogantur.

2 Quum quatuor sint mundi anguli seu cardines, Vēti quā
tuor car-
dinales,
antiquis
dūtaxat
hābiti.
qui cunctis hominibus sensū ac experiētia dignoscun-
tur: uidelicet ex orientis solis locus, item occidentis,
& quæ polis uicinæ utrinque sunt stationes (Septen-
trionem & Meridiem si libet, appella) ueteres nautæ
& Philosophi, primum uentorum nūmerum illis cir-
cūscripsisse, & hinc cardinales ritē nūcupasse mihi
semper sunt uisi. Vel quòd plures non nouissent. Vel
quòd his tanquam ducibus reliquos complecterentur,
& ueluti affeclas intelligerent. Sequens ætas cognita
ipsorum cardinum uasta hinc inde amplitudine, octo
(cuiuslibet laterales duos) addidit: atque illinc duo-
denarium totam uentorum classē renouauit. Cuius
seriem iuxta ueterum placita hic breuiter ex ordine
tibi recensēbimus. Opus sanè arduum, sed tamen co-

Vēti duō
decim ex
antiquis.

Vētorū cognitio quibus vtilis. gnosci dignissimum, adprimēque utile, non dicuntur nautis, & agricolis, sed medicis omnibus qui sanitatis suae custodes seduli esse student.

DE VENTIS ORIENTALIBUS.

ORIENTALES venti Aristoteli & Plinio in hunc se habent modum. Subsolanus Græcis ἀπὸ ἡλίου nuncupatus, quasi dicas à solis via, aut æquinoctialis exortus seclione spirans, orientalium ventorum classicus est. Cui temperata omnia & mediocriter se habentia, pro locorū & partium anni ratione, necnon presentis cæli statu ascribuntur. Hic suavis est, purus, subtilis & salubris: præcipuè manè: nam sub Phœbæis radijs nascitur. vnde nihil ueneni mortalibus adfert.

Vulturus Latinis à uolando dictus, Græcis ἔυρος (quasi ἔυρος fortasse quod ualide spiret, & alit ut Vultur) ad solis brumalem exortum subsolano comes affidet: nobis ob uiciniam meridionalis Austri (in quæ nonnunquam degenerat) humidus quandoque & nubecogus, altiternans nuncupatur.

Hellepontius à Græcis κωκία, à me ob latentē malitiam detricta litera κωκία dictus, eidem subsolanō ab æstiuo solis emersu lateralis astat: inconstans, & à septentrionis natura in quem annuit, subfrigidus. Hic nubes non procul pellit, sed ad se uocat: inde in adagiū abiit, Mala ad sese trahens ut Cæcias nubes.

- 4 Orientales uenti Aristoteli hanc agnoscunt naturam. Subsolanus siccus est. Eurus initio siccus, sub finem aquosus. Hellepontius humidus, sed in his distingue loca, & concordabis (ut loquuntur) scripturas.
- 5 Venti à solis exortu spirantes, uberiorem habent materiam, & flatus ualidiores, quàm occidui: quia materia noctis frigiditate compressa, sole emergente tenuatur, & ad motum impetumque faciendum paratior euadit.
- 6 Orientales uenti salubres sunt: quia à loco & aere temperato necnon subtili prodeunt: unde sereniores quibusdam appellantur. Propterea ædium & bibliothecarum fenestras ad captandam omnis corruptionis expertem auram, illis aperiunt $\iota\epsilon\tau\sigma\alpha\epsilon\chi\alpha\tau\iota\sigma\tau\alpha\upsilon\iota\varsigma$.
- 7 Euro perflante, omnia quàm consueuerunt maiora apparere plurimum solent: nam nubicogus est & uaporosus: ex quò (ut in nostris Ephemeridibus demonstrauimus) falsam phantasiam de corporum quantitatibus passim exhibere potest.
- 8 Constat ex Astronomiæ & Cosmographiæ rudimentis, pro regionum & Horizontium uarietate, lateraliu uentorum distantias, à quatuor principibus & cardinalibus magis minusue uariare. Nam & Orientalis, & occidua, æstiuæque ac brumalis solis (ut loquuntur) amplitudo, tanto maior accidere solet, quanto alter polorum fuerit super Horizontem eleuatiore. Sed de his alibi.

Orientalium Vētorū ex Aristotele natura.

Vēti Orientalium validiores res quàm occidui.

Orientalium Vēti salubres.

Euri natura.

Laterales vētorū à cardinalibus uariare.

VENTORVM
DE VENTIS OC-
cidentalibus.

Ventorū
occidēta-
liū locus
ratio, &
natura.

○

CCIDENTALES venti Oriētalibus op-
positi, sic se habent. Fauonius Græcis Ζι-
φυρος nuncupatus, ab occiduo AEquino-
ctij tractu spirat: estque Veri in quo plurimum ui-
get, admodum similis: unde Hyemen, niues & prui-
nas resoluit: & quia tepidus est ac temperatus, ber-
bas floresque producit: a fauendo uel fouendo nomē
habens: ad cuius spiracula omne mortaliū genus lu-
xuriat, & Venerem sobolis gratia reuocat.

Fauoni⁹.

Africus Græcè Αιψ, ab hyberno occasu intonans,
Fauonio, Meridiem uersus, socium se præbet: tempestu-
osus, & ob Austri contubernium nobis quandoque
pluuus: ab Africa & Libya regionibus unde mit-
titur, nomen habens.

Africus.

Caurus Græcis ἀργιστος dictus, in aestiuo occasu
ad Septentrionis latus, Fauonium (ut satelles princi-
pem) stipat: procellosus, niuosus & grandinosus, fri-
gidus & humidus: eo efflante nubila in Oriente
sereno die plerumque spectantur.

Caurus,
vel Co-
rus.

Occidui venti Aristoteli subfrigidi omnes sunt: nisi
quod Caurus sicus est in principio, & aquosus in fi-
ne. Sed hæc climatibus Aristotelicis donemus, nostris
non item. Nā ut est in carmine, sortitur genium qua-
libet ora suum.

Ventorū
occiduo-
rum ex
Aristote-
le natus
ra.

Occidentales venti oriētalibus hæc in modum op-
ponuntur. Fauonius, Subsolanus. Africus, Vulturnus.
Caurus,

Caurus,

Caurus, Hellespontio.

- 6 *Venti oppositi maximè flant circa tempora opposita: ut circa Vernale AEquinoctium, Favonius: circa Autumnale, Subsolanus: & ita de reliquis: faciuntq; idem uel omnino oppositum: seruata ubique cæli & locorum natura.* De vētis oppositis
- 7 *Venti secundum diametrum contrarij, simul flare raro aut nunquam uidentur: nam ualentior debiliori obluetatur, uolentiamque infert, & cessare cogit: uel saltem obtundit & confundit.* Venti ex diametro contrarij qd agant.
- 8 *Occidentales uentos in fine diei, quòd à Sole repurgentur, salubriores esse contendunt Philosophi, & temperatiores quam in initio: Orientales contra.*
- 9 *Fauonium ante Meridiem pascentes Aestate oues spectare, post Meridiem uerò Subsolanum, antiquis salubre fuit & auspiciatum: aliter noxium & malum: quod experiundo (si uidebitur) explorabis.* Hec uiderint ouium custodes pecorisq; magistris.
- 10 *Fauonius Vere per cuius tempora aduentare solent Hirundines, à quibus Chelidonium nuncupatur, & Autumno dum à nobis recedunt, surgente Hespero non procul à terra spirare solet: ex quo fit, ut Canes ne inter uenandum latentes feras subodorentur, impediat. Nam hic uentus, quòd omnium continentissimus sit, maximèque terram attingat, plurimum confundit.* Fauonijs uenatis coscane impedit.

C. iij. DE VENIS

VENTORVM
DE VENTIS MERI-
dionalibus.

Vētorū
Meridio-
naliū lo-
cus, ordo
& natu-
ra.

MERIDIONALES uēti calidi nobis sunt, 1
& omnium maximè humidi: quorum rex
& primarius est Auster, Græcis νότος di-
ctus: humidus, fulmineus & pestilēs. Cui socium se
præbet, occasu uersus, Austroafricus, seu λιβόνωτος,
pluuiosus & quandoque tonans: sic dictus, quod in-
ctus sit hinc inde Austro & Africo: adhæc Notus &
Libi. Ad Orientis latus Euroauster uel ποικιλία
cet: calidus & humidus, ex una parte habens Eurum,
ab altera Austrum: unde nomen habet.

Vētorū
meridio-
nal. quas
litates ex
Aristot.

Venti Meridionales Aristoteli sic describuntur. Au- 2
ster, Euroauster, & Libonotus calidi sicut: sed ex his
Auster noxius & pestilens. Libonotus humidus ma-
gis quàm calidus. In quibus semper (ut monuimus)
cæli & locorum rationem præ oculis habebis.

Meridio-
nales vē-
ti cur hu-
midi.

Meridiani uenti, quia à calido loco & retorrido, per 3
medium Mare mediterraneum (ex quo uapores in
transcursu permultos hauriunt) ad Septentrionale so-
lum oppositum permeant, idcirco humiditates illi af-
fatim exprinunt. Septentrionales contrarium agunt:
ob loci unde proficiuntur ἰδιοτροπία. Quæ ra-
tō in alia cæli ad terram positione, contrario se habe-
bit modo.

Vēti me-
ridion.
infalub-
res.

Venti Meridionales alijs omnibus infalubriores no 4
bis sicut: nam humiditatum & putredinis autho-
res, fautoresque esse deprehenduntur: quapropter
illis nec cellaria, nec ædes, nec bibliothecæ, nec
granaria

granaria aperiri debent.

- 5 Auster de similibus naturæ locis quibus Aquilo spirat, nimirum de Austrino polo, multaque niue, glacie, & gelu loca polis vicina uexat. Quum uero per solis itinera, & meridianam plagam transit, à Sole desiccatus rarefcit. Vnde in Græciam calidus & siccus necessarîo peruenit, & proxima loca calefacit ac desiccatur. Vnde quæ terræ illic ædiuntur, siccescunt, clanculumque homines desiccant. Quum enim neque de mari, nec fluminibus ullum humorẽ capere possit, de animalibus ac terra natis (ut habet Hippocrat. lib. 2. de rat. uict.) succum plurimum exugit.

Auster ex Hippocrate quod agatur in homines & corpora.

- 6 Venti Australes, in mari maiores & sæuiores tempestates excitant, quàm septentrionales, & alij quouis. Nam à loco calido profilientes, multos uapores pluuiarum & tempestatum nutritios secum prouehunt.

Venti australes tempestuosi.

- 7 Vetus australis breuis & modicus, aerem serenat: magnus & diuturnus turbat: qui in fine ualidior esse solet, quàm initio.

- 8 Australes uenti locis & temporibus opportunis nebulosi sunt ac uaporesi: propterea falsam rerum phantasiam penes magnitudinem & colorem sæpenumero mentiuntur.

Austri mendaces.

- 9 Austro flante maiores fluctus ædiuntur quàm sub Aquilone: cuius motus, sicuti etiam aliorum, Sol exoriens itidem & occidens aduget: meridianus comprimit, saltem æstiuis temporibus.

Sol uentorum austrigæ.

Auster quando pluuiosus. Auster quanto maior erit, tanto pluuiosior (saltem nobis) & diuturnior apparebit. Unde quia finiens (ut diximus) validior est quam incipiens, ideo pluuias sub finem uehementiores, quam initio fundit. Boreas contra: quapropter aquas paulatim colligit. 10

Morbi ab Austro diu futuro. Austri si diu quidem spirabunt, ex Hippocratis obseruatione & prescripto, auditum hebetabunt, caput grauabunt, erunt caliginosi, pigri, & dissoluentes. 11

Austrinae constitutiones corpora humectant, frangunt & laxant: uertigines faciunt: oculis atque artubus difficilem motum praestant, & aluos lubricant. 12

Cur flante Austro, animal quoduis minus esurire testatum probatumque est. Quia calor ab eius flatu cutis poros aperiens, cum spiritu calidum internum (beneficio cuius coctiones & facultates aliae naturales perficiuntur) foras exhalare ac dissolui sinit. sed in calidis regionibus id locum habere potest, in nostris non item: nisi fortasse per aestatem. Caeterum quia (ut dictum est) Austri diuturni humiditate superflua corpora replent & pituita infarciunt, etiam ipsi in paratis moliri possunt. 13

Hae vis derint agricolae. Austrum quae spectant arbores, decidua folia ante alias habere tradiderunt rerum agri scriptores. Adhaec per austrinos flatu fruges prius maturescere, quamquam celerius, 14

- 15 *Auster noctu ideo uehementior solet esse quam die, quia exhalatio uenti huius tam est calida, ut noctis frigore deprimi non possit, quin proprio calore sublata uehementior insurgat. Interdiu à Solis aestu rarefit, & aliquando absurnitur, unde non potest tanta uis spirare quanta noctu.* Auster cur noctu ualis dior q̄ in terdiu.
- 16 *Austro permultum spirante, fungos & Trides circa lucernas fieri constat: quæ ab his maximè conspiciuntur, uel potius confinguntur, qui natura humidiores habent oculos, & uisionem imbecillam, uel utcumque deprauatam.* Auster phantasiarū magister.

DE VENTIS Septentrionalibus.

- 1 **S** E P T E N T R I O N A L E S uenti frigidi sunt & sicci, faciuntque niues & frigora. Quorum cardinalis & præcipuus est Septentrio, Græcis Βόρραξ uel ἀπὸ τοῦ βορρῆος quòd ab Arcto flet, dictus: Lateralis ad occasum, Circius & Olympias, Græcè Ὠπιαρία & ἰατρίη niuium auctores & grandinosi. Ad Orientem Aquilo, Græcis πύων comes sedet, nubes constringens & aquas glaciens sine pluuia, flores & fructus uineasque germinantes ledens. V E N T O R ū S e p t e n t r i o n a l i ū l o c u s o r d o & n a t u r a.
- 2 *Venti Septentrionales Aristoteli sic depinguntur. Boreas, Aquilo, & Circius aera purgant, & nisi uehementer frigidi fuerint, serenant: particulatim Boreas grandinosus est & salubris: Aquilo niuosus & corruptionis uindex: in summa frigidissimi omnes. sed* S e p t e n t r i o n a l i ū u e n t o r ū n a t u r æ e x A r i s t o t e l e.
- bac*

- Ventorum philosophia quid exigat. hæc nostris hisce septentrionalibus regionibus passim per omnia hæcquaquã respondere obseruabis. Quare de uentis sermō philosophari uolenti, necessaria est cæli & partium terræ cognitio.
- Ventorum oppositio. Septentrionales uenti meridianis hunc in modum opponuntur. Borea, Auster. Aquiloni, Euroauster. Circio, Austroafricus.
- Venti Septentrionales saluberrimi sunt, & omnis putredinis expertes. Vnde rerum agri authores, cereales apothecas & uinarias illis patefacere, & (ut ita dicam) fenestari præcipiunt.
- Venti Septentrionales, floribus prægnantibusq; arboribus, necnon germinibus, & recenter efformatis fructibus, adprime (saltem apud nos) nocent: gemmatésq; uineas grauius fatigant & ledunt.
- Aque putrescentes per Boream calidæ. Borea exsibilante puteos magis q̄ flante Austro fumare cognitum est. Causam habet antiperistasis, quæ ille calidum intro cõgregat, hic uaporat & educit.
- Ventus Aquilo medicus præstantissimus. Aquilo quia frigidus est & siccus, ideo omnes corporis superfluitates facile absorbit. Nam frigus cutim constringendo naturalem calorem ad intima depellit, qui deinde auctus ad omnes naturales actiones, & illis ancillantes facultates alias, corpus nostrum uitamque dispensantes, fortior insurgit ac robustior. Hinc hyeme & Vere (ut terminus scripsit Hippocrates) uentres natura sunt calidissimi, & somni profundissimi.
- Boreæ tempus & uires. Boreas nocturnus tertium diem plurimum non exuperat: qui ut diurno tempore acrior inualescit, ita nocturno debilior euadit.

Si Boreas

- 9 Si Boreas post humidam constitutionē ab Austro accersitam reboabit, tempestas in aere palam induci spectabitur. Qui tamen si incipiens paruus esse solet, finiens nihilominus magnus exploratur. nam paruus in egressu, vires acquirit eundo.
- 10 Aquilones aerem longo tempore exercentes, Hippocrati tusses permouent: adhuc urinarū difficultates, horrores, costarum & pectinis dolores, lippitudines siccas, febres acutas, grauedines & atra bilis.
- 11 Aquiloniæ cōstitutiones eidem Hippocrati corpora densant & cōtendunt: præterea bene mobilia, colorationa, & melius audientia faciunt: aluos exsiccant, oculos mordent: & si pectus dolor aliquis obsederit, Laborem augent.
- 12 Aquilonius aeris status siccus, his qui naturam habent humidiorē confert: Austrinus uerò humidus, qui calidiorē & sicciorem: quia contraria, ut habet ex Hippocrate Galenus, contrariorum sunt remedia.
- 13 Aquilone densiores & materiæ firmissimæ arbores maximè gaudent, cuius afflatu lætiores euadunt.
- 14 Greges cōtra Aquilonem pascentes, ab eius afflatu lippitudinem & alui defluuia contrahere testantur antiqui. Ad quæ accedit quòd qui fœminas ex grege uel armento concipi uolet, in septentrionalem uentū inire ut cogat, expedit.
- 15 Aquilonis hyems satis omnibus utilissima esse censeatur: quā si tepidi sequentur imbres, optimū erit. Nā arbores factu exinanitas, & foliorū spolijs læguidas, naturale est esurire: cib⁹ autē illarū est imber: quē ptinus cōceptus seu germinatio opportuno tēpore & loco, sequi solet.

Ventorum Septentr. morbi.

Contraria contrarijs p sunt.

Hæc vis derit opiliones.

Aquilonis hyemis commoditates.

Flante

- Aquilo** Flante Aquilone arandum non esse, nec item inse- 16
stirpium rendum, aut semen iaciendū author est Plinius. Nam
radices radices uentus hic percellit & perstringit.
percellit
- Ventorum** Venti Plinio hanc habent rationem. Omnium fri- 17
nas- gidiissimi sunt quos à Septentrione spirare diximus.
turæ ex Quibus, præterquam quod addit Caurū, commune
Plinio. etiam facit, ut reliquos cōpescant, & nubes abigant.
- Vēti sic-** Humidi sunt Auster & Africus. Sicci Caurus & 18
ci & hu- Vulturinus, præterquam desinentes: nam tunc pro-
midi. prium temperamentum suum, ad humidi aut frigidi
 latus detorquent.
- Niuosi.** Niuales eidem habētur Aquilo & septentrio: quan 19
 quon postremus grandines cum Cauro agnoscit. Au-
 ster alicubi æstuosus esse censetur.
- Tepidi.** Tepidi sunt Vulturinus & Favonius, idēque sub- 20
 solano sicciores. In uniuersum omnes à Septentrio-
 ne & Occidente sicciores sunt, quàm à Meridie &
 Oriente.
- Plinius** Ventorum saluberrimus est Aquilo: pestilentissimus 21
cautè & (saltem nobis) Auster: mediocriter se habet subfol-
circūspe- nus: utcumque suspectus Favonius. sed quia in his ut
ctè legē- plerisque alijs, sine limitatione loquitur Plinius, cautè
du. est legendus & circūspēctè audiendus: iam ad re-
 f. ma.

VNIVERSALIA QVAE- dam ad ventos omnes.

- 1 **V**ENTORVM materiam non tantum à terra, sed & fluminibus, misibus ac tranquillo mari educi posse existimabis. Nam in his plurimum spiritus etiam inest, qui ob insitam leuitatem, & materiae tenuitatem quum in nebulâ, aut niuem transire non possit, in uentum promptè abit.
- 2 Ventos ex materia pluuiae cognata, uel cum ea pugnante oboriri uel hinc constat, quòd quidam pluias cient, alij uerò serenitatem efficiunt, &c.
- 3 Quemadmodum flumina etiam magna, de paruo fonte & exigua origine paulatim increseunt, alijs fluuijs, riujs, & aquis receptis: ita uenti in suo primo exortu circa Horizontè remissiones emergunt, & debilius spirant: ab illo uerò remoti (accedente subinde à terra per aerem noua exhalationum catterua) fortius grassantur, & collectis à multitudine uiribus (qua data porta) ualidius perflant. Nam ex succisua per Horizontem exhalationum impulsione fiunt, ab hisque impelluntur: perinde atque in aqua ex proiecto lapide circulus à circulo, donec ad eum qui omnium est maximus uentū sit, in quo impetus omnis exhaustis uiribus paulatim remittitur & languescit.
- 4 Quia uentorum locus est infima aeris regio: ideo à montibus, & eminentibus locis facile abscinduntur, & ne deorsum scuiant, refringuntur: qui supra terrae, maris, fluuiorū aut planitiem, uiam liberius ire rediréque solent.

VEN-
torū ma-
teria uas
de eruas-
tur.

Vēti pri-
ma oris-
gine par-
ui, paula-
tim cres-
cunt &
inuales-
cunt.

Elegans
similitu-
do & ad-
modum
apta.

Venti

Vēti cur laterali- ter, & nō perrectā lineā ferantur. 5
 Venti obliquo cursū aguntur, uel quia halitus uentorum materia, ignea & agilis quodammodo est substantia : quæ in sublimē lata, dato obstaculo, per re- ctam lineam (ut graue corpus) descendere non potest : ergo leuitate insita obliquè & lateraliter de- ertnat. Aut quia fumorum & uaporum noua soboles de ascensū occurrens illos aliò migrare nimirum ad latus, ac ultro cedere cogit.

Vēti qui bus tem- poribus pauci spi- rent. 6
 Venti in magno aestu aut frigore pauci spirant: quia in illo, exhalatio uentorum pabulum à Sole depascitur : in hoc uerò, terra gelu constricta fumos exhala- re non potest.

Ventos- rum co- mites. 7
 Ventus quiuis niuem, grandinē, pruinau, siccitatē, gelu, pluuiā, tonitru & quæ illud sequūtur agnoscere potest: quæ commotio (ut in aerijs nostris Ephemeridi- bus adnotauimus) tempestas dici solet.

Ventos- rum nec- cessitas. 8
 Ventos dedit summus rerum artifex ad custodien- dam cæli aet (si uasis) aeris terrarūque tempe- riam: præterea ad euocandas, suppressendāsque plu- uias : & alendos factorum ac arborum fructus : necnon ad difflationem, quæ uita putredinis est uindex.

Vēti fri- giditatē augent. 9
 Venti opportunis tēporibus frigiditatē plurimū augent. Vnde hyeme plerumque uidere licet, loca per- spata & uentis exposita, plus alijs, etiam eodem die & spatio rigere, ac gelu infestari.

Ventos- rū circa terrā tu- multuas 10
 Ventos etiam lucente Sole non procul à terra insi- gniter tumultuari obseruabis : quòd halitus ipsi uix dum salutato aere, in primo terræ limine concursan- tes,

tes, errabundi luctantur. Vel quòd à contrarijs partibus exilientes, circa terrã obuij cœsim & punctim ex tẽpore coeunt. Aut, quòd uetosæ exhalationi remissus sit uapor, qui supra halitũ sparsus, illum succumbere, proindẽque inferius decurrere compellit.

tio & rixa unde.

11 Circa Lunæ eclipses flatus (ut auctor est Aristoteles) agitari maximè solent. Ad quæ accedit, quòd iuxta utrumque A Equinoctium uentus aut aqua apud priscos locum habuerunt, quoties in Caniculæ aut Arcturi exortu non pluit.

Lunæ eclipses uetosæ.

12 Quemadmodum exiguus uentus pluuiam ingentem compefcit & obtundit, ita uentum uiolentũ pluuiã parua, quòd ex pugnantibus consistit materijs: quæ (ut potestas annis) impatientes sunt consortij.

Ventus pluuiam abigit, & contrã.

13 Venti uicini aut obliquè contrarij, non ex diametro oppositi, simul flare possunt: qui quò obliquiores erunt, eò turbas maiores, & tempestates seuiores concitabunt.

Qui venti simul flent.

14 Ventus perstreuius rovis generationem & lapsum præpedire potest: magis minus, pro uaria locorum ad cælum positione.

15 Montes & editiora quæque loca, modò infimã aeris regionem (ut de Atlante, Olympo, Ato, & Pindo scribunt) non exuperent, uentis sæpius quàm humilia pulsari, agitarique certum est.

Ventis obnoxia esse editiora loca.

16 Ventos ex diametro oppositos sub eodem Horizonte flare est impossibile. Nam si ex æquo fortes erunt & pares, alter alterum impediet: si impares, debiliorem succumbere necessum erit.

Venti cõsortij impatientes.

scandente

Quo tē- Scandente supra Horizontem Sole, uentos inualesce- 17
 pore vē- re fidem facit obseruatio : qui Hyeme ualidiores circa
 ti inuale Auroream esse solent, quàm circa Hesperum.
 scant.

Ventos ideo sistit pluuia, quòd eius aqua, terræ po- 18
 cur sistat ros exterius (ne exeant halitus) obstruit. Aut quòd
 pluuia. siccos fumos uentorum materiam inmodicam & intem-
 pestiua humectatione diluit ac obtundit.

Ventos quando ciet pluuia, quia terram aridu- 19
 quando excitet lam exsiccat atq; & nihil aut minimum exhalantem
 pluuia. pluuiam madore recreat, tepescit; & collapsas illius
 uires reparat, fessaque membra leuat: perinde atque
 fieri solet in igne cineribus condito, aut calce: in quibus
 modica frigida affusio, fumos alioquin latentes &
 pressos conspicuè excitat.

Sol uen- sole exoriente si minus cessabunt uenti, illorum 20
 torū fla- prolongationem ac uehementiam formidabis. Nam
 gellum. sol praesertim fortis, radiorum suorum maiestate, ae-
 rias materias (nisi rebelles fuerint) tenuat uel abolet.

Quemadmodum uenti ex leui atque modica mate- 21
 ria surgunt: ita illa deficiente, illico cadunt.

Vēti ante pluuia adfuturam maior esse plerum- 22
 te pluuia que consuevit, quàm post. Ad quæ accedit, quòd plu-
 as maio- uia collabente, uentus (uti est adnotatum) aut omni-
 res quā n^o quiescere, aut minor fieri plurimum solet.
 post.

Venti re & Venti pro materiae diuersitate & regionis à qua se 23
 gionibus runtur natura, diuersis modis affici uidentur: pro-
 subser- pterea sibi similes ubique non sunt.
 uiunt.

Ventos eos qui degente supra Horizontem sole inci- 24
 piunt

piunt, uehemētiore, diuturniorēsq; expectabis, quān qui illo sub terram lapsō emergunt.

25 Quia terra est rotunda & inaequalis, ideo fit ut uentus uotus alicubi flans, alibi non perspiret. Vel quia omnis non fert omnia tellus: hoc est, uentosae exhalationes ubique non exeunt. Aut quia à montibus (ut diximus) transire praepediuntur.

Ventus idem cur vbiq; nō spiret.

26 Venti interim subsidunt & remittuntur, propter caloris qui terrae spiramenta recludit, defectum: ex quo fit ut per eam constitutionem, pauciores, uel saltem mitiores, sereniorēsue prodire uideantur uenti.

27 Vere & Autūno ideo frequentes sunt uenti, quia tunc propter aeris teporem, & meatuū terrae apertionem exhalationes sunt pluriimae: quae ob radij solaris debilitatem minus dissolui ac dissipari possunt.

Cur Vere & Autūno frequentes uenti.

28 Aestate & Hyeme pauci spirant uenti: quia in hac, halitus frigoris beneficio clausis carceribus cōprimuntur: in illa, à rapidissimo solis radio extinguuntur & uanescent.

Aestate & Hyeme cur pauci spirant uenti.

29 Venti qui quarto die post solis & Lunae coniugiū spirant, mense integro quandoque perseuerareprehenduntur. Nam is dies totius peragratiōis Lunae, sicuti apud medicos acutorum morborum, index antiquis est habitus.

30 Venti in orbem ferè spirant, ita ut cadentē proximus semper sequatur ex laeuo latere plerumque in dexteram: hac enim ratione motum solis respicere uolunt. Quod ipse ad obseruationem diligenter conferes.

D. i. Venti

Venti quando sopiunt. Venti medio die aut nocte ferè sopiuntur: quòd nino frigore, uel aestu (ut sæpius dictum est) illos solui experientia doceat. 31

Vnde tāta qualitas diuersitas in vētis. Quum exhalatio, uentorum materia, calida sit & sicca, mirabitur quis unde uenti alij sint humidī, alij frigidi, & ita deinceps. Hinc paucis responsū uolo, qualitates uentis à locorum natura unde, uel per quæ spirant, accidentaliter inesse, non à solis halitibus & fumis. 32

Discrimen inter aurā & uentū. Inter uentum & Auram, tale ferè est discrimen, quale inter lacum & flumen. Aura enim nihil aliud est, nisi aer ob motam leniter exhalationē blandè impulsus: qualiter flabello excitari solet. 33

Auræ quando excitentur. Auræ aestu præualido maximè excitantur in locis saltuosīs, aut ad fluminum ripas: propter spissiorum exhalationum ac frigidiorum dissolutionem, in his locis à calore Solis factam. 34

Vnde profilire debent uenti. Venti maximè sunt expectandi unde nubes discusse cælum adaperuerunt. Sed hæc satis nunc superest ut de particularibus uentis quibusdam, certis tempestatibus anni remeantibus, consequenter agamus. 35

Etesie uenti. Etesias appellant Philosophi anniuersarios uentos stato anni tempore recurrentes: quos post æstiales uersiones, ab Vr̄sa sole Cancrum peragrante liquatis Boreæ niuib. spirare contendit Aristoteles: flatūsque habere per diem manifestos, per noctem uerò obscuros. Quamquam Seneca aliter. qua causa uiderint docti. 36

Etesie noctu ferè desinunt, & à tertiā diei hora peripa-

peripateticis peroriuntur: spirantq; à Brumæ Ornithiis lentiores, & paucis diebus perseverantes.

38 Ornithiæ venti sunt Etesius ex opposito flantes post solis hyemales uersiones: hoc est, post Brumale Solstitium. Quod Aristoteles in suo climate & celo agnoscere potuit, nos in nostro (ut de superiori) nondum satis constanter probauimus.

ORNITHIÆ
VENTI.

39 Venti Ornithiæ seu Chelidoniæ dicti, nomen habent ab auibus, & Hirundine: quæ sub illorum aduentum apparet. Plinio spirare incipiunt uno & septuagesimo die post Brumam.

40 Prodromi sunt Aquilonum flatus: inde nomen habentes, quod Etesias, uentos non unius tantum cardinis, sed totius ferè hemisphærij quod est inter Fauonium & Zephyrum (quemadmodum adnotauit Milichius in 2. Plin.) præcurriant. Atque hæc de uniuersali uentorū ratione summam scripta satis erunt. Repentinos uentos omnium maximè formidandos aggredior.

PRŒDROMI
VENTI.

DE REPENTINIS QUI- busdam ventis & violentis, ob idque periculosis & formidandis.

I X V E N T I S, quidam repentini sunt nuncupati, quod magno fragore subito oboriuntur, & subito concidunt: quorum mutationes & formæ uariæ sunt. Nam obducti nubium (ut sic dicam) cute, diuersis modis afficiuntur. Itaque ex his aliquot proferemus.

VENTI
REPENTINI.

D.ij. Flatus

P R E S T E R Flatus quidam est horribilis & repentinus, à Græcis ob incensionem & inflationem πρηνσιε, à Latinorum plerisque procella ardens, cælestis flamma, & igneus turbo uocitatus. Hic obliquè supra terram (ut incendium) uolitans, & terribiliter grassans, nunc arida robora, nunc uicos & oppida nedum sati ac sylvas amburit & perdit. Igneam pluuiam nonnulli dixerunt, alij flagellum Dei: quo seuiente incensam syluam ingente, & in cineres uersam (Dij talem prohibete luem) semel non sine stupore, dum inuenis admodum effem, uidisse memini.

Quid differat prester à fulmine. Prester à fulmine hoc differt, quo flamma ab igne. Nam ille flatu latè funditur: hoc uerò impetu conglutatur, utrobique tamen ardor & incendium.

E C N E P H I A S Ecnephias uentus est procellosus, & mirandum in modum tunndtuosus: magnus insuper & continuus, motu recto ac uiolento deorsum ruens: quo uno à Typhone (de quo statim) maximè differt. In hunc effusum acetum, presentissimum remedium esse, à Plinio scribitur.

Ecnephias, procella quâdoque dicitur: estque uentorum omnium acerrimus. Nam propter materiae crassitiam & spissam exhalationem, aerem obscurat ac percellit: qui non fusus, nec per apertum (ut alij) uenit sed laborans, & iter sibi ut pugna parans, nec ex alto supra terram obliquè prorumpens. Cæterum fertur inter uentos id esse, quod inter pluuias nimbus.

Typhon uentus. Typhon, Græcis τυφωνα πνεῦμα dictus, hoc est præceps & ignitus spiritus, uentus est locum ex loco

loco nutans, rotat in deorsum excussus: qui flantibus Aquilonibus, secum aliquid nubis conuolutim deducit: à qua non potest se explicare.

7 Typhon præterquam quod cuiuscunque rei incidere, eadem vim infert: homines etiam & pecora in altum nonnunquam atollit, ac arbores & saxa in syluis torquens sternit: nauigiâque confringit.

Typhon periculo
fissimus
ventus.

8 Typhon, Plinio Vortex, alijs Turbo, & vibratus Ecnephas, de nube gelida (ut dictum est) abruptum aliquid sæpenumero secum uoluit, ruinâque suam illo pondere aggrauat: quem repentinum flatum à nube prope terram & mare depulsum definiuerunt quidam: ubi in gyros rotatur, & proxima (ut monidmus) uerit, suâque uis sursum raptat.

9 Typhon illis ipso reperiçus, correpta in cælum secum aufert: ac in excelsum, nisi magna fuerit resistentia, sæpenumero perfert.

Typhonis venti
violètia
magna.

10 Typhon ardentior, accensisque dum furit, Presler uocatur: contactu ambiens, pariter ac conterens.

11 Typhon ab Ecnepha hoc differt, quòd ille latius & altius uagatur: fitque ex subtiliore materia, absque diuisione continuè persans. Hic humilior & angustior discurret, ex spissiore materia discontinuè grassans, & obuia quæque mouens ac exagigans.

Typhon ab Ecnepha quo
modo dif
ferat.

12 Typhon seu Turbo, plerumq; à duobus pluribusue contrarijs uentis & obliquè spirantibus, in angustiis arctisque locis (ut sicut angiportus) plurimum iugre consuevit.

In angip
portuma
ximè sa
uit Ty
phon.

Typhon ob uehementem impulsionem, quandoque 13
instar ardentis rotæ in gyrum agitatur incenditur:
arbores & nauigia prodigiose conficiens. Quod ad
mensuræ quidam detorserunt, quorum materia fe-
rè eadem.

TURBO
vêt⁹ qui
& Ty-
phon. Turbo uentus ab aliqua mundi plaga certò præ- 14
scripta spirare minimè deprehenditur, sed è nube de-
uolui: quoties scilicet oppositi uenti duo, ex opposi-
tis nubibus egressi, concurrentes impetu magno &
perualido commiscantur, ac de uictoria inter se con-
certant. Quanquam de unius uenti elisione ad an-
gulosum aut cauum aliquod obstaculum, etiam Turbo
fieri potest: hoc à uortice Pliniano, seu Ecnephia diffe-
rens, quo stridor à fragore:

Turbis
nis venti
natura. Turbo ab uno uento nonnunquã fieri potest: quan- 15
do uidelicet in cauo aliquo, uel anguloso loco eliditur,
in quo (perinde atque si aliquis ex opposita parte re-
luçtaretur) conuoluitur. Qui quiddam eundem sæpius
locum ambiat, ac se uertigine ipsa concitet, Turbo di-
ci consuevit: quem cum Typhone confundunt Philo-
sophi.

Non sit aquilonius Typhon, nec niualis: sicuti nec 16
iacente niue Ecnephas. Et hæc de uentis uniuersim
& particulatim quod ad Meteorologum attinet sa-
ctis erunt. Reliquum est, ut ad Hydrographorum &
hodiernorum nauitum uentos, commodum me con-
feram.

VENTORVM DISTINCTIO, nomenclatura & situs, ex recentiorum Nautarum & Hydrographorú placitis.

HACTENVS uentos de antiquorum sententia duodenario numero distribuimus: fecimusque quatuor reliquorum ueluti principes, à quatuor mundi cardinibus, æquinoctiali oriente & occasu, necnon meridie & Septentrione, flatu rectà (quoad eius fieri potest) procedentes: & alios insuper duos horum cuilibet sociati utrinque fœdere iunctos: pro maxima solaris exortus & occasus (ut loquuntur) amplitudine. Nunc ostendere superest, quomodo recentiores nautæ & Hydrographi (maximè qui quotidie Oceanû aquarû parentē explorât) uniuersam Horizontis ambitû, cõtra antiquorû præscripta, in duorum & triginta uentorû distinctionem appositissimè (quod ad rem nauticâ & Hydrographicâ attinet) distribuerût. Qua in re hîc mihi monendus es lector optime, nautas præscos Mediterranei maris & AEGei (quod Archipelagus incognita Oceani vastitate nuncupabant) cum hodiernis Oceani naucleris in ipsis cardinibus dũtaxat conuenire, in alijs nõ item. Nam recentiores nautæ, inter quatuor angulares uentos, hîc rei & doctrinæ causa à nobis reges & principes nuncupatos, rursum quatuor (cuique spatium inter duos cardines, unum) insèruerunt: quos præcipuos inscripserunt: nos mutata à Vitruuio uoce medianos: quòd ab ipsis cardinibus medijs ex æquo stent: factusque hinc fuit octonarius uentorum numerus. Deinde ascitis illis

Superiorum ueluti Epilogus.

Vētiduo & triginta apud recentiores nautas & Hydrographos.

Venti quatuor præcipues & sub his alij quatuor præcipui seu mediani.

Dij. quatuor

Vēti col
legæ di
cti.

Venti
sexdeci
quadrantes in
superiorum
nuncupati

Cur duo
& triginta
venti
à recentioribus
excogitati.

illis quatuor medianis, alios rursus utrinque duos (collegas rite appellaueris) comites adhibent, qui cum octo prioribus sexdecim constituunt. His insuper (octo inquam postremis) laterales itidem utrinque duos alios opponunt, insigniorumque ventorum quadrantes nuncupant: quorum omnium aceruus, ventos duos supra triginta ad unguem exprimit: ut quatuor sint reges, & quatuor mediani illis hinc inde medio spatio assidetes: adhaec collegæ octo, & sexdecim affectæ, illis passim intertexti. Quod mea sententia, temere haudquaquam factum existimabis. Nam flatuosam & lateraliter motam ventorum materiam à dato quocumque Horizontis puncto viam ire & redire posse, nunquam negabit rerum naturæ candidatus, nedum philosophus.

Iam quod ad nauticas ventorum istorum appellationes attinet, paucis inpraesentiarum hæc à me accipies. Quatuor regibus ventis (cardinales si placet nuncupa) propria nomina non dicam Græca, Latina, aut Hebræa, sed pro cuiusque libertate & locorum ratione, patria indiderunt naucleri: ex quorum nomenclatura utrinque collecta, denominationes medianis ipsis (ut statim dicemus) apposuerunt. Rursus ex binis regionum & medianorum appellationibus simul iunctis, his quos collegas uocauimus, nomina aptauerunt: sed ita, ut angulus illis proximior locum in denominatione primum iure suo (quemadmodum postea audies) rite sibi uendicet. Postremo, quos quadrantes dici adnotauimus, partim à coniuncto primario, partim à socio, addita quarti uoce denominarunt. Quæ omnia in Hydrographicis chartis (marinas appellant) proprijs lineamentis

Quomodo
nauticis
ventis
indita
fuerint
nomina.

lineamentis, coloribus & nominibus obscure, & (ne locorum nomina confundantur) superficialiè distincta si animaduertentem, verum Hydrographicarum studiosis adprimè consultum gratularer. sed uerba, si placet, in exemplum conferamus.

- 3 Cardinales uenti regij & principes hanc habent nomenclaturam. Subsolanum in Orientis AEquinoctialis angulo triumphantem, nostrates Oceanum nautæ, hoc est Gallici, Est nuncupant: mediterranei maris exploratores, Leuantem. Fauonium in occidentis cuspe sedentem, illi Ouest, hi Ponentem. Austrum meridionalem, illi Su, hi marinum, & Austrum. Boream septentrionis cardinem regentem, illi North, hi Tramontaniam.
- 4 Rursum uentum qui inter exortum & meridiem æquis spatijs residet, unde Medianum inscripsimus, Suest illi, hi Syroebum dixerunt. Qui inter Orientem & septentrionem medius est, illi Northest, hi Græcum. Qui inter occasum & septentrionem, illi Northouest, hi Maestrum. Postremò qui ab occidentis & meridiani angulo ex æquo distat, illi Suouest, hi Garbinum & Labebium.
- 5 A' iam dictis octo (nimirum regijs quatuor, & medianis totidem) ipsis intermedijs, quos collegas uocauimus, nomina hæc in modum rursum indiderunt. Qui inter orientalem regium, & medianum, Boream uersus collega statuitur, Est northest denominatur. Qui inter medianum eundem, & septentrionis angulum, collegam itidem agit, Northnorthest: alia tute excogitabis, & ex iam dictis compones.

Cardinalium uentorum nau-tica nomina, & patria.

Ventorum medianorum nomina.

Ventorum collegarum seu intermediorum nomina.

De his

Vetorū
qui infu-
gniorum
quadrans
dicū-
tur, no-
mina.

De his uerò quos quadrantes dixerunt, ipsis regijs, 6
medians, & collegis (ut monuimus) sparsim inter-
textos, id exēpli habe. Eum qui inter North & North-
northest, hoc est septentrionalem regium, & proximè
collegam, orientē uersus intertextitur, North cu quarta
Northest nūcuparunt: primam denominationem à
principali uento proximo, secundam uerò ab eo qui
ad trium quartarum distantiam subsequitur, implo-
rantes. Quod ex figura ut ars exigit debite extructa,
sibi quisq; facile representare poterit. Sed hæc (quod
aiunt) extra oleam. Quæ quia ad Meteorologiam
nostram parum attinent, uerbum nō amplius addam.

DE TONITRVS GENE-
ratione, natura, prodigijs &
effectu.

TONI-
TRVS
genera-
tio.

TONITRVS hanc habet generationem. ¹
Perlato uī cælestium corporum ad mediam
aeris regionem fumo duplici, uapore nimirū
& exhalatione: quemadmodum uapor in nubis con-
sistentiam à loci frigiditate promptissimè uertitur
& addensatur, ita exhalationem superiora petere ni-
tentem celerrimè includit, & ueluti captiuā agit: quæ
in denso exitum indigna uita quærens, motu præ-
ualido nubis profunda & caue latera huc & illuc
resilitans quatit: & qua parte rariora sunt, elidit: in-
censâque celeri suo motu & uī ignea longè micat, ac
pro utriusque natura, & densi rarique uarietate, so-
num in aere uarium & planè expauescendum edit:
quem tonitru maiores nostri dixerunt.

Aliter

- 2 Aliter, tonitru est fragor editus ex disruptione nubis facta per uolentiam à frigore expulsionem sicci halitus & calidi in nube conclusi. Vel (ut Plinius habet) fragor factus ex plaga compactorum ignium à nube erumpentium. Tonitr⁹ definitio.
- 3 Tonitru itaque nubis ictæ & percussæ sonus est: omnia aded grauiter interdum perturbans, ut cælum terræ miscere uideatur. Nam quum in nubem procellosi & impetuosi halitus sese commiscuerunt, inualefcente spiritu, & uis omnibus exitum quærente, illam impetu magno discindere, aperiréque conantur. Vnde horrendo cum fragore & mugitu agitationem eam & impetum ad aëres perferunt: quem sonum, antiqui etiam tonum dixerunt, à quo attoniti. Quæ res admirationem nullam, aut saltem exiguam habet: quum etiam in castanea inclusus uapor idem mollatur: quæ cum suo spiritu, ecquid per Deos immortales, habet corporis, quid uirum, quid proportionis cum nube ingentissimas quosdam montes, imò uerò urbes (licet id oculus ægrè assequatur) exuperantè. Vnde tã valid⁹ sonus in nube.
- 4 Nubes per tonitrua admodum nigricans, quia ob spissitudinem, contentum halitum fortiter cõprimit, sonum propter diuulsionis contumaciam perhorrendum (præsertim si internus funis copiosus erit & densiusculus) emittere prona est. Elegans & saneq̃ apposita similitudo.
- 5 Nubes ex nigro rubescens, quia de se densa ualde est, & ignitum uaporem multum habet, ideo ualidiorum ictum quàm nigra plurimum incutit. Nubes ex nigro rubescens.

Nubes

- Nubes ex nigro virescens cum aliquo rubore pessima. Nubes ex nigro remissa rubedine virescens omnium pessima est, & mirandum in modum, si super ciuitatē aliquam uel domum perpendicularis steterit, formidanda: quia ob rubedinem, ignei halitus multum habet: ob nigrorem, uaporem copiosum addensatumque: propter uirorem, aquam ingentem: Ex quibus, frigidum cum calido, & humidum cum sicco pugna perstrenua & uelutatio sursum est expectanda. Ad quæ accedit, quod nubes talis enormem grandinem, & prodigiosorum lapidum fulmina, non sine hominum & pecoris, urbiumque ac rerum aliarum iactura graui, sæpenumero minatur. 6
- Nubes alba. Nubes per tonitrua alba, nihil aut minimum est timenda: quia utriusque materie paucillum habet. 7
- Quando fit tonitru sine coruscatione & cõtrã. Tonitru sine coruscatione tum maximè fit, quando sola nubium uentosarum inter se est collisio & lucta. Coruscatio uerò sine tonitru, quando in tenui nube, rara & minimum aquosa, attritu suo & motu, necnon ingenta uel ignea, exhalatio ipsa incenditur, & uiam nacta foras profilit. 8
- Venti tonitruorum magnorum prodromi. Ante magna tonitrua ualidos uentos & fortes plerumque spirare obseruatum est: nimirum ob turgidæ nubis compressionem & commotionem, habituumque in aere agitationem. 9
- Tonitrua recentiora inficit. Quia per creberrima tonitrua, halitus putres, crassi & uiscoli sursum cum uapore & exhalatione per infimum aerem ducuntur: & illius tractum corrumpentes, iterum deorsum refunduntur: ideo grauissimam luem hominibus, pecori, & satis quibus uescuntur mortales, tonitrua hinc minitari cum libris fidem facit ex. 10

cit experientia.

- 11 Tonitru validius personante, nōnullos peregre proficiscentes, surditatem incurrisse observatum est. nec mirum: nam excellens sensibile (ut loquuntur Physiici) sensum ledit, obtundit, & plerumque abolet. Quod etiam acciderē videmus his qui moletrinis, & ferrarijs fornacibus, necnon campanitibus, & locis quales sunt historiographis Nili κατιὰ δ' ὕπνου, iugiter assident.
- 12 Tonitru uehementer crepitante, uina ὀλυγόφορα hoc est pauca, aquam ferentia (maximè per Æstatem & Autunnum) uapescere, aut alienam qualitatem adipisci, experientia constat. In quam rem, ferrum amuleti loco nostrates habent OENOPOLÆ.
- 13 Tonitru uigente, pluuia si minus præsens est, saltem propinqua esse nobis plerumque indicatur.
- 14 Mineræ quæ cum tonitru uel potius fulmine decidunt, aded sunt exsiccata & torrefacta, ut ne igni quidem liquefcere, nec in opus fabrile uexire possint: quin potius in cineres abeunt: cuius rei testes mecum quamplurimos citare, arduum non esset.

tonitrua validissima audis-
tum ab-
olent.

Tonitru uina im-
becilla leg-
dit.

Mineræ
lia p ton-
nitrua de-
cidētia.

DE CORUSCATIONE seu fulgure, & eius natura ac generatione.

- I CORUSCATIO secundum naturam tonitru posterior est, licet ante percipiatur: eo quod uisus à suo (quod dicunt) uisibili momento inuoluetur: auditus à sono nō nisi in tempore: nati cipiatur.

Corusca-
tio toni-
tru poste-
rior: licet
antè per-
cipiatur.

CORUSCATIONVM

Similitu
do aptis
fuma.

uam terreus magis est, licet aerē natura referat, per
inde atque ille ignem quo nihil agilius. Quod in his
qui procul ligna secant apparet: nam prius securim
etiam secundo sublatam uideas, quàm præcedentem
ictum auribus assequi possis.

Corusca
tionis ge
neratio.

Coruscatio Alberto auctore, aliud nihil est quàm ap
paritio subita halitus subtilis & inflammati, in aere
sine descensu ad terram, extempore uanescentis.

Vel, ut seneca habet, Coruscatio flamma est, futura
fulmen si plus uirium habuisset. siue fulmen nõ per
flatum usque in terras. Aut, lumen inflammatae ex
halationis per nubis latera expulsæ.

Vel ex Aristotele, exhalatio in nube ob superioris
densi occursum ualido impetu deorsum uibrata, &
subtiliter per aerem incensa: in quo celeriter deficit:
quæ & fulguratio, & fulgetrum, & fulgur dici
consuevit.

Cur ex
halatio
nes incē
sæ quum
leues sint
deorsum
vibrent.

Quauis exhalatio, coruscationis materia, insita
sua leuitate, sursum ferri nata sit, deorsum nihilomi
nus mittitur, cum ob antiperistafum, tum etiam me
diæ regionis aeris densitatem, & nubis obstaculum:
quæ frigido agente, spissior est, quàm ut fumis uiam
faciat: quapropter deorsum contra propriam naturã
illos deerrare cogit.

Corusca
tionis al
bæ & lu
cidæ na
tura.

Coruscatio alba & lucida, ex subtili halitu & ra
ro de nube minimùm aquosa profilit. Vnde uehemen
tem calorem & inflammationem non sustinet: nam
pressum ignem nubes ipsa non gerit: propterea cor
pora

pora quæ attingit, nihil aut parum adurit: radio magis quàm igne lædens: ex quo nonnullos tantum afflasse, alios uerò excæcasse uidimus. Nec est omnittendum, quòd fructibus & parum foliatis racemis, nõnihil prodesse traditur.

7 Coruscatio fulua, ex fumo tenui sic satis & subuiscido fit: in qua flamma rutilat: & calorem uehementem incendiũque periculosum (præsertim si deorsum feratur) præ se fert.

Coruscationis fuluæ naturæ natura.

8 Coruscatio rubra de spissiore & bene fermentata in nube effumatione, cum terrifico sono in prægnante aere erumpit: cuius flamma quia aliud nihil est quàm crassiusculi spiritus, proindèque ægrè inflammabilis ardor & incendium, ideo perniciosius sæuit: suas uires etiam in media pluuia (res mira) prodigiöse exerens. Hæc ciuitates plerumque incendit, & ad interiora usque neglecta aqua (tanta est uis ignis illius cælestis) cum interuisione uiolenter grassatur.

Coruscationis rubræ naturæ prodigiola.

9 Coruscatio fumosa & subnigra, terrestriis admodum est, & obscure, sed tamen pertinaciter ignita. In cuius nube si humidum uiscosum plurimum inerit: inde lapis niger, fuscus, uel ferrugineus fabricabitur: qui deorsum iaculatus, obuios arborum truncos etiam ingentes, & solidissima quæque relicto uestigio celeriter incendit, dissipat, scindit & abolet.

Coruscationis fumosæ & subnigræ natura.

Coruscatio

Corusca-
tio albi-
cans in
nube lu-
rida. Coruscatio in nube lurida albicans, flammam ha-
bet siccam & parum coactam: ideoque per aerem
longè latèque magno cum impetu (ob nubis profun-
ditatem & aquosam substantiam) spargitur, & celer-
rimè absque ullo ambustionis uestigio extinguit: quã-
doque duntaxat ledit, praesertim si lenis fuerit illius
impulsus: nonnumquam propter sui disgregationem
tuum persequitur, altero remotiore supersite: alias
à pariete uno in alterum tantum resilit, & uanescit. 10

Corusca-
tio fortis
& cū to-
nitru fre-
quens q̃
bus reb̃
noceat. Fortem coruscationem & frequetem, arborum &
uinearum, rerumque aliarum flores plerumq; laesisse,
nonnumquam duntaxat decolorasse, adnotatum obser-
uatumque est. 11

Nonnullis placuit, fulgur cum tonitru fieri ex nu-
bium in aere concertantium concurrentiumque colli-
sione, uentis huc & illuc sese cum illis oblique agitan-
tibus. Sed hoc falsissimum esse, satis superque argu-
unt, nubes corpora merè aquea: quae ueri ignis (qua
nubes sunt) ne micam quidem sustinent. Quamquam
negare nolim hanc uentorum & nubium luctam, ful-
gur autis materiae exagitationem adiutare posse. 12

Vnde to-
nitrua &
qualia in
sono, &
inæqua-
lia. Spiritus in nube discurrens impetum facit & sonum:
ab ea uerò elabens coruscatione: qui si in nube aequali
copiosus erit, aequalem sonum & continuuum, nug-
itibusque persimilem molietur. Si uerò in nube inæ-
quali abundabit, nonnihil de tumultu & uolentia (si
continuitatem spectes) reuertet: ac sonum inaequalem
ædet. Ad quæ accedit, quòd si in uesicae modum inte-
rim diu elabitur ignita exhalatio nubes ipsa elidetur,
sonum

num admodum acutum periet: quo homines attoniti concident, & ueluti exanimati prosternentur.

- 14 Cum coruscatione & fulmine (maximè dum rupta nubes ut cloaca sese deorsum exonerat) putres multi spiritus, & teterrimæ pestilentésque materiæ unà exiliunt: quæ in uites maturas, frumenta, & arbores iaculatae, illas insiciunt: & uescentes, occulta causa & syderatione sensim perdunt: quod monuisse multis profuit.

Pestilentes materias è nube tonante plerùmque manare.

- 15 Coruscatio de nube uirescente & profunda erumpens: quia commistionem terrestrem habet: dum nubes corpus prætergreditur, in contactu & transitu cum humido remissa, in substantiam nonnihil solidã, & pressum cõpactumque ignem periculosissimè quãdoque transire potest.

Coruscatio periculosissima.

- 16 Coruscatione sub dio inconniuetibus oculis recepta, excæcatos multos audiuiimus: quosdam uidimus. nec temere: nam excellens uisibile (ut antea est adnotatum) uisum corrumpit.

Coruscatio multos excæcat.

- 17 Mirum non est exhalationem in nube agitatam incendi, & ignes concipere: quum per domorum incendia sæpenumero uideamus crassos fumos exilientes, & inuicem luctantes, ignem facile concipere, qui ædes etiam remotas plerumque incendunt: quod in Ephesino Dianæ templo se probasse, testis est Aristoteles.

Fumos in incendiã ignem concipere.

- 18 Noctu magis quàm interdiu, sine tonitru fulgurare experiundo disces: quia materia exhalans, etiam à nocturno frigore necrã àv πρ τεισασει etiam incendi potest.

Coruscatio quã do plus uiola. Coruscatio sæpenumero tonitru nescit: quandoque 19 agnoscit, & tunc pluuiam designat magis. Quis addes, quòd cum coruscatione rarissima esse solent & nix & pruina.

DE FVLMINIS GENERATIONE, NATURA, & EFFECTIBUS.

Quid proprie Fulmen. **F**VLMEN commune nomen est ad omnem I exhalationem quæ ardens ex nube erumpit iaculaturque: peculiare tamen facere mihi uidentur Philosophorum plerique ad eam exhalationem quæ addensata & cõglobata nubem longiore tractu pertundit, findit, disrumpit, & terram uiolenter attingit.

Fulminis generatio. Fulmen fit quando halitus siccus, uiscosi conuictũ 2 nescio quid habens (unde compositus uapor appellatur) motu & agitatione in nube percoquitur: & uelut in massam quandam ferream aut lapideam coit: quæ diu subacta induratur, perinde atque lutum igni adnotum.

Aliter, fulmen est exhalatio deorsum è nube uaporo- 3 sa, subtiliore spiritu præeunte & sequente, uiolenter iaculata. Vel spissior halitus à frigore uaporũ cõglobatus, cum ui & fragore de nube prorupens, ac terram corporaque suo motu, lumine, & afflatu pertingens.

Fulmineo ignis nostros ualidior & potētior. Aliter, Fulmen est fulguratio in terram perlata. Aut 4 uapor siccus, ignitus, compactus & solidus, impetuosè deorsum ruens, maioris uis quam ignis qui no-

bis in usu est: quod ex subtilioribus elementis compingatur. Nam præterquam quod penetrat, & (ut postea dicemus) urit: etiam percutit, tangit, liquefacit, diuidit, scindit, & corruptibile quiduis dissipat. Vnde quidam cælestem bombardam illud non inepta nomenclatura appositissime mihi nuncupasse uidentur.

- 5 Fulminum quoddam est non urens, sed ob ingentem materię pertinaciam tantum dissipans, spirituum coactorum procellosorumque uim magnam secum rapiens: qui in porosa corpora impacti, illa (priusquam adurantur) conuellunt & dispergunt. Nam spiritus fulmine, cuius est comes, uelocior aliquanto existit. Fulmen dissipās.
- 6 Alterū est infuscans tantum, & ueluti fuligine quæ percussit intingens: ab Aristotele $\psi\omicron\lambda\omicron\delta\varsigma$ nuncupatum, ac si diceres fumosum & fuliginosum. Id præ nimia subtilitate & raritate antè euolat & penetrat, quàm adurere possit: mora tamen denigrat, & linefcens uestigium relinquit: cui ob sinceram, puramque flammæ tenuitatem, per angustum etiam fuga esse traditur. Fulmen infuscās.
- 7 Aliud est breue & flammiferum: quod utique per corpora rariora (modo quo supra) labens grassatur: in solida impingens, illico dissoluit, pendit & atterit. Græci poetæ $\alpha\epsilon\pi\pi\iota\tau\eta\upsilon$ dixerunt: Latini fulmen durum, & ignitum, & ardens: in $\delta\epsilon\tau\eta\iota\sigma\upsilon\omega\iota\sigma\mu\alpha\tau\epsilon$ (ut loquatur Aristoteles) hoc est uim aduersandi & resi-

Fulminis miracula aliquot. Stendi habentia, omnium maxime scitans, & certas ignium notas percussis inherentes relinquens. Cuius vis stupenda plane est, & occulti numinis nedum miraculi plenissima. Nam loculis integris & illæsis, argentum conficit: uagina superstiti, gladium liquefacit: inuiolato ligno, ferrum circa pila (ut habet Seneca) stillare, & fracto dolio uinum stare cogit: quod bibentem aut furere facit, aut necat.

In quo differunt fulmē & fulgur. Fulmen & fulgur materia non differunt, sed potius forma & modo. Natis fulgur leuius incenditur, & sub nubibus altius micat. Fulmen perniciosè inardescit, motu uehementiore, ac ui prodigiosiore terras & quæ in his contingit corpora, non sine perniciæ afflictaus. 8

Fulmen nullum sine igne uenit: sed hoc propriè igneum dicimus, quod manifesta incendij signa imprimit, urendo, fuscando, aut afflando. 9

Spiritus in nube tonant. Fulmina sono nubem nec frangunt, nec diuellunt: sed plaga, & fragorem impetumque faciente spiritu in nube (ut diximus) clauso. 10

Cur rara Hyeme fulmina. Fulmina Hyeme rara nobis esse solent, quia tunc exhalatio coacta & obfessa in nube, calorem exiguum, & uel frigoris subito extinguibilem continet. Addam ex Plinio, quod per Hyemem aer crassiore nubium corio spissatur: omnisque terrarum halitus rigens est & gelidus. Hinc in Scythia & locis Borealibus raro fulminare credibile est. 11

Fulmina Æstate qbus peculiaris aut rara. Fulmina Æstate, præsertim in calidioribus regionibus pauca sunt: quia calidæ & sicca uaporatio- nes, 12

nes, diripiente aestu, in nubem densari aegre possunt. Ex quo fit, ut in Aethiopia & locis ad Cancris tropicum annuentibus raro fulminet. sed haec ratio in septentrionali nostro caelo & solo, infirma admodum est: propterea quod calor imbecillus sic satis, omnem nubium materiam absorbere non potest. Unde frequenter Aestate hic pluit, tonat, & fulminat, pro praesenti caeli statu.

- 13 Fulmina Vere & Autumno creberrima sunt, pro caeli, terrarum, & partis anni constitutione: quod horum temporum status plurimam materiam tam siccam quam humidam aeri praebet. Quae ratione frequentia sunt fulmina in quarto & quinto climate: in quibus semper quodammodo uernat & Autumnat. Cur Vere & Autumno crebra sint fulmina.
- 14 Fulmine uenenatum animal percussum, uenenum deponere tradunt. Cuius rei signum adferunt, quod intra dies paucos uermiculare uisum sit: quae res prohibente ueneno aliter non fieret. Fulmen uenenatum purgat.
- 15 Certum est quiduis prius quati & afflari, quam fulmine percuti: nec quenquam tangi, qui prior uiderit fulmen, aut tonitru audierit.
- 16 Si uigilans animal fulmine percutitur, moriens clausos oculos habet: dormiens uero ictum, apertos: ex opposito iacens, conuertitur. Notatu dignum.
- 17 Omne ictum fulmine, sulphur olet, caputque contra fulminis impetum uersum gerit. Idem de tacta arbore, aut planta senties, quae diuisos ramos contra grassatum fulmen praetentat.

Spiritus fulminis comes p: niciofus. Fulminis uè percussus homo, nisi conuertatur non 18
 expirat: nec ullu animal (nisi prius tetro spiritu præ-
 eunte examinatum fuerit) fulmine accendi traditum
 est, & obseruatum.

Si iclu obliquo animal fulmine tangitur, in contra- 19
 rias partes incubat. si recto, aut diametrali, rectus
 subsidit.

Fulminatoru uulnera, reliquo corpore frigidiora esse 20
 deprehensum est: depopulata ex tempore calida spiri-
 tuosaque substantia.

Mira de flatu ful- Flatus essentia tenuissima fulminada corpora mo 21
 minico. uentes, illorum dissipationem adaugere etiam probant
 uina corpora, de sublimi loco cadentia: quæ à moto
 aere, antè quàm terram pertingant, scissa & præfo-
 cata sæpenumero uisa sunt.

Fulminis impetum adiuuat aeris uis, & penetra- 22
 bilis agilitas. semper enim flatulentus nescio quis aer
 præueniis (ut diximus) & præceps fulmina sequi
 & præcedere solet: qui prius sentitur ac perimit,
 quàm uideatur: nam agilis admodum est, & coloris
 expers.

Fulminis prodigiū Martia Romanaru princeps, partu in utero à ful- 23
 mirabile. mine (aut comite illius iam dicto spiritu) afflato il-
 lesa, & (si ueræ sicut historiarum) superstes euasit.

Fulminei Telum fulmineum (lapidem uulgu nuncupat, & 24
 teli aut per antonomasiam fulmen) nunc cunei, quandoque
 lapidisge globi, nonnunquam pyramidis formam habere solet:
 neratio. cuius generatio est, dū exhalatio tam fulgurea quàm
 fulminea in uirescente aut nigricante grauida nube,

cum quadam uiscida & (penè dixerim) metallica materia à nubis circumfuso humore conglobatur, superuenientè que intensissimo cum solis & stellarum, tum motus & antiperistasis calore, in solidum corpus & lapideū induratur: nō secus atq; lateres, dum ex humectato luto & molli, in lateritia fornace percoquantur, & duri euadunt.

25 Chalybem ignitum, & huius plumæ mineralis, de nube cum fulmine cecidisse, fidem faciunt cum quotidiana experientia antiquorum libri. Causa est in uaporum permixtione, lutulentæque & terrestri materia, à nubis igne motu & cælorum radijs (qua nunc dictum est formula) excolta, & in ferream massam, aut chalybeam fermentata: quæ res facit ut fulminatum omne (sicuti antea adnotauimus) sulphur oleat: quod cum hydrargyro metallicum esse elementum nemo nescit Philosophus.

Chalybis igniti & mineralium in nube fulminea generatio.

26 Fulmine non feriantur Laurus, Vitulus marinus, & Aquila, Iouis fulminatoris ales. Vnde Tyberium Cæsarem Lauris coronari solitum, & tentoria ex marinarum uitulorum pellibus composita subijisse, ut à fulmine quod supra modum metuebat tutus esset, author est Suetonius,

Quæ fulmine nō percutiuntur.

27 Aduersus fulmen remedio sunt loca subterranea. Nā profundius quinque pedibus terram subintrare non posse tradunt: propterea in abditum & altè concaueratum locum, eundem Tyberium per tonitrua sepe numero se recepisse, historijs multis testatum habes.

Loca aduersus fulmen tutissima.

Quæ lo-
ca fulmis
nib⁹ obs-
noxia.

Fulmina editissima quæque loca, & inter arbores 28
Quercum, omnium maxime ferre & aggredi, quoti-
diana obseruatione constat. Hinc campanilia, turres,
& mōtes à fulmine νεραύροι οi dicti, crebris fulmini-
bus (præter alia) impetuntur: quod obuij magis sint,
& nubis iniurijs in alto aere expositi: unde illas per
inane discurrentes, de occurſu facile excipiunt.

Quibus
parcat
fulmen.

Fulmen uenenata (ut dictum est) attingens, expur- 29
gat: omnique animal, excepto homine, natura eum ho-
norem (ut habet Plinius) illi deferente, illico interimit.
Quod i Anchise adnotat Virgilius philosophus sumus.

Fulminis, fulgoris, tonitru, Enephie & Typhonis 30
de quibus hætenus, eadem ferè est materialis causa:
differunt tantum forma. Nam halitus intra nubem
nondum ruptam inclusus, & murmore intus collu-
ctans, Tonitru est: illam findendo aperiens, & ueluti
per hiatus ignem iaculans, Prester & fulgetrum:
Procella: exitu angusto & meatu tortuoso egrediens, cum
specu nubis profundiore, Vortex: cum minus pro-
fundo, & exitu liberiore, Typhon: cum uero igni &
conglobato, Fulmen. Sed de his satis: quæ omnia in
hoc nostro cælo & climate minus contingere si ani-
maduertis, mirari desine: discèque ex Virgilio, quod
quemadmodum omnis non fert omnia tellus, ita nec
cælum ubique similiter tonat, aut fulminat. Ut ut se
res habet, uerè ab antiquis & recentioribus hæc tra-
dita esse arbitror, & exactè obseruata ingenuè credo.

DE SERENITATE

- 1 **S**ERENITAS hic nobis definitur, à plu-
uijs & humidis aeris constitutionibus im-
munitas, etiam si euandæ nubes, uel exigui
per cælum decurrant uenti: qualiter usurpauit Ma-
ro hoc hemistichio. Hyemes optate serenas Agricole.
- 2 Circa meridiem & mediam noctem serenitas fieri
plurimum solet: cum qua tamen uentorum commotio
adesse potest.
- 3 Serenitas Autumni, uentisam hyemem, & maxima
ex parte pluiam præfagire consueuit.
- 4 si serenitas est quo tempore cælestis arcus apparet,
hyemabit: si uerò hyemat, serenabit.
- 5 Serenitates ut etiam siccitates, imbribus, ex Hippo-
cratis sententia, sunt salubriores, & minus noxiæ:
quæ sunt uel à magno calore consumptis uapori-
bus, aut frigore obstructis terræ meatibus, aut imbre
extinctis uentis, ac uaporibus siccis.
- 6 Serenitatem hyemalem, & per initia uernalem, fri-
giditas consecrari plurimum solet. Autūnalem horri-
dula (manè præsertim & uesperè) quædã inæqualitas
& sub meridiè calor. Vnde morbifer Autūnus à poetis,
& optimo nostro Hippocrate, nõ temere inelamatur.
- 7 serenitas pruina, ut etiam humidam aliam quan-
uis aeris constitutionem, secum liberè non admit-
tit. Quamquam à meridiè serena oboriri potest tem-
pesta, si cadibunda per aerem matutino tempore ui-
sa fuerit pruina, uel caligo.

Quid se-
renitas
tas.

Quo tem-
pore se-
renat.

Serenita-
tis cause.

Sereni-
tas hyes-
malis,
uernalis
& autu-
malis.

FRIGORIS ET GELV
DE FRIGORE ET GELV.

QUID per frigus & gelu intelligamus, tam
notum omnibus esse arbitror, quam est sua
(quod dicunt) unicuique domus.

Tēpora
ferenita
ti dicta.

Aere puro & sereno, gelu temporibus opportunis
validius fieri, quam obscuro, pluvio & nubuloso, pue-
ris sensibusque notissimum esse non diffido.

Gelu per hyemē ferē totam & Veris initia, sinēm-
que Autumni, nobis admodum familiare esse, fidem
facit experientia.

Gelu rorem secum non agnoscit, sed eius excitabulū
& fomentum in pruina[m] plerunque uertit.

Gelu se-
quentia
& fugien-
tia.

Gelu coruscationem, tonitru & similia, rard (saltem
apud nos) sibi alligat: nebulam multo magis: quæ eius
intemperiem sæpe numero auget.

In aurora & sub uespertinum crepusculum frigus
intensius, quàm circa meridiem nobis est: ob radiorū
solis imbecillitatem.

Gelu re-
ficcare.

Gelu insigne, siccitatis causa esse potest: nam humi-
ditatem densat, & laxas terræ partes admodum
constringit.

Prima anni gelicidia si cum pluvia dissoluentur, cæ-
tera omnia quæ eidem anno contingent pro maiori
parte ita dissoluenda contendent.

Vēti fri-
gora au-
gentes.

Initiante gelu si orientalis uentus spirabit, uel (quod
sæpius sum expertus) septentrionalis, frigorum inten-
san durationem expectabis.

spirante

10 Spirante Aquilone & Borea frigora nobis certò pollicentur: maiora & minora, pro cæli & partium anni constitutione.

11 Frigora tempestiva arborum & plantarum fertilitati conferunt. Nam sic optimè germinant.

Frigora quib⁹ p^o sint & nocent.

12 Frigora præcoces germinationes, cæli indulgentia euocatas quandoque excurrunt & perdiunt: quare serotinae hyemes satis arboribusque noxiæ.

DE TEMPESTATE.

I TEMPESTAS quid sit, initio sectionis tertie nostrarum Ephemeridum abundè explicuimus: de qua propterea quòd cum superioribus cõmunia habet multa, seorsum scribã nihil nisi quòd tranquillitati opponitur: quæ aliud nihil est quàm fluctuantium in ære uentorum quædam (ut sic dicam) uacuitas.

Quid p^o p^o tranquillitas.

DE FERTILITATE ET sterilitate.

I FERTILITAS utinam tam perpetua nobis esset, quàm omnibus re & nomine est cognita: & sterilitas tam rara, quàm nemini non molesta. De utraque satius esse duxi hîc tacere, quàm pauca loqui: quemadmodum de Carthagine scripsit Salustius. Addam quòd ad Meteorologiam parum aut nihil omnino pertinere mihi uidetur.

DE

TERRAE MOTVS
DE COMETIS ET
traiectionibus.

COMETARVM, traiectionum, & igni-
tarum aeris impressionum aliarum causas,
generationē, species, differentias, magnitudi-
nem, numerū, figuram, situm, demōstrationes, & por-
tenta hīc à me nō expectabis: qui illa de proprio ope-
re, tribus libris (modò hæc arisissē cognouero) pro-
pediem, cum alijs ingenuè tibi sum exhibiturus.

DE TERRÆ MOTVS GE-
neratione, causis, speciebus, & alijs.

TERRÆ
motus
genera-
tio.

TERRÆ motus in hunc fit modum. Ter-
ra aquam multam in se continens, à Sole,
stellis & igneis corporibus quæ non pauca
intra se habet, exalfecta, spiritum multum concipit:
qui quia subtilissimus est, occissimus, & ad impetum
faciendum aptissimus, uagè per illius inania discur-
rens, quemadmodum copia uehementer concutit, ita
motum & tremorem facile parit. Nam dum collecta
spirituum materia sibi exitum molitur, & in propriū
naturalēque locum euolare susque deque cōtendit:
quia dato obstaculo id assequi minus potest, alterna-
tim & uicissim nunc terram exagitat, nunc ab ea re-
perculsa insilit: & donec euerterit aut aperuerit, per-
ualidè aggreditur & insurgit.

Motus
terræ spe-
cies qua-
tuor.
Prima.

Motus terræ species quatuor diu taxat hīc recen-
sebinus: quanquā Aristot. in lib. de Mūdo plures ha-
bet. Vna, ruina, arietatio & casus uocatur: Senecæ in-
clingio;

clinatio: quando in unam partem motus totus à copioso spiritu, ut magna incumbente sese impellit: & nisi celeriter ex altero loco ad restituenda inclinata prospiciatur, plerumque subvertit.

- 3 Altera hiatus nuncupatur, quando profunde terra dehiscit: quod fit dum uolenter & cōfertim erumpit spiritus ualidus & uehemens. Secūda.
- 4 Tertia agitatio, tremor, crispatio & succussio: Aristoteli pulsatio: quando terra ueluti intumescens assurgit, atque rursūm residet. Tertia.
- 5 Quarta ἀνάστυμος est: quando magna terræ moles montis instar extrā egeritur. Aut ubi terræ pars aliqua subsidet: ex qua aut flumina, aut ignes erumpunt. Peripatetici in τρεῖς μὲν ἐπιγυμῶν, tremorem & pulsationem, quidquid id est distinxerunt. Quarta.
- 6 Tempora terræ motui dicta, sunt AEquinoctia, & quæ illa sequuntur hebdomades aliquot: quia tunc (ut supra monuimus) in terra & extra uentorū materia inualefcit. Quæ anni tēpora terræ motui obnoxia.
- 7 Omnium terræ motuum tutissimus est qui crispatio uocatur. Nam agitatio in aliquam certam partem uolenter non incumbit. Post hanc periculosa minus est arietatio, in qua motus alter alteri renititur. Periculum omnium maximū habent hiatus & impulsio. Qui terræ motu tuti & periculosi.
- 8 Non aliud est in terra tremor, quàm id quod in nube tonitru facit: nec hiatus aliud, quàm quum fulmen è nube erumpit, incluso spiritu luctante, uiam (qua data porta) in multorum perniciem ut sibi redimente. Terra.

Terræ
motus
breues &
longi.

Terræ motus à tenuioribus spiritibus & raris fa- 9
cti, statim desinunt: à crassis, qui in meatibus & ca-
uernis impacti hærent, diutius perseverant.

Sonus in terræ concussione pro flatulentæ mate- 10
riæ qualitate, & cuniculi forma per quem meat spi-
ritus exagitant, uariis edi deprehenditur: perinde at-
que in tonitru.

Flamma
in terræ
motu.

Spiritus in terræ penetralibus tremorem mouens, de 11
uehemēti collisione ad terræ latera (quomodo in nube
exhalatio) totus aliquando flamma exire solet.

Secundum substantiã idem sunt faciens in terra mo 12
tum, super terram uentum, & in nube tonitru. Exha-
latio nimirum sicca, fluens & agitata.

Soni pro
locorum
natura à
spiritib⁹
clausura
rij.

Spiritus motor in angustiis locis conclusus exiliter 13
sonat: in recuruis raucum murmurat, & ueluti mu-
git: in duris frenit: in humidis & stagnantibus
fluctuat.

In siccis locis & arenosis, motus terræ rarior esse 14
solet, quàm alibi: quòd solum usque adeo dense com-
pactum non sit, quàm fumi facile & siue uì ascendere
exilirene possint.

Elegans
& peras-
pta simi-
litudo.

Quemadmodum uenti supra terram uim habent præ- 15
ualidam robora etiam solidissima euertendi, & ædi-
ficia diruendi: adhuc, flatus in animalium corporibus,
tremores, motus & distentiones excitandi, membra mo-
uendi, concutiendi & diuellendi: Ita in terræ pene-
tralibus uires ad quidpiam tale moliendum non infir-
mas, collectos spiritus adipisci, certum est.

Si cum uenio terræ motus non cessabunt, dies qua- 16
draginta

draginta, & quandoque anno, uel biennio uigebunt. quod antiquis sæpenumero obseruatum leges.

- 17 Motus terræ fluuiorum ostia per eruptionem terra iniecta, ita quãdoque occludit & obstruit, ut particularia locorum diluua, & urbium subuersiones repente attulisse historijs proditum sit. Motus terræ diuiorũ auctores
- 18 In mediterraneis, terræ motus pauciores quàm alibi sæuiunt: quòd illic solum non ita excavatum sit, ob maris & aquarum incursum fluctuãmque elisionem crebram.
- 19 Loca meridionalia minus quàm septentrionalia, terræ motui opportuna esse tradunt: propter calorẽ qui illic terræ poros aperit, & quidquid est uentorum uel spirituum in ambientem exhaurit. Quod in borealibus contrario se habere modo, cum experientia docet ratio. Loca terræ motui opportuna.
- 20 In montuosis locis frequentius terræ agitatio timeatur, quàm in planis: quia sub his cauernæ magnæ & spirituosæ plurimùm latent. Mõtuosa loca.
- 21 Circa antrofa (ut sic dicam) loca ad quæ procumbit mare, tellus sæpenumero intremiscit: quòd mare spirituum exitum molientem, in sua penetralia remigrare cogit: qui postea uiribus reparatis ad pulsandum & mouendum fortior euadit. Antrofa loca.
- 22 Fortis & diuturnus motus, quia meatuum terræ angustiam arguit, & spirituum multitudinem, nec non laterum terræ soliditatem & constantiam: idcirco tardè cessare consuevit, Qui terræ motus longiores.
- 23 Autumno & Vere, per quæ tempora (ut superius monuimus) uigent fulmina, terras crebrius moueri quàm Quo antequam tempore uigent terræ motus.

quàm aestate & hyeme, docet experientia: praesertim dum aestus imbrem sequitur, uel contrà.

Motus maximè fiunt matutini & uespertini, sed propinqua luce crebri. Interdiu, circa meridiem: in quo summa aeris tranquillitas esse consuevit.

Terræ motus quandoque pestilens & noxius.

Quandoque in terræ motu accidit aquarū ab impellente spiritu inundatio. Nonnunquam ignium eruptio: praesertim si in locis sulphureis contingat: unde multa ex tetro uapore, cum hominibus moriuntur animalia.

Tradit Seneca sexcentarum ouium gregem motu terræ aliquando exanimatum fuisse: propterea quòd pestiferæ multæ qualitates sub terra latent, quæ unà cum spiritu per motum & hiatus foras erumpunt, & aerem nedum plantas & aquam inficiunt.

Aquæ p. terræ motu salsa.

Terræ agitatio ob adustionē de motu natā & terreste nescio quid admistū, aquas erumpentes salsas plerumque reddit.

Per appositam similitudinem.

Terræ motus exemplum & imaginē habes in castaneis: quas si igni non aperto cortice admouebis, uaporem internum à tenuante calore extimulatum, tunicae illarum latera concutere, tandēque impetu facto perfringere, & cum prunis cinerem ac ligna extra foculum longè lateque proycere, obseruabis.

Dianæ Ephesinæ templi percelebre igni vastatū.

Loca palustria terræ motui nihil aut minimè obnoxia esse scribunt philosophi. Quod in celeberrimo illo Ephesiae Dianæ templo ducētis & uiginti annis sumptu indicibili à tota Asia extructo, obseruatum leges. nam in solo palustri, ne terræ motum sentiret, iacta habuit fundamenta

fundamentum. Sed heus tu, hominum consilia fatalis ignis iactura irreparabili evertit.

30 Halitus, aut, si maior, siccus vapor, terræ motū cōmittēs, calidus ualde & rarus si fuerit: quādiu sol materias tenuans supra nos uersabitur, quiescet: per noctem, condensationis ratione, ualidior insurget.

31 Multi contingunt terræ motus, qui prius non desistunt quā uentus uehemens & diuturnus emergerit: quibus comites (ut diximus) sese plerumq; dant soni ex constricta exhalatione, & uaria locorum habitudine perhorrendi.

Ventus uehemens terræ motum impedit.

32 Post magnam terræ agitationē ingens hiatus quædoque remansit: ostendens quæ motus ipse sorbuat: alias compresso ore eadem occultans: solo ira inducto, ut nulla uestigia extant: urbibus plerumque deuoratis, & agrorum tractu omni exhausto.

Prodigi, osæ terrarū agitationes

33 Terra siccior solida, & internè excavata, motui admodū obnoxia esse censetur: quia exhalationes occludit pertinacius, & in cavernis ardet diutius.

34 Insulas magno mari circumdatas, & nullum ab arida remotas, trepidationi terræ minimū opportunas esse exploratum est: quod aqua exhalationes & spiritus ad motum ineptiores reddat.

Marinæ insulæ motus exasperat.

35 Terra solida, limosa, tenax & argillosa, quia uacui paucum habet, & ægrè à se inuicem diuellitur, raro tremere consuevit.

36 Quum in unam partem totus se motus impellit, aut fluctus more quædam sit uolutatio, horrendum est ualde & periculosum.

Qui motus periculosi.

TERRÆ MOTVS APHORISMI.

Terræ motus in compactione loco & densiore con- 37
tingens, eo quòd illinc difficulter crumpat tremefaciens
spiritus, diutissime durat: in solutiore & rariore uan-
nescit citius.

Vbiq; et se nõ po- 38
test ter-
ræ mot^o Terræ motus quandoq; domum solam, nonnunquã
ciuitatem, aliquando totam provinciam euertit. Qui
ob subterraneum halitum de loco uno in alium de-
trusum, ibique compressum, ubique esse non potest.

Terræ 39
mot^o va-
riæ diuer-
sitates. Subterraneus spirituum motus, terram quandoque
tantum agit, nonnunquam subuertit: aliquãdo aper-
rit, & multis in locis perforat: aliàs uehit, impellit, de-
primit & attollit. quam diuersitatem ex uaria occul-
torum spirituum agitatione, & locorum natura emer-
gere credibile est.

Loca ad- 40
uer^o ter-
ræ motû
tutissi-
ma. Tutissimi sunt Plinio aduersus terræ motum omnẽ,
ædificiorum fornices, anguli quoque parietum, & po-
stes alterno pulsû reuidentes. Adhæc parietes terreo
latere facti: saxi aut solidis lapidibus coagmentati,
minus.

Contra terræ motum remedium præbent cloacæ, & 41
specus creberrimi. Nam præconceptum spiritum ex-
halant, accedentibus multis ad eluuiẽ cuniculis. sed
omnium præstantissimũ propugnaculum, & præsen-
tissima salus, est Domõus, qui non dicam terram, sed
totum nutu tremefacit olympũ. cui honor & gloria.

METEOROLOGIAE ANTO,

NII MIZALDI MONSLVCIANI

FINIS.

INDEX RERVM ALIQVOT
 præcipuarum quæ in hoc opusculo con-
 tineantur. numerorum nota, folium
 designat: a paginam priorem,
 b posteriorem.

| | | |
|---|---------|--|
| A | | tetras è nube deorsum mittere. 33.a |
| Africus ventus | 18.b | Coruscationum periculo- sissima ibidem |
| Aquiloniæ hyemis com- moda | 22.b | Coruscatio quando plu- uiosa. 33.b |
| Aura quid à vento disse- rat | 25.b | Coruscatio multos excæ- cat 33.a |
| Auræ vnde excitentur ibid. | | Coruscationis generatio ex Aristotele, Seneca, & Alberto 31.b |
| Auster quid in inferiora agat | 20.a | Coruscatio cur deorsum potius contra suam na- turam quàm sursum vi- bretur ibidem |
| Austri tēpestuosi & men- daces | ibidem. | Coruscationis albæ & lu- cidæ natura ibidem. |
| Australes morbi | 20.b | Coruscationis fuluræ na- tura 32.a |
| Austro flante cur animal quoduis minus esuriat. ibidem. | | Coruscationis rubræ na- tura ibidem. |
| Auster cur noctu quàm interdiu validior. 21.a | | Coruscationis fumosæ & subnigræ natura ibidē |
| B. | | Coruscatio albicās in nu- be lurida quid agat, & qualis sit 32.b |
| Boreæ tēp ⁹ & vires 21.b | | |
| vnde per Boream puteas- les aquæ calidæ. ibidem | | |
| C | | |
| Caligo quid | 14.a | |
| Caurus | 18.b | |
| Coruscationē & tonitru, pestilentes materias & | | |

F.ij.

- Coruscatio cum tonitro
 frequēs & vehemēs qui-
 bus rebus noceat *ibidē*.
 E
 Ecnephas ventus cū sua
 natura 26.b
 Etesia venti & eorū tem-
 pus ac natura 25.b
 Euri natura 18.a
 Exhalatio qd & vnde 7.b
 F
 Fauonius cur venaticos
 canes impediāt 19.a
 Frigora ventis augentur
 37.b
 Frigora quib⁹ profint &
 noceant 38.a
 Fulmen quid p̄prie 33.b
 Fulminis generatio *ibid.*
 Fulmineus ignis vnde no-
 stro validior & potentior
 34.a
 Fulmen dissipans. *ibidem*
 Fulmen infulcans *ibidē*.
 Fulmen flammiferum &
 vrens *ibidem*.
 Fulminis miracula ali-
 quot 34.b
 Fulmen & fulgur in quo
 differant *ibidem*.
 Fulminis comes, spiritus
 formidandus 35.b
 Fulmineus flatus perni-
 ciosissimus *ibidem*.
 Fulminis mirum miracu-
 lum *ibidem*.
 Fulminei teli aut lapidis
 generatio *ibidem*.
 Fulminea in nube igniti
 chalybis & mineralium
 generatio 36.a
 Fulminibus obnoxia lo-
 ca 36.b
 Fulmē quib⁹ parcat *ibid.*
 Fulmina Vere & Autūno
 cur crebra. 35.a
 Fulmen venenata purga-
 re *ibidem*.
 Fulmina cur Hyeme ra-
 ra 34.b
 Fulmina estiva quib⁹ pau-
 ca & multa *ibidem*.
 Fulmen non metuentia,
 36.a
 Fumos per incendia ignē
 concipere 33.a
 G
 Gelu sequentia & fugien-
 tia 37.b
 Gelu quomodo resiccet,
ibidem.
 Grādinis generatio 15.b
 Granula congelata *ibid.*
 Grandinū tempora *ibid.*
 Grandinis & nituis diffe-
 rentia *ibidem*.

I N D E X.

- Grandines sonitus prodigi-
 giosi præcedunt ibidē.
 Grandinem pilos & alia
 comitari 16.a
 Grandinibus gignendis
 opportuna tēpora ibid.
 Grādo cur rotūda ibidē.
 Grandines à loco in locū
 per aerē transferri 16.b
 Grando mensuram non
 seruat ibidem.
 Grando rerum species va-
 rias habet ibidem.
 Grando floribus & viti-
 bus inimica ibidem.
- H
- Hellepontius 17.b
- I
- Imber & nimbus 8.a
 Impressio qd Latinis 7.a
- L
- Lunę eclipses vētosę 24.a
- M
- Meteorī definitio 7.a
 Meteorū a quosū qd 7.a
 Meteorū ignitū quid 7.b
 Meteorum medium seu
 mistum ibidem.
 Meteororū causa efficiēs
 & primaria ibidem.
 Meteororum causa inate-
 rialis remota, & pro-
 pinqua 8.a
- Mineralia vnde p toni-
 trua nōnūq̄ decidāt ibi.
 Motus terræ generatio
 38. b
 Motus terræ species qua-
 tuor 39.a
 Motui terræ quę tempo-
 ra obnoxia ibidem.
 Motus terrę quinā tuti &
 periculosi ibidem.
 Motus terræ pestilens
 quādoq; & noxi⁹ 40.b
 Motui terræ obnoxia lo-
 ca ibidem.
 Motus terræ breues &
 longi 39.b
 Motū terrę flammā quā-
 doque comitari ibidem.
 Mot⁹ terrę diluuiorū nō-
 nūq̄ authores esse 40.a
 Motui terræ loca oppor-
 tuna ibidem.
 Motus terræ quinam lon-
 giores ibidem.
 Motus terræ qua anni tē-
 pestate maximè vigeāt
 ibidem.
 Motum terrę impediunt
 venti 41.a
 Mot⁹ terræ pdigiosi ibi.
 Motus terræ cui exptes
 insulæ ibidem.
 Motus peticulosi ibidē.
 Motus

- Motus terræ vbinam du-
 rent ibidem.
 Motuum terræ diuersitas
 res variæ ibidem.
 Motum terræ quæ nã lo-
 ca nõ formident ibidẽ.
 N
 Nebula quid 14.a
 Nives quo tempore fre-
 quentes & quibus vti-
 les 14.b
 Niuis generatio 14.a
 Niuis & pruinæ diffi-
 rentia ibidem.
 Nix man⁹ maculat ibid.
 Nix solutu difficilior q̄
 grando 14.b
 Ningere & pluere simul
 posse ibidem.
 Nivalis humor plantis a-
 micus ibidem.
 Niuibus obnoxij mon-
 tes 15.a
 Niuib⁹ dicta tēpora ibid.
 Nix cur non tam exactè
 quàm grando cogit &
 gelascit ibidem.
 Nubes quid 14.a
 Nubes per tonitrua ni-
 gricãs quid agat & por-
 tendat 30.a
 Nubes ex nigro rubescẽs
 quid per tonitrua pro-
 mittat. ibidem.
 Nubes per tonitrua ex ni-
 gro cum aliquo rubore
 virescẽs quid agat 30.b
 Nubes alba per tonitrua
ibidem.
 O
 Ornithiæ venti, & Che-
 lidoniæ 26.a
 P
 Pluuiæ generatio 8.a
 Pluuiarum guttę cur ro-
 tundæ ibidem.
 Pluuiarũ guttę vnde ma-
 gnæ & paruæ 8.b
 Pluuiarum guttæ crassiæ
 & celeres ibidem.
 Pluuiarum guttæ magnę
 vnde, & quo tempore
9.a
 Pluuiæ ingentes quando
ibidem.
 massa ferri cum Pluuijs
 lapsa 9.b
 animalia cum Pluuijs ca-
 dere ibidem.
 Pluuiæ lactea, rubra & la-
 pidea ibidem.
 corpuscula varia cum Plu-
 uijs ibidem.
 caro cæmētum & lutum
 cum Pluuijs 10.a
 Pluuiæ saluginosa ibidẽ.
Pluuiæ

I N D E X.

Pluuiæ serotinæ ibidem.
 Pluuiæ Hyemales 10.b
 Pluuiæ aqua vnde dulcis
 & amara ibidem.
 Pluuias impedientia ibid.
 Pluuiarum commoda &
 incommoda. 11.a
 animalia per Pluuias abun-
 dantia 11.b
 Pluuiarum comites mor-
 bi ibidem.
 Pluuiarum superfluarum
 incommoda ibidem.
 Pluuiæ nonnunquam cū
 grandine 16.a
 Præter ventus perhorrens-
 dus, cū sua natura 26.b
 Præter quid à fulmine
 differat ibidem.
 Prodromi venti. 26.a
 Pruinæ generatio 13.a
 Pruinæ & roris differen-
 tia ibidem.
 Pruinæ scetor vnde 13.b
 Pruina qb⁹ inimica ibid.
 Pruina ventos validos
 nescit ibidem.

R

Regiones aeris tres 8.a
 Roris generatio 11.b
 Ros vbi apparet 12.a
 Ros & pruina in locis al-
 tis tara 12.a

Roris & pluuiæ differen-
 tia ibidem.
 Roris parēs Auster ibid.
 Rorem in tentorijs & æ-
 dibus generari 12.b
 Roris tempus ibidem.
 Ros plantis amicus ibid.
 Rorem depasta animalia
 periclitari ibidem.
 post Rorem Sol plantis
 inimicus 13.b

S

Serenitas quid 37.a
 Serenitatis causæ ibidē.
 Serenitatis tēpora ibidē.
 Soni pro locorum natu-
 ra, à clausis spiritib⁹ va-
 rij 39.b
 Subsolanus 17.b

T

Tonitrus generatio 29.b
 Tonitru vnde tam hor-
 rendum sonet 30.a
 Tonitru quomodo coru-
 scationem præcedat cū
 sit posterior 31.a
 Tonitru sine coruscatio-
 ne, & contrā vnde 30.b
 Tonitrua nonnunq̄ pes-
 silentissima esse, & quo
 modo ibidem.
 Tonitrua ingentia audi-
 tū grauiter lædere 31.a

Tonitru

I N D E X.

- Tonitru vina ibecilla vi-
tiare ibidem.
- Tonitrua æqualia in so-
no & inæqualia vnde
32. b
- Tranquillitas quid 38. a
- Turbo vêtus cum sua na-
tura 27. b
- Typhon ventus periculo-
sissimus cum suis nomi-
nibus, & natura 27. a
- Typhon ab Ecnephia qd
differat 27. a
- V
- Vapor quid & vnde 7. b
- Ventorū generatio 17. a
- Venti antiquis duntaxat
duodecim habitū ibidē.
- Venti Orientales & eos-
rum natura 17. b
- Venti Occidentales cum
suis nominibus, locis &
natura 18. b
- Venti Septentrionales cū
suis locis, nominib⁹, si-
tu & natura 21. a
- Venti Septentr. quib⁹ no-
ceant & profint 21. b
- Ventorum Septentr. mor-
bi 22. a
- Ventorum Meridionaliū
locus, ordo, nomina, na-
tura & qualitates 19. b
- Venti Meridiani cur hu-
midi & insalubres ibid.
- Venti duo & triginta a-
pud recentiores nautas
& Hydrographos 28. a
- Vētis nauticis quomodo
& à quibus indita no-
mina 28. b
- Ventorū cardinaliū nau-
tica nomina 29. a
- Ventorum medianorum
nautica nomina ibid.
- Vētōtū collegarū seu in-
termediōrū nautica no-
mina ibidem.
- Ventorū qui quadrantes
insigniorum appellant
nautica nomina 29. b

F I N I S