



- VENTILACIÓN**
- UTAE
 - Conducto horizontal de admisión garaje (E300 60)
 - Conducto horizontal de extracción garaje (E300 60)
 - Extractor
 - Rejilla de admisión garaje
 - Rejilla de extracción garaje
 - Conducto vertical de admisión garaje
 - Conducto vertical de extracción garaje
 - Conducto vertical vivienda

- ELECTRICIDAD**
- CT Centro de Transformación (1 trazo de 630 kVA)
 - Caja General de Protección
 - Equipo de Protección y Medida Indirecta
 - Centralización de contadores
 - Acometida
 - Línea General de Alimentación (LGA)
 - Montante vertical
 - Derivación Individual (DI)
 - Plaza de aparcamiento de vehículo eléctrico

- ABASTECIMIENTO AFS**
- Acometida
 - Registro de entrada
 - Grupo de presión
 - Batería de contadores
 - Montante vertical
 - Grifo de AFS

- ABASTECIMIENTO ACS**
- Termo acumulador eléctrico
 - Grifo de ACS

- TELECOMUNICACIONES**
- Enlace exterior
 - RITI Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones Interior (Telefonía, Banda Ancha y Fibra Óptica)
 - RSP Registro Secundario de Planta
 - RTR Registro de Terminación de Red
 - RITS Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior
 - Red de telecomunicaciones

- CLIMATIZACIÓN**
- Unidad exterior (Bomba de calor)
 - Unidad interior (Fancoil)

*La red eléctrica discurre por encima de la red de abastecimiento de agua y separada de la red de telecomunicaciones al menos 30 cm.

