PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Evacuación - Sectorización - Ocupación

Marta Diaz Moya



1 Cuarto depósito BIES: 27,39 m²
1 Grupo de presión: 10,00 m²
2 Batería de contadores (36viv.+zonas comunes)
3 Batería de contadores (5 usos terciarios)
Almacén de residuos: 6,27 m²
RITI: 3,45 m²

Planta Basamento (+123)



Sector 1:
S1: 1.470,44 m² < 2500 m²

Locales de riesgo especial bajo
RITI: 5m²
Almacén de residuos: 7,70m²
Trasteros 1: 71m²
Trasteros 2: 80m²
Trasteros 3: 80m²
Trasteros 4: 71m²

Planta Basamento (+123)



1 Centro de transformación: 8.80 m²
2 Armario de contadores: 12 viv. Pbasamento
3 Armario de contadores: 12 viv. P1º
4 Armario de contadores: 12 viv. P2º

Planta Baja (+127)



Sector 2:
S2: 400,62 m² < 2500 m²

Sector 3:
S3: 2.328,98 m² < 2500 m²
PBasamento: 108,05 m²
Pbaja: 223,29 m²
P1: 938,39 m²
P2: 938,39 m²
Pcubierta: 120,86 m²

Locales de riesgo especial bajo
Centro de transformación: 8.80m²
Cuarto de contadores eléctricos: 8.80m²

Planta Baja (+127)



Origen de evacuación
Salida de planta
Salida de recinto
Espacio exterior seguro
Recorrido de evacuación alternativo
Recorrido de evacuación
Itinerario accesible

Planta 1º (+131) y 2º (+134,5)



Sector 3:
S3: 2.328,98 m² < 2500 m²
PBasamento: 108,05 m²
Pbaja: 223,29 m²
P1: 938,39 m²
P2: 938,39 m²
Pcubierta: 120,86 m²

Planta 1º (+131) y 2º (+134,5)

N
E:1/300
0 5 10 30