

Nido de *Aythya ferina* parasitado por *Fulica atra*

El 27 de mayo de 1976 se encontró al S. del lucio de Mari López (Reserva de Guadiamar, Marisma de Aznalcázar, Sevilla) un nido de porrón común (*Aythya ferina*) parasitado por focha (*Fulica atra*). Este nido contenía 5 huevos de porrón y 3 de focha, y se encontraba situado en el interior de un almajo (*Arthrocnemum fruticosum*) a escasos metros de la orilla del lucio.

En un control posterior al nido, realizado el 29 de mayo, se pudo comprobar que había sido destruido por un jabalí (*Sus scrofa*), el cual también destruyó ese mismo día 5 nidos de la colonia de *Ardea purpurea* que había al S. de Mari López.

Bibliografía

- BENNETT (1938) y JOYNER (1973) señalaron nidos de *Aythya americana* y *Anas cyanoptera*, respectivamente, parasitados por *Fulica americana*.
BENNETT, L. J. (1938): *Trans. North. Amer. Wildl. Conf.* 3: 649.
JOYNER, D. E. (1973): Interpecific nest parasitism by ducks and coots in Utah. *Auk* 90: 692-693.

J. A. AMAT
Estación Biológica de Doñana
c/. Paraguay, 1-2.
Sevilla-12.
ESPAÑA (SPAIN).